

# EASY-PRO Z

Frutas por minuto	<b>22</b>
Alimentador	<b>Manual</b>
Capacidad Alimentador	<b>6-8 piezas</b>
Capacidad recipientes para residuos	<b>10 l</b>

## TIPO DE CONSUMO



304 STAINLESS STEEL



Compatible con



MIZUMO SMART TECHNOLOGY



# EASY-PRO Z BLACK EDITION

Frutas por minuto	<b>22</b>
Alimentador	<b>Manual</b>
Capacidad Alimentador	<b>6-8 piezas</b>
Capacidad recipientes para residuos	<b>10 l</b>

## TIPO DE CONSUMO



304 STAINLESS STEEL



Compatible con



MIZUMO SMART TECHNOLOGY



# EASY-PRO Z SS

Frutas por minuto	<b>22</b>
Alimentador	<b>Manual</b>
Capacidad Alimentador	<b>6-8 piezas</b>
Capacidad recipientes para residuos	<b>10 l</b>

## TIPO DE CONSUMO



304 STAINLESS STEEL



Compatible con



MIZUMO SMART TECHNOLOGY





## MIZUMO GEN Z

- Diseño cubetas en forma de Z inspirado en la generación Z
- Diseñado por y para la generación Z
- Elegido para la generación Z

El nuevo diseño de nuestros exprimidores está inspirado en la Generación Z, que viene dispuesta a mover el mundo, y nos guía en las tendencias. Es por eso que hemos querido reflejarlo en nuestros exprimidores, dándole forma de Z al diseño de las cubetas, rompiendo con el estilo corriente.

Han sido diseñados por y para esta generación moderna, que nos inspira y nos hace evolucionar en el estilo y desarrollo de nuestras máquinas, adaptándonos junto a ellos a los cambios para así poder ofrecerles lo último en innovación.



# MIZUMO SMART TECHNOLOGY

Toda nuestra gama de exprimidores podrá incorporar un módulo de conectividad, que las convertirá en equipos digitales 4.0 con todas las capacidades del Internet de las Cosas (IoT).

Esta tecnología, te informa en tiempo real del estado de tu máquina, almacena en la nube todos los datos históricos referentes a fechas de consumo, lugar, horas de mayor demanda, etc.





**EASY-PRO Z**  
ELEGANCIA, SENCILLEZ  
Y VERSATILIDAD

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	EASY-PRO (P)	EASY-PRO Z / EASY-PRO Z BLACK EDITION	EASY-PRO Z SS	EASY-PRO EVO (P) PODIUM
				
SENSOR DE SEGURIDAD	✓	✓	✓	✓
ALIMENTACIÓN DE NARANJAS	Manual	Manual	Manual	Manual
CALIBRE PERMITIDO (mm ø)	60-80	60-80	60-80	60-80
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR	6-8 piezas	6-8 piezas	6-8 piezas	6-8 piezas
RENDIMIENTO (Naranjas por minuto)	22	22	22	22
TIPO DE CONSUMO				
DIMENSIONES (cm) Frontal x Fondo x Altura	49,5x40x78	46x34x76,5 Opción Forze 46x36x76,5	46x34x76,5 Opción Forze - 46x36x76,5	58x47x155
DIMENSIONES PACKAGING Largo x Fondo x Altura (cm)	49,5x48x78	49,5x48x78 Opción Forze - 49,5x48x80	49,5x48x86 Opción Forze - 49,5x48,5x78	49,5x48x78 + 56,5x45,5x80
PESO NETO (kg)	42	42 Opción Forze - 46	44 Opción Forze - 48	42+30
PESO CON PACKAGING (kg)	45	45 Opción Forze - 49	47 Opción Forze - 51	45+33
POTENCIA (W)	200	200	200	200
GRIFO	-	-	-	-
RECIPIENTES PARA RESIDUOS (litros)	14	10	10	40
CONTADOR/ PROGRAMADOR	-	-	-	-
PÓDIUM	-	-	-	✓
BOTÓN MARCHA/PARO	✓	✓	✓	✓
ALTURA MÁXIMA PARA JARRA/BOTELLA (cm)	17	17	17	16,5
COMPATIBILIDAD CON MIZUMO SMART TECHNOLOGY	✓	✓	✓	✓

AUTO-PRO Z	AUTO-PRO Z COUNTER	SELF-SERVICE PRO Z	INDUSTRIAL Z	NEXT-GEN
				
✓	✓	✓	✓	✓
Automática	Automática	Automática	Automática	Manual
60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
10 kg	10 kg	20 kg	20 kg	6-8 piezas
22	22	40	40	22
				
46x47x96	46x47x96	46x47x96	60x54x177	Máquina abierta: 109x35x73,5 Máquina cerrada: 48x35x73,5
54,5x51x104	54,5x51x104	68x69x126,5 + 67,5x59,5x80	68x69x126,5 + 61x55x80	65x65x80
58	58	108+38	108+38	42+7
61	61	130+58	130+41	45+15
200	200	370	370	200
Autoservicio con opción flujo continuo	Autoservicio con opción flujo continuo	Autoservicio con opción flujo continuo	Depósito con grifo	-
10	10	80	60	8
-	✓	-	-	-
-	-	-	-	-
Opcional	✓	Opcional	✓	-
17	17	25,5	De 26,5 a 37,5 (regulable)	17
✓	✓	✓	✓	✓