

**GRANDES  
SUPERFICIES**  
RENDIMIENTO, VELOCIDAD  
Y AUTOSERVICIO



# SELF-SERVICE PRO Z



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Frutas por minuto                   | 40         |
| Alimentador                         | Automático |
| Capacidad Alimentador               | 20 kilos   |
| Capacidad recipientes para residuos | 80 l       |
| Modo self-service y modo continuo   | ✓          |
| Barredor de pulpa en el filtro      | ✓          |
| Soporte para botellas               | ✓          |

## TIPO DE CONSUMO



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  | EASY-PRO (P)  | EASY-PRO Z /<br>EASY-PRO Z<br>BLACK EDITION  | EASY-PRO Z SS   | EASY-PRO EVO (P)<br>PODIUM  |
|---|---|--|---|---|
|   |    |    |    |    |
| SENSOR DE SEGURIDAD   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   |
| ALIMENTACIÓN DE NARANJAS  | Manual  | Manual   | Manual  | Manual  |
| CALIBRE PERMITIDO (mm ø)  | 60-80   | 60-80  | 60-80   | 60-80   |
| CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR   | 6-8 piezas  | 6-8 piezas   | 6-8 piezas  | 6-8 piezas  |
| RENDIMIENTO (Naranjas por minuto)   | 22  | 22   | 22  | 22  |
| TIPO DE CONSUMO   |  |  |  |  |
| DIMENSIONES (cm)<br>Frontal x Fondo x Altura                                      | 49,5x40x78  | 46x34x76,5<br>Opción Forze 46x36x76,5  | 46x34x76,5<br>Opción Forze - 46x36x76,5   | 58x47x155   |
| DIMENSIONES PACKAGING<br>Largo x Fondo x Altura (cm)                              | 49,5x48x78  | 49,5x48x78<br>Opción Forze - 49,5x48x80  | 49,5x48x86<br>Opción Forze - 49,5x48,5x78   | 49,5x48x78 +<br>56,5x45,5x80  |
| PESO NETO (kg)  | 42  | 42<br>Opción Forze - 46  | 44<br>Opción Forze - 48   | 42+30   |
| PESO CON PACKAGING (kg)   | 45  | 45<br>Opción Forze - 49  | 47<br>Opción Forze - 51   | 45+33   |
| POTENCIA (W)  | 200   | 200  | 200   | 200   |
| GRIFO   | -   | -  | -   | -   |
| RECIPIENTES PARA RESIDUOS (litros)  | 14  | 10   | 10  | 40  |
| CONTADOR/<br>PROGRAMADOR  | -   | -  | -   | -   |
| PÓDIUM  | -   | -  | -   | ✓   |
| BOTÓN MARCHA/PARO   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   |
| ALTURA MÁXIMA PARA JARRA/BOTELLA (cm)   | 17  | 17   | 17  | 16,5  |
| COMPATIBILIDAD CON MIZUMO SMART TECHNOLOGY  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   |

| AUTO-PRO Z   | AUTO-PRO Z COUNTER  | SELF-SERVICE PRO Z  | INDUSTRIAL Z   | NEXT-GEN  |
|--|---|---|--|---|
|    |    |    |    |    |
| ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |
| Automática   | Automática  | Automática  | Automática   | Manual  |
| 60-80  | 60-80   | 60-80   | 60-80  | 60-80   |
| 10 kg  | 10 kg   | 20 kg   | 20 kg  | 6-8 piezas  |
| 22   | 22  | 40  | 40   | 22  |
|  |  |  |  |  |
| 46x47x96   | 46x47x96  | 46x47x96  | 60x54x177  | Máquina abierta:<br>109x35x73,5<br>Máquina cerrada:<br>48x35x73,5                     |
| 54,5x51x104  | 54,5x51x104   | 68x69x126,5 +<br>67,5x59,5x80   | 68x69x126,5 +<br>61x55x80  | 65x65x80  |
| 58   | 58  | 108+38  | 108+38   | 42+7  |
| 61   | 61  | 130+58  | 130+41   | 45+15   |
| 200  | 200   | 370   | 370  | 200   |
| Autoservicio con opción flujo continuo   | Autoservicio con opción flujo continuo  | Autoservicio con opción flujo continuo  | Depósito con grifo   | -   |
| 10   | 10  | 80  | 60   | 8   |
| -  | ✓   | -   | -  | -   |
| -  | -   | -   | -  | -   |
| Opcional   | ✓   | Opcional  | ✓  | -   |
| 17   | 17  | 25,5  | De 26,5 a 37,5 (regulable)   | 17  |
| ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |