

FRY TOP A GAS GAMA 550



Mod. FS-25

Fry top a Gas

- Acabado exterior en acero inoxidable.
- Válvula termopar de seguridad.
- Placa rectificadora de 20mm.
- Sistema de encendido con pulsador piezoeléctrico.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.

MUY IMPORTANTE: LA INSTALACION DEBE HACERSE CON UN REGULADOR DE 30gr PARA GAS BUTANO/PROPANO Y DE 50gr PARA GAS NATURAL.

TODOS LOS APARATOS SALEN REGULADAS DE FABRICA

Fry top eléctricos

- Acabado exterior en acero inoxidable.
- Placa rectificadora de 20mm.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.
- Resistencias de 2000W 380V

FRY TOP A GAS GAMA 550

FS-15



FRY TOP A GAS

DIMENSIONES: 450X550X290/370 mm

POTENCIA: 6,5 KW

SUPERFICIE UTIL: 444X395 mm

QUEMADORES: 1 CURVO (6,5KW)

FS-25



FRY TOP A GAS

DIMENSIONES: 650X550X290/370 mm

POTENCIA: 9,75 KW

SUPERFICIE UTIL: 644X395 mm

QUEMADORES: 1 CURVO(6,5KW) 1 RECTO(3,25KW)

FS-35



FRY TOP A GAS

DIMENSIONES: 850X550X290/370 mm

POTENCIA: 13 KW

SUPERFICIE UTIL: 844X395 mm

QUEMADORES: 2 CURVOS (6,5+6,5 KW)

F-15



FRY TOP A GAS

DIMENSIONES: 450X550X850 mm

POTENCIA: 6,5 KW

SUPERFICIE UTIL: 444X395 mm

QUEMADORES: 1 CURVO (6,5KW)

KIT DE PUERTAS

FRY TOP CROMO DURO GAS

GAMA 550

FS-15 CR



FRY TOP A GAS
PLACA BAÑO **CROMO DURO** 60 MICRAS
DIMENSIONES: 450X550X290 mm
POTENCIA: 6,5 KW
SUPERFICIE UTIL: 444X395 mm
QUEMADORES: 1 CURVO (6,5KW)

FS-25 CR



FRY TOP A GAS
PLACA BAÑO **CROMO DURO** 60 MICRAS
DIMENSIONES: 650X550X290 mm
POTENCIA: 9,75 KW
SUPERFICIE UTIL: 644X395 mm
QUEMADORES: 1 CURVO(6,5KW) 1 RECTO(3,25KW)

FS-35 CR



FRY TOP A GAS
PLACA BAÑO **CROMO DURO** 60 MICRAS
DIMENSIONES: 850X550X290 mm
POTENCIA: 13 KW
SUPERFICIE UTIL: 844X395 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS (6,5+6,5 KW)

F-15 CR



FRY TOP A GAS
PLACA BAÑO **CROMO DURO** 60 MICRAS
DIMENSIONES: 450X550X850 mm
POTENCIA: 6,5 KW
SUPERFICIE UTIL: 444X395 mm
QUEMADORES: 1 CURVO (6,5KW)
KIT DE PUERTAS

FRY TOP GAMA 550 ELÉCTRICOS

FSE-15



FRY TOP ELÉCTRICO 1 TOMA DE CORRIENTE
DIMENSIONES: 450X550X290 mm
POTENCIA TOTAL 4 KW 380 V III+T
SUPERFICIE UTIL: 444X395 mm
RESISTENCIAS: 2X2000W

PVP CROMO DURO

FSE-25



FRY TOP ELÉCTRICO 1 TOMA DE CORRIENTE
DIMENSIONES: 650X550X290 mm
POTENCIA TOTAL 6 KW 380 V III+T
SUPERFICIE UTIL: 644X395 mm
RESISTENCIAS: 3X2000W

PVP CROMO DURO

FSE-35



FRY TOP ELÉCTRICO 1 TOMA DE CORRIENTE
DIMENSIONES: 850X550X290 mm
POTENCIA TOTAL 8 KW 380 V III+T
SUPERFICIE UTIL: 844X395 mm
RESISTENCIAS: 4X2000W

PVP CROMO DURO

FE-15



FRY TOP ELÉCTRICO 1 TOMA DE CORRIENTE
DIMENSIONES: 450X550X290 mm
POTENCIA TOTAL 4 KW 380 V III+T
SUPERFICIE UTIL: 444X395 mm
RESISTENCIAS: 2X2000W

**PVP CROMO DURO
KIT DE PUERTAS**