

COCINAS A GAS GAMA 750



Mod. M-900/4H

Cocinas a Gas

- Acabado exterior en acero inoxidable.
- Válvula termopar de seguridad.
- Fuegos abiertos con tubo piloto protegido mediante protector de acero inoxidable.
- Esparcellamas y parrillas esmaltadas en negro.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas de acero Inox regulables en altura.
- Parrilla o placa de 370x295 mm.
- 1 parrilla reductora.
- POTENCIA TOTAL QUEMADORES: Q-150 (7,5Kw) Q-120 (5Kw), HORNO (5,3 KW)
- MODELOS CON HORNO: encendido electrónico horno. 1 bandeja de horno en acero inoxidable, 1 Rejilla de horno cromada. --Dimensiones interiores horno: **660x600x315 mm.**

MUY IMPORTANTE: LA INSTALACION DEBE HACERSE CON UN REGULADOR DE 30gr PARA GAS BUTANO/PROPANO Y DE 50gr PARA GAS NATURAL.
TODOS LOS APARATOS SALEN REGULADOS DE FABRICA.

COCINAS GAMA 750

M-1200/6H



COCINA DE 6 FUEGOS CON HORNO
DIMENSIONES: 1200X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 37,80 KW
QUEMADORES: 1- Φ 150 DE 7,5 KW; 5- Φ 120 DE 5 KW;
HORNO 5,3 KW
ARMARIO PORTABOMBONAS

MG-1200/6H



COCINA DE 6 FUEGOS CON HORNO Y GRATINADOR
DIMENSIONES: 1200X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 37,80 KW
QUEMADORES: 1- Φ 150 DE 7,5 KW; 5- Φ 120 DE 5 KW;
HORNO 5,3 KW
GRATINADOR ELÉCTRICO 220V 2.900W
ARMARIO PORTABOMBONAS

M-1200/6E



COCINA DE 6 FUEGOS SIN HORNO
DIMENSIONES: 1200X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 32,50 KW
QUEMADORES: 1- Φ 150 DE 7,5 KW Y 5- Φ 120 DE 5 KW
DOS ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
KIT DE PUERTAS

MA-750



MESA AUXILIAR.
COMÚN A CUALQUIER NECESIDAD
ACABADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE
DIMENSIONES EXT.: 465X750X850 mm

COCINAS GAMA 750

M-900/4H



COCINA DE 4 FUEGOS CON HORNO
DIMENSIONES: 825X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 27,80 KW
QUEMADORES: 1- Φ 150 DE 7,5 KW; 3- Φ 120 DE 5 KW;
HORNO 5,3 KW

MG-900/4H



COCINA DE 4 FUEGOS CON HORNO Y GRATINADOR
DIMENSIONES: 825X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 27,80 KW
QUEMADORES: 1- Φ 150 DE 7,5 KW; 3- Φ 120 DE 5 KW;
HORNO 5,3 KW
GRATINADOR ELÉCTRICO 220V 2.900W

M-900/4E



COCINA DE 4 FUEGOS SIN HORNO
DIMENSIONES: 825X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 22,50 KW
QUEMADORES: 1- Φ 150 DE 7,5 KW Y 3- Φ 120 DE 5KW
DOS ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
KIT DE PUERTAS

M-750/2E



COCINA DE 2 FUEGOS SIN HORNO
POTENCIA TOTAL 12,50 KW
DIMENSIONES: 455X750X850 mm
QUEMADORES: 1- Φ 150 DE 7,5 KW Y 1- Φ 120 DE 5 KW
DOS ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
KIT DE PUERTAS

COCINAS ENCIMERAS

GAMA 750

PM-750/2E



COCINA DE 2 FUEGOS **ENCIMERA**

DIMENSIONES: 455X750X290 mm

POTENCIA TOTAL 12,50 KW

QUEMADORES: 1- Φ 150 DE 7,5 KW Y 1- Φ 120 DE 5 KW

PM-900/4E



COCINA DE 4 FUEGOS **ENCIMERA**

DIMENSIONES: 825X750X290 mm

POTENCIA TOTAL 22,50 KW

QUEMADORES: 1- Φ 150 DE 7,5 KW Y 3- Φ 120 DE 5KW

PM-1200/6E



COCINA DE 6 FUEGOS **ENCIMERA**

DIMENSIONES: 1200X750X290 mm

POTENCIA TOTAL 32,50 KW

QUEMADORES: 1- Φ 150 DE 7,5 KW Y 5- Φ 120 DE 5KW

FRY TOP A GAS GAMA 750



Mod. F-17/L

Fry top a Gas

- Acabado exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Placa rectificada de 20mm.
- Válvula termopar de seguridad con encendido electrónico
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Encendido piezoeléctrico.

MUY IMPORTANTE: LA INSTALACION DEBE HACERSE CON UN REGULADOR DE 30gr PARA GAS BUTANO/PROPANO Y DE 50gr PARA GAS NATURAL.
TODOS LOS APARATOS SALEN REGULADOS DE FABRICA

Fry top eléctricos

- Acabado exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Placa rectificada de 20mm.
- Resistencias de 2000W 380V
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas de acero Inox regulables en altura.

FRY TOP A GAS LISOS GAMA 750

F-17/L



FRY TOP A GAS DE 1 FUEGO
PLACA LISA RECTIFICADA
DIMENSIONES: 450X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 7,5 KW
SUPERFICIE UTIL: 404X555 mm
QUEMADORES: 1 CURVO DE 7,5 kW
KIT DE PUERTAS

F-27/L



FRY TOP A GAS DE 2 FUEGOS
PLACA LISA RECTIFICADA
DIMENSIONES: 850X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 15 KW
SUPERFICIE UTIL: 804X555 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS DE 7,5 kW
KIT DE PUERTAS

FS-17/L



FRY TOP A GAS DE 1 FUEGO
PLACA **LISA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 450X750X290 mm
POTENCIA TOTAL 7,5 KW
SUPERFICIE UTIL: 404X555 mm
QUEMADORES: 1 CURVO DE 7,5 KW

FS-27/L



FRY TOP A GAS DE 2 FUEGOS
PLACA **LISA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 850X750X290 mm
POTENCIA TOTAL 15 KW
SUPERFICIE UTIL: 804X555 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS DE 7,5 KW

FRY TOP A GAS ESTRIADOS Y LISO-ESTRIADO GAMA 750

F-17/E



FRY TOP A GAS
PLACA **ESTRIADA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 450X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 7,5 KW
SUPERFICIE UTIL: 404X555 mm
QUEMADORES: 1 CURVO DE 7,5 KW
KIT DE PUERTAS

F-27/E



FRY TOP A GAS
PLACA **ESTRIADA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 850X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 15 KW
SUPERFICIE UTIL: 804X555 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS DE 7,5 KW
KIT DE PUERTAS

F-27/LE



FRY TOP A GAS
PLACA **LISA-ESTRIADA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 850X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 15 KW
SUPERFICIE UTIL: 804X555 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS DE 7,5 KW
KIT DE PUERTAS

FRY TOP A GAS CROMO DURO

GAMA 750

F-17/L CR



FRY TOP A GAS
PLACA BAÑO **CROMO DURO** 60 MICRAS
DIMENSIONES: 450X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 7,5 KW
SUPERFICIE UTIL: 404X555 mm
QUEMADORES: 1 CURVO DE 7,5 KW
KIT DE PUERTAS

F-27/L CR



FRY TOP A GAS
PLACA BAÑO **CROMO DURO** 60 MICRAS
DIMENSIONES: 850X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 15 KW
SUPERFICIE UTIL: 804X555 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS DE 7,5 KW
KIT DE PUERTAS

FS-17/L CR



FRY TOP A GAS
PLACA BAÑO **CROMO DURO** 60 MICRAS
DIMENSIONES: 450X750X290 mm
POTENCIA TOTAL 7,5 KW
SUPERFICIE UTIL: 404X555 mm
QUEMADORES: 1 CURVO DE 7,5 KW

FS-27/L CR



FRY TOP A GAS
PLACA BAÑO **CROMO DURO** 60 MICRAS
DIMENSIONES: 850X750X290 mm
POTENCIA TOTAL 15 KW
SUPERFICIE UTIL: 804X555 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS DE 7,5 KW

FRY TOP ELECTRICOS GAMA 750

FE-17/L



FRY TOP ELÉCTRICO CON 1 TOMA DE CORRIENTE
PLACA **LISA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 450X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 6 KW 380 V III+T
SUPERFICIE UTIL: 404X555 mm

PVP CROMO DURO
KIT DE PUERTAS

FE-27/L



FRY TOP ELÉCTRICO CON 1 TOMA DE CORRIENTE
PLACA **LISA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 850X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 6+6 KW 380 V III+T
SUPERFICIE UTIL: 804X555 mm

PVP CROMO DURO
KIT DE PUERTAS

FSE-17/L



FRY TOP ELÉCTRICO DE 1 TOMA DE CORRIENTE
PLACA **LISA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 450X750X290 mm
POTENCIA TOTAL 6 KW 380 V III+T
SUPERFICIE UTIL: 404X555 mm

PVP CROMO DURO

FSE-27/L



FRY TOP ELÉCTRICO DE 1 TOMA DE CORRIENTE
PLACA **LISA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 850X750X290 mm
POTENCIA TOTAL 6+6 KW 380 V III+T
SUPERFICIE UTIL: 804X555 mm

PVP CROMO DURO

BARBACOAS A GAS CON PIEDRA VOLCANICA GAMA 750



Mod. BS-27

Barbacoa a Gas

- Acabado exterior en acero inoxidable.
- Válvula termopar de seguridad.
- Sistema de encendido con pulsador piezoeléctrico.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.
- Quemador tubular bajo parrilla de carbón volcánico.
- Piedra volcánica incluida.
- Parrilla en acero inoxidable con baja emisión de humos regulable en altura.

MUY IMPORTANTE: LA INSTALACION DEBE HACERSE CON UN REGULADOR DE 30gr PARA GAS BUTANO/PROPANO Y DE 50gr PARA GAS NATURAL.
TODAS LAS BARBACOAS SALEN REGULADAS DE FABRICA

BARBACOA A GAS GAMA 750

B-17



BARBACOA A GAS
DIMENSIONES: 450X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 7,5 KW
QUEMADORES: 1 CURVO (7,5 KW)

**PVP MODELO SOBREMESA:
KIT DE PUERTAS**

B-27



BARBACOA A GAS
DIMENSIONES: 850X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 15 KW
QUEMADORES: 2 CURVOS (7,5 KW X 2)
KIT DE PUERTAS

BS-27



BARBACOA A GAS
DIMENSIONES: 850X750X290 mm
POTENCIA TOTAL 15 KW
QUEMADORES: 2 CURVOS (7,5 KW X 2)

FREIDORAS ELÉCTRICAS

GAMA 750



Mod. FR-17

Freidoras eléctricas

- Freidora de aceite.
- Acabado exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Regulación por termostato de 50° a 200°.
- Termostato de seguridad.
- Resistencias blindadas alto rendimiento.
- Grifo de desagüe.
- Patas regulables en altura

FREIDORAS ELÉCTRICAS

GAMA 750

FR-17



FREIDORA DE 1 TOMA DE CORRIENTE
DIMENSIONES: 360X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 7,5KW 380V III
DIMENSIONES CESTAS: 205X290X125mm (LxAxH)
CAPACIDAD 17 litros

FR-27



FREIDORA DE 2 TOMAS DE CORRIENTE
DIMENSIONES: 720X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 7,5 + 7,5KW 380V III
DIMENSIONES CESTAS: 205X290X125mm (LxAxH)
CAPACIDAD 17+17 litros

HORNILLOS DE PAVIMENTO

GAMA 750



Mod. HP-750

Hornillos de pavimento

- Acabado exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Válvula termopar de seguridad.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Parrillas esmaltadas o cincadas según modelo.
- Quemadores de $\Phi 430\text{mm}$, $\Phi 230\text{mm}$.

MUY IMPORTANTE: LA INSTALACION DEBE HACERSE CON UN REGULADOR DE 30gr PARA GAS BUTANO/PROPANO Y DE 50gr PARA GAS NATURAL.
TODOS LOS APARATOS SALEN REGULADOS DE FABRICA

HORNILLOS DE PAVIMENTO

GAMA 750

HP-750



HORNILLO DE PAVIMENTO DE 2 FUEGOS
DIMENSIONES: 675X675X850 mm
POTENCIA TOTAL 27,8 KW
QUEMADORES: 1- Φ 430mm 1- Φ 230mm
PARRILLA CINCADA

HPS-750

HORNILLO DE PAVIMENTO DE 2 FUEGOS
DIMENSIONES: 675X675X520 mm
POTENCIA TOTAL 27,8 KW
QUEMADORES: 1- Φ 430mm 1- Φ 230mm
PARRILLA CINCADA



BAÑOS MARÍAS ELÉCTRICOS

GAMA 750



Mod. BM-17

Baños María eléctricos

- Acabado exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Regulación por termostato de 0º a 90º.
- Grifo de desagüe.
- Húmedo con posibilidad de seco.
- Patas regulables en altura.
- **Cubetas no incluidas.**

BAÑOS MARÍA ELÉCTRICOS

GAMA 750

BM-17



BAÑO MARIA ELÉCTRICO
DIMENSIONES: 350X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 1 KW 220V
CUBETAS NO INCLUIDAS
CUBETAS RECOMENDADAS 1-1/2 y 2-1/3
DIMENSIONES CUBA: 306X625X186mm (A x F x H)
PROFUNDIDAD MAXIMA CUBA 150mm

KIT DE PUERTAS

BM-27



BAÑO MARIA ELÉCTRICO
DIMENSIONES: 700X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 1+1 KW 220V
CUBETAS NO INCLUIDAS
CUBETAS RECOMENDADAS 4-1/3 2-1/4 y 1-1/2
DIMENSIONES CUBA: 656X625X186mm (A x F x H)
PROFUNDIDAD MAXIMA CUBA 150mm

KIT DE PUERTAS