



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: LOLA 20 AAA

REF.: LUMLL20AAANW

EAN: 8436558740235



RECICLAME
RECYCLE ME



COLOR DURADERO
LONG-LASTING COLOR



IRROMPIBLE
UNBREAKABLE

Medidas del producto (cm) / Dimensions (cm):

Packaging: 10,6x10,6x20,6cm



Ø 10cm

20 cm



10,6 cm

10,6 cm

20,6 cm

Material principal: PP Difusor



Pallet EU 80x120x180: -480 units

Peso Neto: xkg / Peso Bruto: xkg

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

Nº Proyecto

Revisión

Fecha

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** LOLA 20 AAA
- **Type:** LOLA 20 AAA
- **Conexión:** N/A
- **Connection:** N/A
- **Método de carga:** N/A
- **Charging method:** N/A
- **Panel solar integrado:** No
- **Integrated solar panel:** No
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB DIP
- **Illumination technology:** LED RGB DIP
- **Clase de aislamiento:** N/A
- **Insulation class:** N/A
- **Tensión de alimentación:** N/A
- **Voltage:** N/A
- **Frecuencia de red:** N/A
- **Frequency:** N/A
- **Potencia máxima:** N/A
- **Maximum power Output:** N/A
- **Acceso:** N/A
- **Access:** N/A
- **Casquillo:** N/A
- **Base:** N/A

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** x3 AAA
- **Battery:** x3 AAA
- **Autonomía Carga directa:** N/A
- **Battery life by direct charging:** N/A
- **Potencia Carga Solar:** N/A
- **Solar panel power:** N/A
- **Número de leds:** N/A
- **Number of LEDs:** N/A
- **Tiempo de carga directa:** N/A
- **Direct charging time:** N/A
- **Potencia Real:** 0,3Watts
- **Real Power:** 0,3 Watts
- **Potencia luminica:** 8 lumenes
- **Lighting power:** 8 lumens
- **Superficie Iluminada:** N/A
- **Illuminated area:** N/A
- **Eficiencia:** N/A
- **Efficiency:** N/A
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 20
- **IP:** 20
- **Temperatura luz:** RGB + W6000K
- **Light temperature:** RGB + W6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** No
- **Swimming pool peripheral lighting:** No
- **Potencia de iluminación restituida:** N/A
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Decorativa
- **Illumination Decorative light**
- **Rendimiento:** 95%
- **Performance:** 95%

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS SUPPLY, ACCESORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Entrada JACK 5,5 5VDC
- **Charging method:** JACK 5,5 5VDC INPUT
- **Tensión de salida adaptador:** 5VDC
- **Adapter output voltaje:** 5VDC
- **Corriente de carga:** 1A MAX
- **Charging current:** 1A MAX
- **Longitud en cable cargador:** 1 m
- **Adapter cable length:** 1 m
- **Tamaño:** 20 x 11 x 11 cm
- **Size:** 20 x 11 x 11 cm
- **Tamaño placa solar integrada:** N/A
- **Integrated solar panel size:** N/A
- **Tipo de cable:** N/A
- **Type of cable:** N/A
- **Clavija:** N/A
- **Plug:** N/A
- **Longitud cable:** N/A
- **Cable lenght:** N/A
- **Color del cable:** N/A
- **Colour:** N/A
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Regulador de intensidad:** NO
- **Dimmable:** NO
- **Detector crepuscular:** No
- **Twilight sensor:** No
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** N/A
- **Secondary material:** N/A
- **Material Panel Solar:** N/A
- **Solar Panel material:** N/A
- **Mando IR(infrarrojo):** NO
- **Remote control (IR):** NO
- **Peso batería:** 3 x 10grs
- **Battery weight:** 3 x 10grs
- **Peso neto:** 0,23 kg
- **Net weight:** 0,23 kg
- **Peso bruto:** 0,295 kg
- **Gross weight:** 0,295 kg

T.: +34 968 97 88 06
F.: +34 968 63 87 68
@: info@newgarden.es
www.newgarden.es



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: LOLA 20 BATTERY

REF.: LUMLL020WLNW

EAN: 8436542238755



RECICLAME
RECYCLY ME




COLOR DURADERO
LONG-LASTING COLOR



IRROMPIBLE
UNBREAKABLE

Medidas del producto (cm) / Dimensions (cm):

Packaging: 10,6x10,6x20,6cm



Ø 10cm

20 cm



10,6 cm

10,6 cm

20,6 cm

Material principal: PP Difusor



Pallet EU 80x120x180: -480 units

Peso Neto: xkg / Peso Bruto: xkg

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

Nº Proyecto

Revisión

Fecha

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** LOLA 20 BATTERY
- **Type:** LOLA 20 BATTERY
- **Conexión:** JACK DC
- **Connection:** DC JACK
- **Método de carga:** DC 5V – 1A MAX
- **Charging method:** DC 5V – 1A MAX
- **Panel solar integrado:** No
- **Integrated solar panel:** No
- **Tecnología de iluminación:** LED
- **Illumination technology:** LED
- **Clase de aislamiento:** N/A
- **Insulation class:** N/A
- **Tensión de alimentación:** N/A
- **Voltage:** N/A
- **Frecuencia de red:** N/A
- **Frequency:** N/A
- **Potencia máxima:** N/A
- **Maximum power Output:** N/A
- **Acceso:** N/A
- **Access:** N/A
- **Casquillo:** N/A
- **Base:** N/A

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 1x800mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 1x800mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 6-8 horas
- **Battery life by direct charging:** 6-8 hours
- **Potencia Carga Solar:** N/A
- **Solar panel power:** N/A
- **Número de leds:** N/A
- **Number of LEDs:** N/A
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 1 Watts
- **Real Power:** 1 Watts
- **Potencia luminica:** 18 lumenes
- **Lighting power:** 18 lumens
- **Superficie Iluminada:** N/A
- **Illuminated area:** N/A
- **Eficiencia:** N/A
- **Efficiency:** N/A
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 43
- **IP:** 43
- **Temperatura luz:** RGB
- **Light temperature:** RGB
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** No
- **Swimming pool peripheral lighting:** No
- **Potencia de iluminación restituida:** N/A
- **Restored lighting power:** N/A
- **Estilo iluminación:** Decorativa
- **Illumination Decorative light**
- **Rendimiento:** 95%
- **Performance:** 95%

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Entrada JACK 5,5 5VDC
- **Charging method:** JACK 5,5 5VDC INPUT
- **Tensión de salida adaptador:** 5VDC
- **Adapter output voltaje:** 5VDC
- **Corriente de carga:** 1A MAX
- **Charging current:** 1A MAX
- **Longitud en cable cargador:** 1 m
- **Adapter cable length:** 1 m
- **Tamaño:** 20 x 11 x 11 cm
- **Size:** 20 x 11 x 11 cm
- **Tamaño placa solar integrada:** N/A
- **Integrated solar panel size:** N/A
- **Tipo de cable:** N/A
- **Type of cable:** N/A
- **Clavija:** N/A
- **Plug:** N/A
- **Longitud cable:** N/A
- **Cable lenght:** N/A
- **Color del cable:** N/A
- **Colour:** N/A
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Regulador de intensidad:** NO
- **Dimmable:** NO
- **Detector crepuscular:** No
- **Twilight sensor:** No
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** PVC/PC
- **Material:** PVC/PC
- **Material secundario:** Metal
- **Secondary material:** Metal
- **Material Panel Solar:** N/A
- **Solar Panel material:** N/A
- **Mando IR(infrarrojo):** NO
- **Remote control (IR):** NO
- **Peso batería:** 1 x 25grs
- **Battery weight:** 1 x 25grs
- **Peso neto:** 0,23 kg
- **Net weight:** 0,23 kg
- **Peso bruto:** 0,295 kg
- **Gross weight:** 0,295 kg

T.: +34 968 97 88 06
F.: +34 968 63 87 68
@: info@newgarden.es
www.newgarden.es



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: LOLA 30 BATTERY

REF.: LUMLL030WLNW

EAN: 8436542236577



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME


Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** TUBO BATTERY 27.5CM
- **Type:** BATTERY TUBE 27.5CM
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Panel solar separado:** N/A
- **Separated solar panel:** N/A
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 2x2000mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 2x2000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 8 - 12 horas
- **Battery life by direct charging:** 8 - 12 hours
- **Autonomía Carga Solar:** N/A
- **Battery life by Solar charging:** N/A
- **Potencia Carga Solar:** N/A
- **Solar panel power:** N/A
- **Número de leds:** 5RGB + 5W
- **Number of LEDs:** 5RGB + 5W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 0,5 W
- **Real Power:** 0,5 W
- **Potencia lumínica máxima:** 45 lumenes
- **Lighting power:** 45 lumens
- **Superficie Iluminada:** 6,3 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 6,3 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 54
- **IP:** 54
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** 4,75 W
- **Restored lighting power:** 4,75 W
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)
- **Eficiencia:** G
- **Efficiency:** G

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 100-240V AC
- **Adapter input voltaje:** 85 - 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** N/A
- **Integrated solar panel size:** N/A
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** No
- **Twilight sensor:** No
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 93grs
- **Battery weight:** 93grs



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: LOLA 45 CABLE EXTERIOR
FRÍA

REF.: LUMLL045OFNW

EAN: 8436542236065



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Ø 23,4 cm

45 cm

Packaging*

26

84

26



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATURES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85 – 265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 85-265 V
- Type: 85 – 265 V
- Lúmenes: 260lm
- Lumens: 260lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios: 3Wx1
- Watts: 3Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180°
- Kelvin and Angle: 6500K, 180°
- Eficiencia: F
- Efficiency: F

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable lenght: 2 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: LOLA 45 BATTERY

REF.: LUMLL045WLNW

EAN: 8436542236089



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units


Medidas*/Dimensions*



Ø 23,4 cm

45 cm

Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** TUBO BATTERY 27.5CM
- **Type:** BATTERY TUBE 27.5CM
- **Sistema fijación:** Atornillado
- **Acces:** Screwed
- **Conexión:** DC JACK 5,5
- **Connection:** DC JACK 5,5
- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Panel solar separado:** N/A
- **Separated solar panel:** N/A
- **Tecnología de iluminación:** LED RGB + W smd
- **Illumination technology:** High Efficiency RGB + W smd LED

RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA PERFORMANCE AND AUTONOMY

- **Batería:** 2x2000mAh Litio(incluida)
- **Battery:** 2x2000mAh Litium (included)
- **Autonomía Carga directa:** 8 - 12 horas
- **Battery life by direct charging:** 8 - 12 hours
- **Autonomía Carga Solar:** N/A
- **Battery life by Solar charging:** N/A
- **Potencia Carga Solar:** N/A
- **Solar panel power:** N/A
- **Número de leds:** 5RGB + 5W
- **Number of LEDs:** 5RGB + 5W
- **Tiempo de carga directa:** 4-6h
- **Direct charging time:** 4-6h
- **Potencia Real:** 0,5 W
- **Real Power:** 0,5 W
- **Potencia lumínica máxima:** 45 lumenes
- **Lighting power:** 45 lumens
- **Superficie Iluminada:** 6,3 m2 (a 50 luxes)
- **Illuminated area:** 6,3 m2 @ 50 lux
- **Vida media:** >25.000h
- **Product life time:** >25.000h
- **IP:** 65
- **IP:** 65
- **Temperatura luz:** RGB + W 6000K
- **Light temperature:** RGB + W 6000K
- **Ángulo apertura luz:** 360°
- **Angle:** 360°
- **Ciclos de carga:** 700 ciclos
- **Battery life (cycles):** 700 cycles
- **Iluminación periferia piscina:** Si
- **Swimming pool peripheral lighting:** Yes
- **Potencia de iluminación restituida:** 4,75 W
- **Restored lighting power:** 4,75 W
- **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
- **Illumination style:** Diffuse light (Decoration)
- **Eficiencia:** G
- **Efficiency:** G

ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS, MATERIALES Y PESOS SUPPLY, ACCESSORIES, MATERIALS AND WEIGHTS

- **Método de carga:** Cargador AC/DC
- **Charging method:** AD/DC charger
- **Tensión entrada cargador AC/DC:** 100-240V AC
- **Adapter input voltaje:** 85 - 265 V AC
- **Tensión de salida adaptador:** 5 VDC
- **Adapter output voltaje:** 5 VDC
- **Corriente de carga:** 1 A
- **Charging current:** 1 A
- **Longitud en cable cargador:** 1,5 m
- **Adapter cable length:** 1,5 m
- **Tamaño placa solar integrada:** N/A
- **Integrated solar panel size:** N/A
- **Regulador de intensidad:** Si
- **Dimmable:** Yes
- **Color acabado:** Blanco
- **Finish Color:** White
- **Material:** ABS
- **Material:** ABS
- **Material secundario:** PB
- **Secondary material:** PB
- **Mando IR(infrarrojo):** Si
- **Remote control (IR):** Yes
- **Detector crepuscular:** No
- **Twilight sensor:** No
- **Sensor movimiento:** No
- **Motion sensor:** No
- **Peso batería:** 93grs
- **Battery weight:** 93grs