

VM-12 Electromecánica



270 mm

VM-12 • Electromecánica • ORVED

Carrocería: Acero inoxidable
Bomba de vacío: 8 mc/h
Medidas: 410x520x389h mm
Cámara de vacío: mm 290x400x100/180h
Peso: 36 Kg
Tensión: 220V - 240V 50 Hz

Presión final: 2 mbar
Potencia bomba: 250 W
Potencia absorbida máxima: 650 W
Soldadura: electrónico (varios niveles)
Aire de retorno: electroválvula
Sistema de Vacío: por tiempo
Dimensión max bolsa: 25x40cm



Ref. 0004 **VM-12 Electromecánica** 2.384 € ✓

VM-16 Electromecánica



315 mm 315 mm

B.Extra

VM-16 • Electromecánica • ORVED

Carrocería: Acero inoxidable
Medidas: 461x547x437h mm
Cámara de vacío: 343X434X100/200 mm
Bomba de vacío: 12 mc/h
Peso: 51 Kg
Tensión: 220V - 240V 50 Hz

Presión final: 2 mbar
Potencia bomba: 450 W
Potencia absorbida máxima: 750 W
Soldadura: electrónico (varios niveles)
Aire de retorno: electroválvula
Sistema de Vacío: por tiempo
Dimensión max bolsa: 30x40cm



Ref. 0005 **VM-16 Electromecánica** 3.176 €
 Ref. 0005E **1 Barra Extra** 403 €

VM-18 Electromecánica



420 mm 420 mm 270 345 345 310

Barras Extra

VM-18 • Electromecánica • ORVED

Carrocería: Acero inoxidable
Medidas: 582x574x496h mm
Cámara de vacío: 448x440x100/185h mm
Bomba de vacío: 25 mc/h
Peso: 72 Kg
Tensión: 220V - 240V 50 Hz

Presión final: 0,5 mbar
Potencia bomba: 750 W
Potencia absorbida máxima: 1200 W
Soldadura: electrónico (varios niveles)
Sistema de Vacío: por tiempo
Dimensión max bolsa: 40x50cm



Ref. 0006 **VM-18 Electromecánica** 4.200 €
 Ref. 0006DB **VM-18 Electromecánica con 1 Barra Extra** 4.652 €
 Ref. 0006E **1 Barra Extra** 436 €

VM-53 Electromecánica



455 mm 520 mm 520 mm 455 mm 455 mm

B.Extra

VM-53 • Electromecánica • ORVED

Carrocería: Acero inoxidable
Medidas: 607x710x500h mm
Cámara de vacío: 485x550x175h mm
Bomba de vacío: 25 mc/h
Peso: 96 Kg
Tensión: 220V - 240V 50 Hz

Presión final: 0,5 mbar
Potencia bomba: 750 W
Potencia absorbida máxima: 1200 W
Soldadura: electrónico (varios niveles)
Sistema de Vacío: por tiempo
Dimensión max bolsa: 45x55cm



Ref. 0080 **VM-53 Electromecánica** 5.048 €
 Ref. 0080E **1 Barra Extra** 436 €

LÍNEA BRIGHT nuevos programas

9 PROGRAMAS DE DESAIREACIÓN

Innovadora programación para la realización de vacío y la interacción con el alimento capaz de reducir el punto de ebullición y la formación de espuma sin derramar producto de las bolsas.

La programación simplifica, agiliza y automatiza el proceso de envasado al vacío, que de otro modo necesitaría de la constante supervisión de un chef.



Sólidos




Salsas



Salsas densas



Marinados



Bases panadería



Sorbete



Sorbete con fruta



Cremoso con frutas



Chocolates

11 PROGRAMAS EN MEMORIA

Los Chef y técnicos en vacío de Orved, han desarrollado unos programas específicos para obtener un vacío de alta calidad y conseguir una vida más larga de sus productos.



Verduras



Carne



Pollo



Pescado



Panadería



Pasta fresca



Especias



Postres



Lavado de gas
pastelería
suave



Lavado de gas
pastelería
fuerte



Lavado de
mejillones y
almejas.

7 PROGRAMAS JARS "RECIPIENTES"

Un tipo de programa para hacer vacío en recipientes para cada necesidad.

Jars no Stop, Jars Timer, Jars Min, Jars Med., Jars Maxi, Jars Extreme, Jars Degas.



B-12 GAS Brighth



270 mm

B-12 GAS • Bright • ORVED

Carrocería: Acero inoxidable
Bomba de vacío: 8 mc/h
Medidas: mm 420x535x415h
Cámara de vacío: mm 290x400x100/190h
Boquillas de gas por cada barra: 1
Peso: 42 Kg

Tensión: 230 V - 50 Hz
Presión final: 2 mbar
Potencia bomba: 250 W
Potencia absorbida máxima: 450 W
Dimensión max bolsa: 25x45cm
Sistema sensorial de vacío absoluto.



Ref. 1202 B-12 GAS **Digital**..... 2.704 €

B-16 GAS Brigh



315 mm
315 mm
315 mm

B.Extra

B-16 GAS • Bright • ORVED

Carrocería: Acero inoxidable
Bomba de vacío: 12 mc/h
Medidas: 485x570x456h mm
Cámara de vacío: mm 343x434x100/200h
Boquillas de gas por cada barra: 1
Peso: 51 Kg

Tensión: 220V - 240V 50 Hz
Presión final: 2 mbar
Potencia bomba: 450 W
Potencia absorbida máxima: 750 W
Dimensión max bolsa: 30x45cm
Sistema sensorial de vacío absoluto.



BARRA DESMONTABLE

Ref. 1602 **B-16 GAS Digital**.....3.699 €
Ref. 16BE **1 Barra Extra**.....422 €

B-18 GAS Brigh



415 mm
415 mm
415 mm

B.Extra

B-18 GAS • Bright • ORVED

Carrocería: Acero inoxidable
Bomba de vacío: 25 mc/h
Medidas: 588x587x501h mm
Cámara de vacío: mm 448x440x100/200h
Boquillas de gas por cada barra: 2
Peso: 90 Kg

Tensión: 220V - 240V 50 Hz
Presión final: 0,5 mbar
Potencia bomba: 750 W
Potencia absorbida máxima: 1200 W
Dimensión max bolsa: 40x50cm
Sistema sensorial de vacío absoluto.



BARRA DESMONTABLE

Ref. 1802 **B-18 GAS Digital**.....4.844 €
Ref. 18BE **1 Barra Extra**.....422 €

B-18 H GAS Brigh



B.Extra
415 mm
415 mm

B -18 H GAS • Bright • ORVED

Carrocería: Acero inoxidable
Medidas: 588x587x1025h mm
Cámara de vacío: 448x440x200h mm
Bomba de vacío: 25 mc/h
Boquillas de gas por cada barra: 2
Peso: 99 Kg

Tensión: 220V - 240V 50 Hz
Presión final: 0,5 mbar
Potencia bomba: 750 W
Potencia absorbida máxima: 1200 W
Dimensión max bolsa: 40x50cm



BARRA DESMONTABLE

Ref. 18H2 **B-18 H**5.957 €
Ref. 18BE **1 Barra Extra**.....422 €

Easy Gofradas • ORVED

Toda la gama de envasadoras **ORVED** incluyen de dotación el accesorio **EASY** para realizar envases con bolsa gofrada de forma externa. Muy efectiva en envases de piezas largas que no caben en la cuba.



Carros para Envasadoras y Termoselladoras • ORVED

Carros en acero inoxidable con ruedas, freno, y estante. **Altura y medidas específicas para trabajar cómodamente** con envasadoras o termoselladoras de sobremesa.



Ref. OR1601113 690x730x610h mm (para envasadoras grandes)..... 346 €
Ref. OR1600448 590x550x610h mm (para envasadoras pequeñas) 376 €