

PRIMER LAUNDRY KIOSK 12 Sistemas de pago



Hosteleria**10**.com

CARACTERÍSTICAS

Disponible en 2 tamaños de pantalla:

- Pantalla de 32" con o sin impresora integrada.
 Pantalla de 12" sin impresora integrada.

Integración con PRIMERLINK.

Fácil de instalar: conéctalo a internet vía Ethernet.

Control remoto total mediante el IoT.

Pagos contactless: permite pagos con tarjeta, móvil o dispositivos inteligentes (NFC).

Apertura frontal o trasera para el mantenimiento:

• Para la correcta apertura de la puerta del KIOSK y el acceso adecuado al mantenimiento de sus componentes, es necesario dejar un espacio de 25cm en el lado izquierdo del KIOSK.

Puede ser conectada mediante comunicación por pulsos a otros equipos (opción)*.

* Máx. conexión 8 equipos con comunicación por pulsos por KIOSK. Requiere la opción "Tarjeta de señales externa para pulsos"



SIMPLICIDAD DE USO

- 1. Selecciona el idioma.
- 2. Escoge el servicio: lavado, secado o desinfección.
- 3. Selecciona la máquina.
- 4. Elige el programa que prefieras.
- 5. Paga con tarjeta o móvil con el lector contactless.












6. Introduce la ropa en la máquina y pulsa START en la máquina elegida.


OPCIONES

• Tarjeta de señales externa para pulsos

	UNIT.	PRIMER LAUNDRY KIOSK 12
DATOS GENERALES		
Conexión mediante pulsos	-	OPC.
Capacidad de cableado por pulsos	Nº	8
Conexión Ethernet	-	SI
Gráfica personalizable (sticker)	-	SI
Posibilidad de instalación en pared	-	SI
Mantenimiento desde cuarto trasero	-	SI
Opción impressora	-	NO
CONEXIONES		E
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm² / A	2 x 1,5 + T - 16A
DIMENSIONES		
Ancho neto / bruto	mm	254 / 315
Profundo neto / bruto	mm	134,3 / 170
Alto neto / bruto	mm	536,1 / 575
Peso neto / bruto	mm	5 / 6







- 01. Datáfono 02. Pantalla 12,1" 03. Control 04. Conexión Ethernet 05. Conexiones eléctricas







