



Primer

Hosteleria10.com

FM-1

Carros de ropa húmeda

CARACTERÍSTICAS

CHG-200 / 400 / 600

Cubeta fabricada en fibra de vidrio color blanco.
Cuatro ruedas giratorias de nylon \varnothing 100 mm.
Grifo en la parte inferior modelos 400 y 600.

CH-250 / 400 / 600

Cubeta fabricada en polietileno color blanco y plataforma en acero de gran resistencia.
2+2 ruedas blancas de \varnothing 125 mm.

FM-1 / FM-2 / FM-3

Fabricado en aluminio ionizado con protectores laterales de goma.
Ergonómico: base interior auto-elevante diseñada para mantener una altura constante.
Dispone de dos ruedas fijas y dos giratorias \varnothing 100 mm.



DATOS GENERALES	UNIT.	FM-1
Ø Ruedas	mm	100
Dimensiones	mm	1.030x450x800
Peso	Kg	40





Primer

FM-2

Carros de ropa húmeda

CARACTERÍSTICAS

CHG-200 / 400 / 600

Cubeta fabricada en fibra de vidrio color blanco.
Cuatro ruedas giratorias de nylon \varnothing 100 mm.
Grifo en la parte inferior modelos 400 y 600.

CH-250 / 400 / 600

Cubeta fabricada en polietileno color blanco y plataforma en acero de gran resistencia.
2+2 ruedas blancas de \varnothing 125 mm.

FM-1 / FM-2 / FM-3

Fabricado en aluminio ionizado con protectores laterales de goma.
Ergonómico: base interior auto-elevante diseñada para mantener una altura constante.
Dispone de dos ruedas fijas y dos giratorias \varnothing 100 mm.



DATOS GENERALES	UNIT.	FM-2
Ø Ruedas	mm	100
Dimensiones	mm	1.030x630x800
Peso	Kg	40





Primer

FM-3

Carros de ropa húmeda

CARACTERÍSTICAS

CHG-200 / 400 / 600

Cubeta fabricada en fibra de vidrio color blanco.
Cuatro ruedas giratorias de nylon \varnothing 100 mm.
Grifo en la parte inferior modelos 400 y 600.

CH-250 / 400 / 600

Cubeta fabricada en polietileno color blanco y plataforma en acero de gran resistencia.
2+2 ruedas blancas de \varnothing 125 mm.

FM-1 / FM-2 / FM-3

Fabricado en aluminio ionizado con protectores laterales de goma.
Ergonómico: base interior auto-elevante diseñada para mantener una altura constante.
Dispone de dos ruedas fijas y dos giratorias \varnothing 100 mm.



DATOS GENERALES	UNIT.	FM-3
Ø Ruedas	mm	100
Dimensiones	mm	1.390x675x800
Peso	Kg	50

