

7.2 GN PRO by Pujadas

18/10 Stainless steel NSF PATENT PENDING

NEW

High-quality 18/10 stainless steel
 Acero inoxidable 18/10 de alta calidad
 Acier inoxydable 18/10 de haute qualité

Reduced corner radius for increased corner resistance and larger capacity
 Radio reducido para una mayor resistencia de los cantos y una mayor capacidad
 Rayon de coin réduit pour une résistance accrue des coins et une plus grande capacité

Available with sandwich bottom for induction compatibility and even heating
 La opción con fondo difusor ofrece compatibilidad con inducción y un calentamiento uniforme
 Option exclusive de fond diffuseur pour une compatibilité avec l'induction et une chaleur uniforme

Laser-marked batch number to facilitate traceability in quality control
 Número de lote marcado a láser para facilitar la trazabilidad en controles de calidad
 Numéro de lot marqué au laser pour faciliter la traçabilité lors des contrôles de qualité



Fabricado en España por Pujadas en una línea de producción totalmente automatizada.
 Fabriqué en Espagne par Pujadas sur une ligne de production entièrement automatisée.

Manufactured in Spain by Pujadas on a fully automated production line.



New reinforced corner, 25% more resistant
 Nuevo canto reforzado, 25% más resistente
 Nouveau coin renforcé, 25 % plus résistant




Anti-jam system for easy separation
 Sistema anti-atasco para una fácil separación
 Système anti-blocage pour une séparation facile

GREEN PACK Cardboard-only packaging
 Embalaje sólo de cartón
 Emballage en carton uniquement


Corner deformation / Deformación del canto / Déformation du coin

COMPARISON OF CORNER DEFORMATION VS COMPETITORS *
 COMPARATIVA DE DEFORMACIÓN DEL CANTO VS COMPETENCIA *
 COMPARAISON DE LA DÉFORMATION DU COIN VS CONCURRENCE*



* Corner deformation (mm) of a 1/1 65 mm container when a weight of 1.8 kg is dropped from a height of 90 cm. The corner deformation of the Pujadas GN Pro tray is used as a reference.
 * Deformación (mm) del canto de una cubeta 1/1 65 mm al dejar caer un peso de 1,8 Kg desde una distancia de 90 cm. Se toma como referencia la deformación de la esquina de la cubeta Pujadas GN Pro.
 * Déformation (mm) du coin d'un bac 1/1 65 mm en laissant tomber un poids de 1,8 kg d'une distance de 90 cm. La référence prise en compte est la déformation de l'angle du bac Pujadas GN Pro.

Lid options / Opciones de tapa / Options de couvercle



7.2 GN PRO

○ -40 °C
○ +300 °C



GN PRO 7.2

2/1 GN PRO container

Cubeta GN PRO 2/1
Bac GN PRO 2/1



| REF | WxDxH mm | Lts | 🛒/📦 |
|---------|-----------------|------|-----|
| P210201 | 650 x 530 x 20 | 6,2 | 1/6 |
| P210401 | 650 x 530 x 40 | 11,5 | 1/6 |
| P210651 | 650 x 530 x 65 | 18,8 | 1/6 |
| P211001 | 650 x 530 x 100 | 28,9 | 1/6 |
| P211501 | 650 x 530 x 150 | 43,1 | 1/3 |
| P212001 | 650 x 530 x 200 | 52,0 | 1/3 |

1/1 GN PRO container

Cubeta GN PRO 1/1
Bac GN PRO 1/1



| REF | WxDxH mm | Lts | 🛒/📦 |
|---------|-----------------|-------|-----|
| P110101 | 530 x 325 x 10 | 1,25 | 1/6 |
| P110201 | 530 x 325 x 20 | 2,80 | 1/6 |
| P110401 | 530 x 325 x 40 | 5,10 | 1/6 |
| P110551 | 530 x 325 x 55 | 7,00 | 1/6 |
| P110651 | 530 x 325 x 65 | 8,30 | 1/6 |
| P111001 | 530 x 325 x 100 | 14,20 | 1/6 |
| P111501 | 530 x 325 x 150 | 20,20 | 1/6 |
| P112001 | 530 x 325 x 200 | 26,00 | 1/6 |

1/3 GN PRO container

Cubeta GN PRO 1/3
Bac GN PRO 1/3



| REF | WxDxH mm | Lts | 🛒/📦 |
|---------|-----------------|-----|-----|
| P130201 | 176 x 325 x 20 | 0,8 | 1/6 |
| P130401 | 176 x 325 x 40 | 1,5 | 1/6 |
| P130651 | 176 x 325 x 65 | 2,5 | 1/6 |
| P131001 | 176 x 325 x 100 | 3,8 | 1/6 |
| P131501 | 176 x 325 x 150 | 5,6 | 1/6 |
| P132001 | 176 x 325 x 200 | 7,3 | 1/6 |

1/4 GN PRO container

Cubeta GN PRO 1/4
Bac GN PRO 1/4



| REF | WxDxH mm | Lts | 🛒/📦 |
|---------|-----------------|-----|-----|
| P140201 | 265 x 162 x 20 | 0,5 | 1/6 |
| P140651 | 265 x 162 x 65 | 1,7 | 1/6 |
| P141001 | 265 x 162 x 100 | 2,8 | 1/6 |
| P141501 | 265 x 162 x 150 | 4,1 | 1/6 |
| P142001 | 265 x 162 x 200 | 5,0 | 1/6 |

2/3 GN PRO container

Cubeta GN PRO 2/3
Bac GN PRO 2/3



| REF | WxDxH mm | Lts | 🛒/📦 |
|---------|-----------------|------|-----|
| P230101 | 353 x 325 x 10 | 1,5 | 1/6 |
| P230201 | 353 x 325 x 20 | 1,7 | 1/6 |
| P230401 | 353 x 325 x 40 | 3,1 | 1/6 |
| P230651 | 353 x 325 x 65 | 5,6 | 1/6 |
| P231001 | 353 x 325 x 100 | 8,8 | 1/6 |
| P231501 | 353 x 325 x 250 | 13,2 | 1/6 |
| P232001 | 353 x 325 x 200 | 18,3 | 1/6 |

1/2 GN PRO container

Cubeta GN PRO 1/2
Bac GN PRO 1/2



| REF | WxDxH mm | Lts | 🛒/📦 |
|---------|-----------------|------|-----|
| P120101 | 265 x 325 x 10 | 1,0 | 1/6 |
| P120201 | 265 x 325 x 20 | 1,2 | 1/6 |
| P120401 | 265 x 325 x 40 | 2,2 | 1/6 |
| P120651 | 265 x 325 x 65 | 4,1 | 1/6 |
| P121001 | 265 x 325 x 100 | 6,1 | 1/6 |
| P121501 | 265 x 325 x 150 | 9,1 | 1/6 |
| P122001 | 265 x 325 x 200 | 12,0 | 1/6 |

1/6 GN PRO container

Cubeta GN PRO 1/6
Bac GN PRO 1/6



| REF | WxDxH mm | Lts | 🛒/📦 |
|---------|-----------------|-----|-----|
| P160651 | 176 x 162 x 65 | 1,0 | 1/6 |
| P161001 | 176 x 162 x 100 | 1,6 | 1/6 |
| P161501 | 176 x 162 x 150 | 2,2 | 1/6 |
| P162001 | 176 x 162 x 200 | 2,9 | 1/6 |

1/9 GN PRO container

Cubeta GN PRO 1/9
Bac GN PRO 1/9



| REF | WxDxH mm | Lts | 🛒/📦 |
|---------|-----------------|-----|-----|
| P190651 | 176 x 108 x 65 | 0,6 | 1/6 |
| P191001 | 176 x 108 x 100 | 0,8 | 1/6 |

2/4 GN PRO container

Cubeta GN PRO 2/4
Bac GN PRO 2/4



| REF | WxDxH mm | Lts | 🛒/📦 |
|---------|-----------------|-------|-----|
| P240401 | 530 x 162 x 40 | 1,80 | 1/6 |
| P240651 | 530 x 162 x 65 | 4,00 | 1/6 |
| P241001 | 530 x 162 x 100 | 6,00 | 1/6 |
| P241501 | 530 x 162 x 150 | 10,00 | 1/6 |

Falling handles

Asas móviles
Anses tombantes



Suitable for all GN, even perforated, except for:
- 20mm depth GN containers
- 1/9 GN containers

Apta para todas las medidas de cubetas, incluso las perforadas, excepto:
- cubetas de 20mm de profundidad
- cubetas 1/9

Apte à tous les GN, même perforés, à l'exception de :
- bacs GN de 20 mm de profondeur
- bacs GN 1/9

Fixed handles

Asas fijas
Anses fixes



Only for containers 1/2, 1/3, 1/4 and 1/6, perforated included. Welded handles.

Sólo para cubetas 1/2, 1/3, 1/4 y 1/6, incluidas las perforadas. Las asas van soldadas.

Seulement pour bacs 1/2, 1/3, 1/4 et 1/6, même perforés. Anses soudées.

7.2 GN PRO



2/1 Perforated GN PRO container

Cubeta perforada GN PRO 2/1
Bac perforé GN PRO 2/1



| REF | WxDxH mm | |
|---------|-------------------|-----|
| P210202 | 650 x 530 x 20* | 1/6 |
| P210402 | 650 x 530 x 40* | 1/1 |
| P210652 | 650 x 530 x 65* | 1/1 |
| P211002 | 650 x 530 x 100** | 1/1 |
| P211502 | 650 x 530 x 150** | 1/1 |
| P212002 | 650 x 530 x 200** | 1/1 |

1/1 Perforated GN PRO container

Cubeta perforada GN PRO 1/1
Bac perforé GN PRO 1/1



| REF | WxDxH mm | |
|---------|-------------------|-----|
| P110202 | 530 x 325 x 20* | 1/1 |
| P110402 | 530 x 325 x 40* | 1/1 |
| P110552 | 530 x 325 x 55* | 1/1 |
| P110652 | 530 x 325 x 65* | 1/1 |
| P111002 | 530 x 325 x 100** | 1/1 |
| P111502 | 530 x 325 x 150** | 1/1 |
| P112002 | 530 x 325 x 200** | 1/1 |

2/3 Perforated GN PRO container

Cubeta perforada GN PRO 2/3
Bac perforé GN PRO 2/3



| REF | WxDxH mm | |
|---------|-------------------|-----|
| P230202 | 353 x 325 x 20* | 1/1 |
| P230402 | 353 x 325 x 40* | 1/1 |
| P230652 | 353 x 325 x 65* | 1/1 |
| P231002 | 353 x 325 x 100** | 1/1 |
| P231502 | 353 x 325 x 150** | 1/1 |
| P232002 | 353 x 325 x 200** | 1/1 |

1/2 Perforated GN PRO container

Cubeta perforada GN PRO 1/2
Bac perforé GN PRO 1/2



| REF | WxDxH mm | |
|---------|-------------------|-----|
| P120652 | 325 x 265 x 65* | 1/1 |
| P121002 | 325 x 265 x 100** | 1/1 |
| P121502 | 325 x 265 x 150** | 1/1 |
| P122002 | 325 x 265 x 200** | 1/1 |

1/3 Perforated GN PRO container


Cubeta perforada GN PRO 1/3
Bac perforé GN PRO 1/3



| REF | WxDxH mm | |
|---------|-------------------|-----|
| P130202 | 325 x 176 x 20* | 1/1 |
| P130402 | 325 x 176 x 40* | 1/1 |
| P130652 | 325 x 176 x 65* | 1/1 |
| P131002 | 325 x 176 x 100** | 1/1 |
| P131502 | 325 x 176 x 150** | 1/1 |
| P132002 | 325 x 176 x 200** | 1/1 |

*Perforated bottom.
*Fondo perforado.
*Fond perforé.

**Perforated bottom and sides.
**Fondo y laterales perforados.
**Fonds et latéraux perforés.



Sandwich bottom GN PRO container

Cubeta GN PRO con fondo difusor
Bac GN PRO avec fond thermo-diffuseur



| REF | Tipo / Type | WxDxH mm | Lts | |
|---------|-------------|-----------------|------|-----|
| P1106F1 | 1/1 | 530 x 325 x 65 | 8,3 | 1/1 |
| P1110F1 | 1/1 | 530 x 325 x 100 | 14,2 | 1/1 |
| P1115F1 | 1/1 | 530 x 325 x 150 | 20,2 | 1/1 |
| P1206F1 | 1/2 | 265 x 325 x 65 | 4,1 | 1/1 |

PATENTED EXCLUSIVE

GN containers with sandwich bottom, suitable for cooking directly on induction.

Cubetas GN con fondo difusor: únicas, adaptadas a la cocción en placas de inducción mediante fondo difusor (inox-alu-inox).

Bacs GN avec fond thermo-diffuseur apte sur induction.



Sandwich bottom GN PRO container with handles

Cubeta GN PRO con fondo difusor y asas
Bac GN PRO avec fond thermo-diffuseur et anses



| REF | Tipo / Type | WxDxH mm | Lts | |
|---------|-------------|-----------------|------|-----|
| P1110F2 | 1/1 | 530 x 325 x 100 | 14,2 | 1/1 |
| P1115F2 | 1/1 | 530 x 325 x 150 | 20,2 | 1/1 |

See products on / Ver productos en / Voir produits en page

P. 460



7.2 GN PRO




dishwasher

Easy Open hermetic Lid
Tapa hermética Easy Open
Couvercle étanche Easy Open

○ -40 °C
○ +200 °C



Lug for easy opening
Tirador para fácil apertura
Poignée pour une ouverture facile



Silicone gasket for hermetic closure
Junta de silicona para cierre hermético
Joint en silicone pour fermeture hermétique

| REF | Mod | WxDxH mm | 🛒/📦 |
|------------|-----|----------------|-----|
| P110004EO* | 1/1 | 530 x 325 x 10 | 1/1 |
| P120004EO | 1/2 | 325 x 265 x 10 | 1/1 |

GN PRO hermetic Lid
Tapa hermética GN PRO
Couvercle étanche GN PRO

○ -40 °C
○ +200 °C



Silicone joint
Detalle silicona
Joint silicone

| REF | Mod | WxDxH mm | 🛒/📦 |
|---------|-----|----------------|-----|
| P110004 | 1/1 | 530 x 325 x 10 | 1/1 |
| P120004 | 1/2 | 325 x 265 x 10 | 1/1 |
| P130004 | 1/3 | 325 x 176 x 10 | 1/1 |
| P140004 | 1/4 | 265 x 162 x 10 | 1/1 |
| P160004 | 1/6 | 176 x 162 x 10 | 1/1 |

GN PRO Lid
Tapa GN PRO
Couvercle GN PRO



| REF | Mod | WxDxH mm | 🛒/📦 |
|---------|-----|----------------|-----|
| P110000 | 1/1 | 530 x 325 x 10 | 1/6 |
| P230000 | 2/3 | 353 x 325 x 10 | 1/6 |
| P120000 | 1/2 | 265 x 325 x 10 | 1/6 |
| P130000 | 1/3 | 325 x 176 x 10 | 1/6 |
| P140000 | 1/4 | 265 x 162 x 10 | 1/6 |
| P160000 | 1/6 | 176 x 162 x 10 | 1/6 |
| P190000 | 1/9 | 176 x 108 x 10 | 1/6 |

GN PRO flat lid without handle
Tapa plana sin asas GN PRO
Couvercle plat sans anse GN PRO



| REF | Mod | WxDxH mm | 🛒/📦 |
|---------|-----|----------------|-----|
| P110005 | 1/1 | 530 x 325 x 10 | 1/1 |
| P120005 | 1/2 | 265 x 325 x 10 | 1/1 |

See products on **P. 253**
Ver productos en / Voir produits en page

Polinorm Lid
Tapa Polinorm
Couvercle Polinorm



Silicone sealing band
Banda selladora silicona
Bande d'étanchéité silicone



○ +232,2 °C



Attach the lid, aluminium foil or cling film to the tray for secure transport or storage. Dishwasher safe. Easy to use.

Fija la tapa, el papel de aluminio o el papel film, a la cubeta, para un transporte y almacenamiento seguro. Apta para lavavajillas. Fácil de usar.

Fixe le couvercle, le papier d'aluminium ou le film alimentaire au bac pour transport et stockage de façon sûre. Va au lave-vaisselle. Facile à utiliser.

| REF | type / tipo | WxDxH mm | 🛒/📦 |
|---------|-------------|----------------|------|
| N-0001B | 1/1 | 530 x 325 x 20 | 1/24 |
| N-0002B | 1/2 | 265 x 325 x 20 | 1/24 |
| N-0003B | 1/3 | 325 x 176 x 20 | 1/24 |
| N-0006B | 1/6 | 176 x 162 x 20 | 1/24 |

Adaptable bar
Perfil divisorio
Barrettes de composition



To arrange any composition with gastronorm containers.
Para realizar cualquier composición con las cubetas gastronorm.
Pour réaliser toute composition avec les bacs gastronorme.

| REF | WxDxH mm | L cm | 🛒/📦 |
|---------|----------------|------|-----|
| P111111 | 530 x 20 x 10 | 53,0 | 1/1 |
| P122222 | 325 x 265 x 10 | 32,5 | 1/1 |

Stand for GN lids
Soporte para tapas GN
Support pour couvercles GN




For 6 lids
Para 6 tapas
Pour 6 couvercles



GN PRO 7.2


Stand for GN containers
Presentador cubetas GN
Support pour bacs GN



| REF | Only stand Soporte solo Support seul | WxDxH mm | 🛒/📦 |
|----------|--|-----------------|-----|
| P100004P | | 680 x 115 x 150 | 1/1 |

| REF | Set Conjunto Lot | WxDxH mm | 🛒/📦 |
|----------|------------------------|----------------|-----|
| P100005P | 6 - GN 1/9 | 176 x 108 x 15 | 1/1 |
| P100006P | 6 - GN 1/9 | 176 x 108 x 15 | 1/1 |
| P100008P | 4 - GN 1/6 | 176 x 162 x 15 | 1/1 |

It can contain / Permiten sostener / Il peut contenir



Adjustable to GN container in polycarbonate and polypropylene
Adaptable a cubetas GN policarbonato y polipropileno
Adapté à bacs GN en polycarbonate et polypropylène

Perforated bottom for containers
Fondo perforado para cubetas
Fond perforé pour bacs



Adjustable to SP3 upto 100 mm depth
Aptos para cubetas SP3 hasta 100 mm de profundidad
Adaptables à bacs SP3 jusqu'à 100 mm profondeur

| REF | Mod | WxDxH mm | 🛒/📦 |
|---------|-----|----------------|-----|
| P215000 | 2/1 | 530 x 650 x 10 | 1/1 |
| P115000 | 1/1 | 530 x 325 x 10 | 1/1 |
| P235000 | 2/3 | 353 x 325 x 10 | 1/1 |
| P125000 | 1/2 | 325 x 265 x 10 | 1/1 |
| P135000 | 1/3 | 176 x 325 x 10 | 1/1 |
| P145000 | 1/4 | 265 x 162 x 10 | 1/1 |

| REF | WxDxH mm | 🛒/📦 |
|----------|-----------------|-----|
| P100003P | 310 x 270 x 100 | 1/8 |

Distance between wires 2,5 cm
Distancia entre varillas 2,5 cm
Distance entre fils 2,5 cm

IDEA! Perfect for cutting boards.
Ideal para tablas de corte.
Idéal pour planches à découper.