

Especificaciones/Fichas técnicas

Guía de inserción para rack móvil, modelos 6-1/1, 10-1/1



Número de artículo: 60.75.115

Descripción

La guía de inserción es necesaria cuando se utilizan racks móviles y racks móviles para platos en equipos de mesa.

Características

- Con bloqueo de rack móvil
- Se coloca en la cámara de cocción sin trabajo de montaje adicional
- Compatible con todos los racks móviles y racks móviles para platos 6-1/1 y 10-1/1
- Bloqueo seguro del carro de transporte

Especificaciones técnicas

- Peso: 1,7 kg
- LaxAnxAI: 651 x 419 x 64 mm

Material

- Acero inoxidable (acero al cromo-níquel 1.4301)



Hosteleria10.com

Visítenos en Internet: www.rational-online.com

Sujeto a modificaciones técnicas que constituyan un progreso técnico

Especificaciones/Fichas técnicas

Guía de inserción para rack móvil, modelos 6-2/1, 10-2/1



Número de artículo: 60.74.650

Descripción

La guía de inserción es necesaria cuando se utilizan racks móviles y racks móviles para platos en equipos de mesa.

Características

- Con bloqueo de rack móvil
- Se coloca en la cámara de cocción sin trabajo de montaje adicional
- Compatible con todos los racks móviles y racks móviles para platos 6-2/1 y 10-2/1
- Bloqueo seguro del carro de transporte

Especificaciones técnicas

- Peso: 3,1 kg
- LaxAnxAI: 841 x 624 x 64 mm

Material

- Acero inoxidable (acero al cromo-níquel 1.4301)

Especificaciones/Fichas técnicas

Guía de inserción Combi-Duo para rack móvil, modelos 6-2/1, 10-2/1



Número de artículo: 60.75.760

Descripción

La guía de inserción es necesaria cuando se utilizan racks móviles y racks móviles para platos en instalaciones Combi-Duo.

Descripción

- Con bloqueo de rack móvil
- Se coloca en la cámara de cocción sin trabajo de montaje adicional
- Compatible con todos los racks móviles y racks móviles para platos 6-2/1 y 10-2/1
- Bloqueo seguro del carro de transporte Combi-Duo

Especificaciones técnicas

- Peso: 3,1 kg
- LaxAnxAI: 829 x 609 x 64 mm

Material

- Acero inoxidable (acero al cromo-níquel 1.4301)

Especificaciones/Fichas técnicas

Guía de inserción Combi-Duo para rack móvil, modelos 6-1/1, 10-1/1



Número de artículo: 60.75.761

Descripción

La guía de inserción es necesaria cuando se utilizan racks móviles y racks móviles para platos en instalaciones Combi-Duo.

Características

- Con bloqueo de rack móvil
- Se coloca en la cámara de cocción sin trabajo de montaje adicional
- Compatible con todos los racks móviles y racks móviles para platos 6-1/1 y 10-1/1
- Bloqueo seguro del carro de transporte Combi-Duo

Especificaciones técnicas

- Peso: 1,8 kg
- LaxAnxAI: 661 x 409 x 67 mm

Material

- Acero inoxidable (acero al cromo-níquel 1.4301)