

Especificaciones/Fichas técnicas

Mesa I, modelos 6-1/1, 10-1/1, estándar



Número de artículo

60.31.089

Descripción

Mesa garantiza una instalación segura del iCombi Pro y el iCombi Classic 6-1/1 y 10-1/1. El sistema de cocción puede fijarse a la mesa con ayuda del kit de fijación.



Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- Patas de altura regulable
- Kit de fijación para sujetar el sistema de cocción a la mesa
- Abierto por todos los lados

Especificaciones técnicas

Espacio libre en la bandeja inferior hasta el suelo:	180 mm
Máx. Carga fija:	600 kg
Patatas de altura regulable hasta:	30 mm

Dimensiones y pesos




Anchura (An):	860 mm
Altura (Al):	699 mm
Profundidad (Pr):	685 mm
Peso:	14,3 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (CNS 1.4301/AISI 304))

Especificaciones/Fichas técnicas

Mesa I, modelos 6-1/1, 10-1/1, estándar



Information/Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zeichnungsdruck unterliegt nicht dem Recht der Patente		Stand UG I CP-CC-6-11 and 10-11 (899mm - feet)	
Printed drawing is not automatically updated!		Hersteller/vecl	
La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		Datum/Date/Date	
RATIONAL AG 2019		Ersteller/Creator/Créateur	
Revision/Revision/Revision		Maßstab/Scale/Echelle	
Index 1		Abmessungen/Dimensions/Dimensions	
1		Nr./No. Beschreibung/Description/Description	
2		21.08.2020	
3		J. Schäfer	
4			
5			
6			

Especificaciones/Fichas técnicas

Mesa II, modelos 6-1/1, 10-1/1, ruedas móviles



Número de artículo

60.31.095

Descripción

Mesa garantiza una instalación segura del iCombi Pro y el iCombi Classic 6-1/1 y 10-1/1. El sistema de cocción puede fijarse a la mesa con ayuda del kit de fijación.



Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- 4 ruedas móviles de altura regulable (2 de ellas bloqueables)
- Abierto por todos los lados
- Kit de fijación para sujetar el sistema de cocción a la mesa
- Fijación del contenedor para impedir que se deslice hacia fuera

Especificaciones técnicas

Patas de altura regulable hasta:	20 mm
Espacio libre en la bandeja inferior hasta el suelo:	180 mm
Máx. Carga fija:	600 kg

Dimensiones y pesos

Anchura (An):	884 mm
Altura (Al):	699 mm
Profundidad (Pr):	763 mm
Peso:	23,6 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (CNS 1.4301/AISI 304))

Especificaciones/Fichas técnicas

Mesa II, modelos 6-1/1, 10-1/1, ruedas móviles

