

SERIE 750




- Posibilidad de cambiar la potencia de quemadores.
- Possibility to change the power of the burners.
- Possibilité de modifier la puissance des brûleurs
- Die Brennerleistung kann flexibel geändert werden



- Bandeja inferior recoge-grasas.
- Lower grease tray.
- Bacs de récupération des graisses.
- Untere Fettschale.

COCINAS

COCINAS A GAS Y ELÉCTRICAS / GAS AND ELECTRIC COOKERS / FOURNEAUX À GAZ ET ÉLECTRIQUES / GAS- UND ELEKTROHERDE



- Cerco y contra-puerta de horno en acero inoxidable.
- Oven with rim and inner door made of stainless steel.
- Cercle et contre-porte du four en acier inoxydable.
- Ofengitter und Türanschlüsse aus Edelstahl.



- Bateas fabricadas en acero inoxidable (gas).
- Top trays made of stainless steel (gas).
- Bacs en acier inoxydable (gaz).
- Auffangschalen aus Edelstahl.



- Producto con color personalizable.
- Product with customizable color.
- Produit avec couleur personnalisable.
- Produkt mit anpassbarer Farbe.

SERIE 750



PROFESSIONAL LINE

Modelo – Model – Modèle – Modell		CG-720/M PRO	CG-720/S PRO	CG-740/M PRO	CG-740/S PRO	CG-741 PRO
Dimensiones equipo Dimensions – Dimensions – Geräteabmessungen	mm	400 × 750 × 280	400 × 750 × 900	800 × 750 × 280	800 × 750 × 900	800 × 750 × 900
Quemadores encimera Top burners – Brûleurs dessus – Arbeitsplattenbrenner	kw	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
		6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
Horno – Oven – Four – Ofen	kw	–	–	–	–	7.50
Potencia a gas – Consumos – Presión nominal Gas power – Consumptions – Working pressure Puissance à gaz – Consommations – Pression de fonctionnement Gaskraft – Verbrauch – Nenndruck	GLP Kg/h – 37 mbar	12.50 0.97	12.50 0.97	25.00 1.94	25.00 1.94	31.50 2.45
	kw	14.50	14.50	29.00	29.00	36.50
	GLP Kg/h – 50 mbar	1.12	1.12	2.25	2.25	2.84
	kw	14.50	14.50	29.00	29.00	36.50
Dimensiones con embalaje Packaging dimensions – Emballage – Verpackung	mm	450 × 800 × 690	450 × 800 × 1.100	850 × 800 × 670	850 × 800 × 1.100	850 × 800 × 1.100
	m³	0.25	0.4	0.46	0.75	0.75
Peso bruto – Gross weight – Poids brut – Bruttogewicht	kg	52	65	94	117	173
Peso neto – Net weight – Poids net – Nettotogewicht	kg	40	47	75	100	154
Detalles técnicos – Technical details – Détails techniques – Technische details						
Espesor encimera (mm) Top thickness – Épaisseur – Dicke der Arbeitsplatte	mm	2	2	2	2	2
Remate de chimenea Flue shots – Sortie des gases – Kaminsims	fe					
Dimensiones horno (mm) Oven dimensions – Dimensions Four – Ofenabmessungen	mm	–	–	–	–	540 × 590 × 315
Equipamiento opcional – Optional – En option – Optionaler						
Kit de patas para encimera Feet kit for counter-top – Kit pieds appareil au top – Arbeitsplatten-Füße-Kit		00152000	–	00152000	–	–
Parrilla reductora (173 × 173 mm) Reductive grill – Grille réducteur – Reduktiver Grill			70100053		70100053	
Parrilla de fundido (390 × 293 mm) Cast iron grid – Grille en fonte – Grill aus Gusseisen			70100051		70100051	
Placa lisa de fundido (390 × 293 mm) Cast iron griddle – Plaque lisse en fonte – Glatte Platte aus Gusseisen			70100084		70100084	
Placa ranurada de fundido (390 × 293 mm) Ribbed cast iron griddle – Plaque rainurée en fonte – Geriffelte Platte in Gusseisen			70100085		70100085	
Rejilla de horno (530 × 530 mm) Oven grid – Gril pour four – Ofengestell			–		–	00100115
Bandeja de horno (530 × 530 × 40 mm) Oven tray – Plateau pour four – Ofenblech			–		–	00100142
Pasamanos cromado Chromed handle railing – Garde-corps chromée – Verchromter Handlauf						
Pasamanos dorado Golden handle railing – Garde-corps dorée – Goldener Handlauf						
Pasamanos dorado envejecido Old handle railing – Garde-corps antique – Gealterter Handlauf						
Kit mando y señalización dorados Golden knob kit – Kit commandes dorée – Goldene Befehls und Signalgebung-Kit		2 × 70174000		4 × 70174000		4 × 70174000
Kit mando y señalización dorado envejecido Old knob kit – Kit commandes Antique – Gealterter Befehls und Signalgebung-Kit		2 × 70175000		4 × 70175000		4 × 70175000
Color frontal (01-superior/02-inferior) Front color (upper/lower) – Couleur avant (superieur/inferieur) – Frontfarbe (obere/untere)		COLOR01	COLOR01 COLOR02 –	2 × COLOR01	2 × COLOR01 2 × COLOR02	
Puerta tirador cromado Chromed handle door – Porte avec poignet chromée – Tür mit Chromgriff		–	70316000	–	2 × 70316000	●
Puerta tirador dorado Golden handle door – Porte avec poignet dorée – Tür mit goldenem Griff		–	70317000	–	2 × 70317000	50166000
Puerta tirador dorado envejecido Old handle door – Porte avec poignet antique – Tür mit gealtertem goldenem Griff		–	70318000	–	2 × 70318000	50167000
Entrepasño Inner shelf – Trumeau – Decorblende			–		78407000	–
Kit ruedas (2 con + 2 sin freno) Wheels kit (2 with/2 without brake) – Kit roue (2 avec/2 sans frein) – Rad-Kit (2 mit/2 ohne Bremse)		–	50163000	–		50163000

FOURNEAUX À GAZ ET ÉLECTRIQUES / GAS- UND ELEKTROHERDE



PROFESSIONAL LINE

CG-710/RM PRO	CG-710/RS PRO	CG-711/R PRO	CG-760/M PRO	CG-760 PRO	CG-761 PRO
800 × 750 × 280	800 × 750 × 900	800 × 750 × 900	1.205 × 750 × 280	1.205 × 750 × 900	1.205 × 750 × 900
10.50	10.50	10.50	8.00 8.00 8.00	8.00 8.00 8.00	8.00 8.00 8.00
—	—	7.50	6.50 6.50 6.50	6.50 6.50 6.50	6.50 6.50 6.50
9.50 0.74	9.50 0.74	16.00 1.24	37.50 2.91	37.50 2.91	44.50 3.42
10.50 0.82	10.50 0.82	18.00 1.40	43.50 3.36	43.50 3.63	51.00 3.97
10.50 1.11	10.50 1.11	18.00 1.90	43.50 4.62	43.50 4.62	51.00 5.39
850 × 770 × 670	850 × 800 × 1.100	850 × 800 × 1.100	1.240 × 800 × 640	1.240 × 800 × 1.110	1.240 × 800 × 1.110
0.44	0.75	0.75	0.67	1.1	1.1
149	177	226	85	219	223
134	160	210	67	199	210
2	2	2	2	2	2
—	—	540 × 590 × 315	—	—	540 × 590 × 315
00152000	—	00152000	—	—	—
—	—	—	70100053	—	—
—	—	—	70100051	—	—
—	—	—	70100084	—	—
—	—	—	70100085	—	—
—	00100115	—	—	00100115	—
—	00100142	—	—	00100142	—
70174000	—	—	6 × 70174000	—	—
70175000	—	—	6 × 70175000	—	—
2 × COLOR01 2 × 79,20 €/ud.	2 × COLOR01 – 79,20 €/ud. 2 × COLOR02 – 113,30 €/ud.	3 × COLOR01 3 × 79,20 €/ud.	3 × COLOR01 – 79,20 €/ud. 3 × COLOR02 – 113,30 €/ud.	—	—
—	2 × 70316000	●	—	2 × 70527000	●
—	2 × 70317000	50166000	—	2 × 70528000	1 × 50166000 1 × 70317000
—	2 × 70318000	50167000	—	2 × 70529000	1 × 50167000 1 × 70318000
—	78407000	—	—	78504000	—
—	50163000	—	—	50163000	—

SERIE 750



PROFESSIONAL LINE

Modelo – Model – Modèle – Modell		CI-720/M PRO	CI-720/MP PRO	CI-720/S PRO	CI-720/SP PRO
Dimensiones equipo Dimensions – Dimensions – Geräteabmessungen	mm	400 × 750 × 280	400 × 750 × 280	400 × 750 × 900	400 × 750 × 900
Placas de inducción – Induction plates – Plaques d’induction – Induktionplatten	kw	3.50	5.00	3.50	5.00
		3.50	5.00	3.50	5.00
Placas eléctricas – Electric plates – Plaques électriques – Elektroplatten	kw	–	–	–	–
Superficie útil plac Useful área – Surface utile – Nutzfläch	mm	1 × 320 × 580	1 × 320 × 580	1 × 320 × 580	1 × 320 × 580
Horno Oven – Four – Ofen	kw	–	–	–	–
Potencia eléctrica Electric power – Puissance électrique – Elektrische enrgie	kw	7.00	10.00	7.00	10.00
Voltaje Voltage – Tensión – Spannung	v. / hz	400V. III + N + T 50-60 hz	400V. III + N + T 50-60 hz	400V. III + N + T 50-60 hz	400V. III + N + T 50-60 hz
Dimensiones con embalaje Packaging dimensions – Emballage – Verpackung	mm	450 × 800 × 690	450 × 800 × 690	450 × 800 × 1.100	450 × 800 × 1.100
Volumen Volume – Volume – Spannung	m³	0.25	0.25	0.4	0.4
Peso bruto Gross weight – Poids brut – Bruttogewicht	kg	52	52	65	65
Peso neto Net weight – Poids net – Nettototgewicht	kg	40	40	47	47
Detalles técnicos – Technical details – Détails techniques – Technische details					
Espesor encimera (mm) Top thickness – Épaisseur – Dicke der Arbeitsplatte	mm	2	2	2	2
Remate de chimenea Flue shots – Sortie des gases – Kaminsims	fe				
Dimensiones horno (mm) Oven dimensions – Dimensions Four – Ofenabmessungen	mm	–	–	–	–
Equipamiento opcional – Optional – En option – Optionaler					
Kit de patas para encimera Feet kit for counter-top – Kit pieds appareil au top – Arbeitsplatten-Füße-Kit		00152000		–	
Voltaje Voltage – Tensión – Spannung	v. / hz	–	–	–	–
Rejilla de horno (530 × 530 mm) Oven grid – Gril pour four – Ofengestell		–			
Bandeja de horno (530 × 530 × 40 mm) Oven tray – Plateau pour four – Ofenblech		–			
Pasamanos cromado Chromed handle railing – Garde-corps chromée – Verchromter Handlauf					
Pasamanos dorado Golden handle railing – Garde-corps dorée – Goldener Handlauf					
Pasamanos dorado envejecido Old handle railing – Garde-corps antique – Gealterter Handlauf					
Kit mando y señalización dorados Golden knob kit – Kit commandes dorée – Goldene Befehls und Signalgebung-Kit		–			
Kit mando y señalización dorado envejecido Old knob kit – Kit commandes antique – Gealterter Befehls und Signalgebung-Kit		–			
Color frontal (01-superior/02-inferior) Front color (upper/lower) – Couleur avant (superieur/inferieur) – Frontfarbe (obere/untere)		COLOR01		COLOR01 COLOR02 -	
Puerta tirador cromado Chromed handle door – Porte avec poignet chromée – Tür mit Chromgriff		–		70316000	
Puerta tirador dorado Golden handle door – Porte avec poignet dorée – Tür mit goldenem Griff		–		70317000	
Puerta tirador dorado envejecido Old handle door – Porte avec poignet antique – Tür mit gealtertem goldenem Griff		–		70318000	
Entrepaño Inner shelf – Trumeau – Decorblende		–			
Kit ruedas (2 con + 2 sin freno) Wheels kit (2 with/2 without brake) – Kit roue (2 avec/2 sans frein) – Rad-Kit (2 mit/2 ohne Bremse)		–		50163000	

FOURNEAUX À GAZ ET ÉLECTRIQUES / GAS- UND ELEKTROHERDE



PROFESSIONAL LINE

CE-720/M PRO	CE-720/S PRO	CE-740/M PRO	CE-740/S PRO	CE-741 PRO	CE-760/M PRO	CE-760 PRO	CE-761 PRO
400 × 750 × 280	400 × 750 × 900	800 × 750 × 280	800 × 750 × 900	800 × 750 × 900	1.205 × 900 × 280	1.205 × 900 × 900	1.205 × 750 × 900
–	–	–	–	–	–	–	–
2.60	2.60	2.60 2.60	2.60 2.60	2.60 2.60	2.60 2.60 2.60	2.60 2.60 2.60	2.60 2.60 2.60
2.60	2.60	2.60 2.60	2.60 2.60	2.60 2.60	2.60 2.60 2.60	2.60 2.60 2.60	2.60 2.60 2.60
2 × 210 × 210	2 × 210 × 210	4 × 210 × 210	4 × 210 × 210	4 × 210 × 210	6 × 210 × 210	6 × 210 × 210	6 × 210 × 210
–	–	–	–	6.00	–	–	6.00
5.20	5.20	10.40	10.40	16.40	15.60	15.60	21.60
400V. III + N + T 50-60 hz	400V. III + N + T 50-60 hz	400V. III + N + T 50-60 hz	400V. III + N + T 50-60 hz	400V. III + N + T 50-60 hz	400V. III + N + T 50-60 hz	400V. III + N + T 50-60 hz	400V. III + N + T 50-60 hz
450 × 800 × 690	450 × 800 × 1.100	850 × 800 × 670	850 × 800 × 1.100	850 × 800 × 1.100	1.240 × 800 × 640	1.240 × 800 × 1.110	1.240 × 800 × 1.110
0.25	0.4	0.46	0.75	0.75	0.67	1.1	1.1
52	65	94	117	173	85	219	223
40	47	75	100	154	67	199	210
2	2	2	2	2	2	2	2
–	–	–	–	540 × 740 × 315	–	–	540 × 740 × 315
00152000	–	00152000	–	–	00152000	–	–
220V. III + T 50-60 hz	–	220V. III + T 50-60 hz	–	–	220V. III + T 50-60 hz	–	–
–	–	–	–	00100115	–	–	00100115
–	–	–	–	00100142	–	–	00100142
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
2 × 62545000	–	4 × 62545000	–	–	6 × 62545000	–	8 × 62545000
2 × 62546000	–	4 × 62546000	–	–	6 × 62546000	–	8 × 62546000
COLOR01	COLOR01 – COLOR02 –	2 × COLOR01	2 × COLOR01 2 × COLOR02	–	3 × COLOR01	3 × COLOR01 3 × COLOR02	–
–	70316000	–	2 × 70316000	●	–	2 × 70527000	●
–	70317000	–	2 × 70317000	50166000	–	2 × 70528000	1 × 50166000 1 × 70317000
–	70318000	–	2 × 70318000	50167000	–	2 × 70529000	1 × 50167000 1 × 70318000
–	–	–	78407000	–	–	78504000	–
–	50163000	–	50163000	–	–	50163000	–