

## SERIE 900 / Gama modular y puente

*900 Series / Modular and counter-top range*

*Série 900 / Gamme modulaire et suspendue*

*Série 900 / Gama modular e suspensa*



CE-961



- Gama de cocinas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad seguridad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Encimera fabricada en 1,5 mm de espesor compuesta de placas de hierro EGO, de alto rendimiento y reparto de calor uniforme de dimensiones 300 x 300 mm.
- Hornos con guías fabricadas en acero inoxidable y resistencias blindadas (dotación de una parrilla).
- Cerco y contra-puerta de horno fabricados ambos en acero inoxidable, garantizando ajuste perfecto bloqueando las pérdidas de temperatura.
- Remates de chimenea fabricados en hierro fundido con esmalte antiácido.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor.
- Patas regulables en altura.



- Range of cookers designed to offer the maximum working combinations, with the main features of: design, power, functionality, security and accessibility.
- External made of AISI-304 (18/10) stainless steel with scotch finish.
- Side edged manufacturing ensuring maximum joining in cooking line design.
- Tops manufactured in 1,5 mm thickness with high performance and uniform heat distribution iron plates from EGO.
- Ovens with guides made of stainless steel and shielded heating elements.
- Ovens with rim and inner door made of stainless steel ensuring perfect fit that blocks losses of temperature.
- Flue shot made of cast iron with anti-acid enamel.
- Polyamide ergonomic heat resistant knobs.
- Adjustable legs.



- Gamme des fourneaux conçues pour offrir un grand numéro de combinaison de travail entre les caractéristiques suivantes: conception, puissance, fonctionnalité et accessibilité.
- Construction extérieur en acier inoxydable AISI-304 (18/10) avec une finition type scotch.
- Les latéraux sont conçus spécialement pour garantir une union parfaite dans le cas des plan de cuisson.
- Dessus de 1,5 mm d'épaisseur et plaques électriques EGO en fonte à haut rendement garantissant une distribution uniforme de la chaleur.
- Fours avec échelle porte grilles en acier inoxydable, résistances blindée.
- Cercle et contre-porte du four en acier inoxydable avec un parfait ajustement contre toute perte de température.
- Sortie des gazes en fonte émaillée antiacide.
- Boutons ergonomiques de commande en polyamide résistants à la chaleur.
- Pieds réglables en hauteur



- Gama de fogões desenhados para oferecer a melhor combinação de trabalho com as características de: desenho, potência, funcionalidade, segurança e acessibilidade.
- Exterior fabricado em aço inoxidável AISI-304 (18/10) com acabamento scotch.
- Canto vivo lateral garantindo a máxima união na montagem de blocos de cozinha completos.
- Tampo fabricado com 1,5 mm de espessura, composto por placa EGO de ferro de alto rendimento e distribuição de calor uniforme.
- Fornos com guias em aço inoxidável, resistências blindadas.
- Aro e contra-porta do forno fabricados em aço inoxidável garantindo a ajuste perfeito bloqueando as perdas de temperatura.
- Topos da chaminé em ferro fundido esmaltado anti-acido.
- Botões ergonômicos em poliamida resistentes ao calor.
- Pés reguláveis em altura.

## Cocinas eléctricas / Electric cookers

Fourneaux électriques/  
Fogões elétricas


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques / Características Técnicas

|  |  |  |  |                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensiones con embalaje                                                          | Packaging dimensions                                                              | Dimensions avec emballage                                                         | Dimensões da embalagem                                                            | (mm)                   | 1240 x 930 x 1040                          |
| Volumen                                                                           | Volume                                                                            | Volume                                                                            | Volume                                                                            | (m³)                   | 1.30                                       |
| Dimensiones equipo                                                                | Equipment dimensions                                                              | Dimensions de l'équipement                                                        | Dimensões do equipamento                                                          | (mm)                   | 1205 x 900 x 960                           |
| Quemadores de encimera                                                            | Top burners                                                                       | Brûleurs de dessus                                                                | Quem. encimeira                                                                   | 6.50 (kw)<br>8.00 (kw) | –<br>–                                     |
| Placas eléctricas                                                                 | Electric plates                                                                   | Plaques électriques                                                               | Placas elétricas                                                                  | 3.00 (kw)<br>4.00 (kw) | 4<br>2                                     |
| Horno                                                                             | Oven                                                                              | Four                                                                              | Forno                                                                             | 1.50 (kw)<br>8.00 (kw) | 4<br>–                                     |
| Potencia                                                                          | Power                                                                             | Puissance                                                                         | Potência                                                                          | (kw)                   | 26.00                                      |
| Consumos                                                                          | Consumptions                                                                      | Consommations                                                                     | Consumos                                                                          | GLP Kg/h<br>GN Nm³/h   | –<br>–                                     |
| Voltaje De Serie Opcional                                                         | Voltage Standard Opcional                                                         | Tension Série En option                                                           | Tensão De série Opcional                                                          | V. / Hz<br>V. / Hz     | 380 III + N + T 50-60<br>220 III + T 50-60 |
| Peso bruto                                                                        | Gross weight                                                                      | Poids brut                                                                        | Peso bruto                                                                        | (kg)                   | 260                                        |
| Peso neto                                                                         | Net weight                                                                        | Poids net                                                                         | Peso líquido                                                                      | (kg)                   | 244                                        |

Producto con color personalizable / Product with customizable colour / Produit avec couleur personnalisable / Produto para personalizar à cor  
 Producto combinable con hornos & soportes / Product to be combined with ovens & supports / Produit combinable avec fours & soubasements / Produto para  
 combinação com fornos e suportes

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. reserva o direito de alterar preços bem como especificações dos produtos sem aviso prévio / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis.



**AFACO**  
ASOCIACIÓN NACIONAL  
DE FABRICANTES  
DE GRANDES COCINAS



Associate company of

 Spanish exporting manufacturers' association for the hospitality industry



# Cocinas eléctricas

Cocinas eléctricas /  
Electric cookers

Fourneaux électriques/  
Fogões elétricas

## SERIE 900 / Gama modular y puente

900 Series / Modular and counter-top range

Série 900 / Gamme modulaire et suspendue

Série 900 / Gama modular e suspensa



CE-961H



- Gama de cocinas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad seguridad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Encimera fabricada en 1,5 mm de espesor compuesta de placas de hierro EGO, de alto rendimiento y reparto de calor uniforme de dimensiones 300 x 300 mm.
- Hornos con guías fabricadas en acero inoxidable y resistencias blindadas (dotación de una parrilla).
- Cerco y contra-puerta de horno fabricados ambos en acero inoxidable, garantizando ajuste perfecto bloqueando las pérdidas de temperatura.
- Remates de chimenea fabricados en hierro fundido con esmalte antiácido.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor.
- Patas regulables en altura.



- Range of cookers designed to offer the maximum working combinations, with the main features of: design, power, functionality, security and accessibility.
- External made of AISI-304 (18/10) stainless steel with scotch finish.
- Side edged manufacturing ensuring maximum joining in cooking line design.
- Tops manufactured in 1,5 mm thickness with high performance and uniform heat distribution iron plates from EGO.
- Ovens with guides made of stainless steel and shielded heating elements.
- Ovens with rim and inner door made of stainless steel ensuring perfect fit that blocks losses of temperature.
- Flue shot made of cast iron with anti-acid enamel.
- Polyamide ergonomic heat resistant knobs.
- Adjustable legs.



- Gamme des fourneaux conçues pour offrir un grand numéro de combinaison de travail entre les caractéristiques suivantes: conception, puissance, fonctionnalité et accessibilité.
- Construction extérieur en acier inoxydable AISI-304 (18/10) avec une finition type scotch.
- Les latéraux sont conçus spécialement pour garantir une union parfaite dans le cas des plan de cuisson.
- Dessus de 1,5 mm d'épaisseur et plaques électriques EGO en fonte à haut rendement garantissant une distribution uniforme de la chaleur.
- Fours avec échelle porte grilles en acier inoxydable, résistances blindée.
- Cercle et contre-porte du four en acier inoxydable avec un parfait ajustement contre toute perte de température.
- Sortie des gazes en fonte émaillée antiacide.
- Boutons ergonomiques de commande en polyamide résistants à la chaleur.
- Pieds réglables en hauteur



- Gama de fogões desenhados para oferecer a melhor combinação de trabalho com as características de: desenho, potência, funcionalidade, segurança e acessibilidade.
- Exterior fabricado em aço inoxidável AISI-304 (18/10) com acabamento scotch.
- Canto vivo lateral garantindo a máxima união na montagem de blocos de cozinha completos.
- Tampo fabricado com 1,5 mm de espessura, composto por placa EGO de ferro de alto rendimento e distribuição de calor uniforme.
- Fornos com guias em aço inoxidável, resistências blindadas.
- Aro e contra-porta do forno fabricados em aço inoxidável garantindo a ajuste perfeito bloqueando as perdas de temperatura.
- Topos da chaminé em ferro fundido esmaltado anti-acido.
- Botões ergonômicos em poliamida resistentes ao calor.
- Pés reguláveis em altura.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Characteristics / Características Técnicas / Características Técnicas

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|  |  |  |  |                        |                                            |
| Dimensiones con embalaje                                                          | Packaging dimensions                                                              | Dimensions avec emballage                                                         | Dimensões da embalagem                                                            | (mm)                   | 1240 x 930 x 1040                          |
| Volumen                                                                           | Volume                                                                            | Volume                                                                            | Volume                                                                            | (m³)                   | 1.30                                       |
| Dimensiones equipo                                                                | Equipment dimensions                                                              | Dimensions de l'équipement                                                        | Dimensões do equipamento                                                          | (mm)                   | 1205 x 900 x 960                           |
| Quemadores de encimera                                                            | Top burners                                                                       | Brûleurs de dessus                                                                | Quem. encimeira                                                                   | 6.50 (kw)<br>8.00 (kw) | —<br>—                                     |
| Placas eléctricas                                                                 | Electric plates                                                                   | Plaques électriques                                                               | Placas elétricas                                                                  | 3.00 (kw)<br>4.00 (kw) | 4<br>2                                     |
| Horno                                                                             | Oven                                                                              | Four                                                                              | Forno                                                                             | 1.50 (kw)<br>8.00 (kw) | —<br>4                                     |
| Potencia                                                                          | Power                                                                             | Puissance                                                                         | Potência                                                                          | (kw)                   | 30.00                                      |
| Consumos                                                                          | Consumptions                                                                      | Consommations                                                                     | Consumos                                                                          | GLP Kg/h<br>GN Nm³/h   | —<br>—                                     |
| Voltaje De Serie Opcional                                                         | Voltage Standard Opcional                                                         | Tension Série En option                                                           | Tensão De série Opcional                                                          | V. / Hz<br>V. / Hz     | 380 III + N + T 50-60<br>220 III + T 50-60 |
| Peso bruto                                                                        | Gross weight                                                                      | Poids brut                                                                        | Peso bruto                                                                        | (kg)                   | 285                                        |
| Peso neto                                                                         | Net weight                                                                        | Poids net                                                                         | Peso líquido                                                                      | (kg)                   | 265                                        |

Producto con color personalizable / Product with customizable colour / Produit avec couleur personnalisable / Produto para personalizar à cor  
Producto combinable con hornos & soportes / Product to be combined with ovens & supports / Produit combinable avec fours & soubasements / Produto para combinação com fornos e suportes

REPAGAS, S.A. se reserva el derecho a modificar precios y especificaciones del material sin previo aviso / REPAGAS, S.A. reserves the right to modify prices and change the material specifications without prior notice / REPAGAS, S.A. reserva o direito de alterar preços bem como especificações dos produtos sem aviso prévio / REPAGAS, S.A. se réserve le droit de modifier les prix et les caractéristiques du matériel sans aucun avis.

Mod. CE-961H

