

Señalética

–
Uso exterior en recinto cubierto.

Signalling elements

–
Outdoor use in enclosed area.

Signalétique

–
Utilisation extérieure dans en-
ceinte fermée.

Beschilderung

–
Externe Verwendung in gesch-
lossenen Räumen.

ESTRUCTURAS | STRUCTURES | STRUCTURE | STRUKTUR


cua-1

Poste direccionamiento filas fabricado con tubo de acero inoxidable acabado pulido brillante y base en fundicion de acero recubierta de poliuretano color negro. Cinta disponible en 4 colores longitud 2,3 m.

–
Poteau de guidage pour files d'attente en tube d'acier inoxydable finition poli brillant. Base en fonte d'acier recouverte de polyuréthane de couleur noire. Ruban de 2,3 m de long disponible en 4 couleurs.

Cordon with high-gloss stain-
less steel tube and die-cast
steel base, covered in black
polyurethane. 2.3m belt avail-
able in 4 colors.

–
Pfosten zur Führung von War-
teschlangen, hergestellt aus
rostfreiem, hochglanzpoliertem
Stahl, mit Fuß aus mit schwar-
zem Polyurethan beschichte-
tem Gussstahl. Das Band ist
in 4 Farben verfügbar, Länge
2,3 m.



ACABADOS | FINISHES | FINITIONS | AUSFÜHRUNGEN



Cinta: negra - gris
Belt: black - grey
Sangle: noir - gris
Band in schwarz - grau



Cinta: roja
Belt: red
Sangle: rouge
Band in rot



Cinta: verde
Belt: green
Sangle: vert
Band in grün



Cinta: azul
Belt: blue
Sangle: bleue
Band in blau


cua-4

**Porta-pancartas DIN A4. Es-
tructura realizada en acero
pintado y carpeta en metracri-
lato incolor de 3 mm de grosor.**

–
Porte-pancartes format A4.
Structure en acier peint et
porte-affiches en méthacry-
late incolore de 3 mm de gros-
seur.

DIN A4 placard holder. Paint-
ed steel structure and 3-mm
thick transparent methacry-
late holders.

–
DIN A4 Schildhalter. Struktur
aus lackiertem Stahl, und 3
mm dicke Mappe aus farblos-
em Metakrylat.



ACABADOS | FINISHES | FINITIONS | AUSFÜHRUNGEN



Negro-transparente
Black-transparent
Noir-Transparent
Schwarz-transparent


cua-5

Poste direccionamiento filas fabricado con tubo y embellecedor base en acero inoxidable acabado pulido brillante y base en fundición de acero pintada. Cintas disponibles en 4 colores. Longitud 2,3 m.


—
Poteau de guidage pour files d'attente. Tube et garniture de base en acier inoxydable finition poli brillant. Base en fonte d'acier peinte. Ruban de 2,3 m de long disponible en 4 couleurs.

Cordon with high-gloss stainless steel tube and base trim and painted die-cast steel base. 2.3m belt available in 4 colors.

—
Pfosten zur Führung von Warteschlangen, hergestellt aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Stahlrohr und Fuß Verzierung, mit Fuß aus lackiertem Gusstahl. Das Band ist in 4 Farben verfügbar, Länge 2,3 m.



ACABADOS | FINISHES | FINITIONS | AUSFÜHRUNGEN

 Cinta: negra - gris
Belt: black - grey
Sangle: noir - gris
Band in schwarz - grau

 Cinta: roja
Belt: red
Sangle: rouge
Band in rot

 Cinta: verde
Belt: green
Sangle: vert
Band in grün

 Cinta: azul
Belt: blue
Sangle: bleue
Band in blau

ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES

cua-2

Fijación mural.


Wall mounted support.

Fixation murale.

Wandhalterung.

ACABADO DE LOS ACCESORIOS | FINISHING OF ACCESSORIES

FINITION DES ACCESSOIRES | OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DES ZUBEHÖRS

 Negro
Black
Noir
Schwarz



bas

Bas Studio



Señalética.

—

Uso exterior en recinto cerrado.

Signalling elements.

—

Outdoor use in enclosed area.

Signalétique.

—

Utilisation extérieure dans enceinte fermée.

Beschilderung.

—

Externe Verwendung in geschlossenen Räumen.

ESTRUCTURAS | STRUCTURES | STRUCTURE | STRUKTUR

bas-3001

Poste direccionador de filas. Fabricada en acero pintado. Cinta extensible 2 metros de largo. Compatible con tensabarric.



—

Poteau de guidage pour files d'attente en acier peint. Ruban extensible de 2 m de long.

Cordon. Painted steel. 2-meter extendable belt.

—

Pfosten zur Führung von Warteschlangen. Aus lackiertem Stahl hergestellt. Ausziehbares, 2 Meter langes Band. Mit tensabarrier kompatibel.



bas-3002

Poste direccionador de filas. Fabricado en acero pintado. Cinta extensible de 3 metros de largo.

—

Poteau de guidage pour files d'attente en acier peint. Ruban extensible de 3 m de long.

Cordon. Painted steel. 3-meter extendable belt.

—

Pfosten zur Führung von Warteschlangen. Hergestellt aus lackiertem Stahl. Ausziehbares, 3 Meter langes Band.

ACABADOS | FINISHES | FINITIONS | AUSFÜHRUNGEN



Cinta 2/3 m: roja
2/3 m Belt: red
Sangle 2/3 m: rouge
Band 2/3 m in rot



Cinta 2/3 m: azul
2/3 m Belt: blue
Sangle 2/3 m: bleu
Band 2/3 m in blau

ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESSOIRES

bas-3003

Catenaria totalmente en acero inoxidable.

—


Queue barrier pole.

—

Poteaux de guidage.

—

Pfosten zur Führung von Warteschlangen.



bas-3004

Cuerda de nylon en rojo para catenaria de BAS-3003.

—

Corde en nylon en rouge pour caténaire.

Red cordon for BAS-3003.

—

Nylonseil, rot, für Ständer BAS-3003.

—

150 cm / 59.06 in

bas-3006

Poste direccionador de filas. Fabricada en acero inoxidable. Con cinta retráctil de 3 metros negra.

—

Poteau séparateur de rangée. Fabriqué en acier inoxydable. Avec du ruban noir rétractable de 3 mètres.

—

100 x Ø 36 x Ø 7 cm
39.37 x Ø 14.17 x Ø 2,76 in

Queue barrier. Manufactured in stainless steel. With retractable black 3-metre belt.

—

Pfosten zur Führung von Warteschlangen. Hergestellt aus rostfreiem Stahl. Mit ausziehbarem Band von 3 Metern Länge (Schwarz).

