

BLIXER® DE MESA

INNOVACIÓN

BRAZO BLIXER®

Para una mejor homogeneización. Fácil de desmontar y limpiar para una higiene ideal.



APERTURA

Prevista para poder añadir líquidos o ingredientes durante la preparación.

TAPA

Provista con una junta para una hermeticidad perfecta.

CHIMENEA DE CUBA ALTA

Para procesar grandes capacidades líquidas.

MOTOR ASÍNCRONO

Muy potente, para uso intensivo, ofrece fiabilidad y longevidad muy grandes.

Velocidad estándar de 3000 rpm para para obtener una textura perfectamente homogénea.




Cuchilla con hojas dentadas.



¿POR QUÉ EQUIPARSE CON UNA SEGUNDA CUBA?

- Permite una mejor organización en la cocina
- Disminuye la espera entre dos lavados



1 cuba para preparaciones frías



1 cuba para preparaciones calientes




SALUD - ALIMENTACIÓN DE TEXTURA MODIFICADA

Entrantes




DÚO DE Y COL ROJA Y APIO CRUDOS




FRESCOR DE ZANAHORIAS CRUDAS

Platos




FILETE DE SALMÓN CON COL



BLANQUETTE DE TERNERA

Queso



CAMEMBERT Y PAN INTEGRAL

Postre




COMPOTA CRUDA DE MANZANAS GRANNY SMITH

CÓMO ELEGIR SU BLIXER®

1 > Calcule el peso total de las porciones de textura modificada por realizar.

	Porción mediana	Número de porciones por realizar	Peso total
Entrante	80 g	X Porciones = g
Carne / Pescado	100 g	X Porciones = g
Hortalizas / Féculas	200 g	X Porciones = g
Postre	80 g	X Porciones = g

Número de porciones de 200 g



2 > Consulte las indicaciones sobre las cantidades trabajadas por operación, incluidas en la descripción del producto.

RESTAURACIÓN - GASTRONOMÍA

Los chefs de la restauración tradicional y asiática han adoptado inmediatamente el Blixer® para realizar todas sus preparaciones:

Emulsiones, verrines, aperitivos, tapenade, humus, tarama, pesto, etc.




Pulverizaciones en seco, especialmente «polvos» para alimentos secos o deshidratados.



VOLVER AL RESUMEN


BLIXER® DE MESA

Número de porciones de 200 g




Cantidades trabajadas por operación


Especial porción individual



0,3 a 2 kg



0,4 a 3 kg



0,5 a 3,8 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

Blixer® 4 V.V.

4,5 L



• Monofásico

Blixer® 5 V.V.

NUEVO

5,9 L



• Monofásico

2 VELOCIDADES: 1500 y 3000 rpm.

Blixer® 4 - 2V

4,5 L



• Trifásico

Blixer® 5 - 2V

NUEVO

5,9 L



• Trifásico

1 VELOCIDAD: 3000 rpm

Blixer® 2

2,9 L




• Monofásico

Blixer® 3


3,7 L




• Monofásico



0,6 a 4,8 kg



1 a 5,5 kg



2 a 6,5 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

Blixer® 7 V.V.



• Monofásico

Blixer® 8 V.V.



• Monofásico

Blixer® 10 V.V.



• Monofásico

2 VELOCIDADES: 1500 y 3000 rpm.

Blixer® 7



• Trifásico

Blixer® 8



• Trifásico

Blixer® 10



• Trifásico

POSIBILIDADES DE TRABAJO

Modelos	Cantidades trabajadas (kg)			Número de porciones de 200 g
	Capacidad de la cuba (litros)	Mínimo	Máximo	
Blixer 2	2,9	Especial para porción individual		
Blixer 3	3,7	0,3	2	2 a 10
Blixer 4 -2 V - 4 V.V.	4,5	0,4	3	2 a 15
Blixer 5 -2 V - 5 V.V.	5,9	0,5	3,8	3 a 20
Blixer 7 - 7 V.V.	7,5	0,6	4,8	3 a 25
Blixer 8 - 8 V.V.	8	1	5,5	5 a 28
Blixer 10 - 10 V.V.	11,5	2	6,5	10 a 33

Vea todos los modelos de suelo en la página 116

BLIXER® DE MESA



Blixer® 2

Motor asíncrono	✓
Potencia	700 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Material compuesto
Cuba	2,9 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	Porción individual



Blixer® 3

Motor asíncrono	✓
Potencia	750 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Material compuesto
Cuba	3,7 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	2-10

Elija su modelo:



Escanee este código QR para ver el Blixer en acción.

Blixer® 2	Ref.
Blixer 2 230V/50/1	33228
Blixer 2 230V/50/1 + conjunto de cuba adicional	2340

Blixer® 3	Ref.
Blixer 3 230V/50/1	33197
Blixer 3 230V/50/1 + conjunto de cuba adicional	2341

Elija sus opciones:

Opciones	Blixer® 2		Blixer® 3	
	Ref.		Ref.	
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo del Blixer®	27369		27337	
Cuchilla dentada adicional	27370		27447	
Cuchilla serrada	27371		27448	



Blixer® 4 - 2V

Motor asíncrono	✓
Potencia	1000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	4,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	2-15

Blixer® 4 V.V.

Motor	✓
Potencia	1100 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	4,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	2-15



Elija su modelo:

Blixer® 4 - 2V	Ref.
Blixer 4-2V 400V/50/3	33215
Blixer 4-2V 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2342

Blixer® 4 V.V.	Ref.
Blixer 4 V.V. 230V/50-60/1	33280
Blixer 4 V.V. 230V/50-60/1 + conjunto de cuba adicional	2344

Elija sus opciones:

Blixer® 4 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo del Blixer®	27338	660
Cuchilla dentada adicional	27449	102
Cuchilla serrada	27450	102

BLIXER® DE MESA



Blixer® 5 - 2V

Motor asíncrono	✓
Potencia	1500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	5,9 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	3-20

Blixer® 5 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	1500 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	5,9 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	3-20

Elija su modelo:

Blixer® 5 - 2V	Ref.
Blixer 5-2V 400V/50/3	33259
Blixer 5-2V 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2369

Blixer® 5 V.V.	Ref.
Blixer 5 V.V. 230V/50-60/1	33266
Blixer 5 V.V. 230V/50-60/1 + conjunto de cuba adicional	2374

Elija sus opciones:

Blixer® 5 todos los modelos	
Opciones	Ref.
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo del Blixer®	27322
Cuchilla dentada adicional	27310
Cuchilla serrada especial Trituración	27311



Blixer® 7

Motor asíncrono	✓
Potencia	1500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	7,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	3-25

Blixer® 7 V.V.

Motor	✓
Potencia	1500 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	7,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas
Número de porciones de 200 g	3-25

Elija su modelo:

Blixer® 7	Ref.
Blixer 7 400V/50/3	33269
Blixer 7 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2375

Blixer® 7 V.V.	Ref.
Blixer 7 V.V. 230V/50-60/1	33295
Blixer 7 V.V. 230V/50-60/1 + conjunto de cuba adicional	2376

Blixer® 7 todos los modelos

Opciones	Ref.
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	27323
Cuchilla totalmente inoxidable con hojas dentadas adicional	27313
Cuchilla totalmente inoxidable con hojas serradas especial para triturar	27314
Hoja dentada inferior adicional	49166
Hoja dentada superior adicional	49167
Hoja serrada inferior adicional	49168
Hoja serrada superior adicional	49169
Cuchilla de material compuesto con hojas dentadas de acero inoxidable adicional	27316
Cuchilla de material compuesto con hojas serradas ende acero inoxidable especial para triturar	27317



BLIXER® DE MESA



Blixer® 8

Motor asíncrono	✓
Potencia	2200 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	8 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	5-28



Blixer® 8 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	2200 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3.500 rpm
Pulse	✓
Cuba	8 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	5-28

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija su modelo:

Blixer® 8	Ref.
Blixer 8 400V/50/3	21311
Blixer 8 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2349

Blixer® 8 V.V.	Ref.
Blixer 8 V.V. 230V/50/1	21305
Blixer 8 V.V. 230V/50/1 + conjunto de cuba adicional	2350

Elija sus opciones:

Blixer® 8 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	27387	1 401
Cuchilla dentada inoxidable adicional	27377	452
Hoja dentada	59282	74



Blixer® 10

Motor asíncrono	✓
Potencia	2600 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	11,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	10-33

Blixer® 10 V.V.

✓
2600 W
Monofásico 230 V
300 rpm a 3.500 rpm
✓
11,5 l de acero inoxidable
✓
✓
Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
10-33

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija su modelo:

Blixer® 10	Ref.
Blixer 10 400V/50/3	21411
Blixer 10 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2351

Blixer® 10 V.V.	Ref.
Blixer 10 V.V. 230V/50/1	21405
Blixer 10 V.V. 230V/50/1 + conjunto de cuba adicional	2352

Elija sus opciones:

Opciones	Ref.
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	27388
Cuchilla dentada inoxidable adicional	27378
Hoja dentada	59282

Blixer® 10 todos los modelos



TEXTURA ENTERA



TEXTURA MODIFICADA



COMER CON LAS MANOS