

# BLIXER® DE SUELO

## INNOVACIÓN

### BRAZO BLIXER®

Para mejorar la turbulencia y, por consiguiente, la fineza de la preparación.



### PANEL DE MANDOS

Temporizador de 0 a 15 minutos, botones de mando táctiles de acero inoxidable y mando por impulsos para una mejor precisión de corte.

## INNOVACIÓN

### CUCHILLA INOXIDABLE DE FONDO DE CUBA

Una exclusividad de Robot-Coupe® para una homogeneidad perfecta de los productos procesados, incluso en pequeña cantidad.

### BASTIDOR INOXIDABLE

Construcción totalmente inoxidable con un sistema de 3 pies de amplias dimensiones, para una estabilidad perfecta, ocupa poco espacio y una limpieza fácil.



Tapa hermética transparente que solo necesita un movimiento para fijarse. Tapa y junta desmontables en un santiamén.

### LIMPIADOR DE TAPA

Para garantizar una visibilidad perfecta durante la preparación.

### PALANCA DE BLOQUEO DE LA CUBA

Ergonómica, permite inclinar la cuba en posición intermedia y horizontal.

### RUEDAS INCLUIDAS

3 ruedas retráctiles para un desplazamiento fácil que permite la limpieza.

## INNOVACIÓN

### CUBA INOXIDABLE

**Cuba basculante y amovible**, una exclusividad de Robot-Coupe.

**Capacidad:** 23, 28, 45 o 60 litros, según el modelo.




## SALUD - ALIMENTACIÓN DE TEXTURA MODIFICADA

### Entrantes




DÚO DE Y COL ROJA Y APIO CRUDOS




VARIACIÓN DE PEPINOS Y TOMATES

### Platos




PESCADO BLANCO Y QUENELLES DE RÁBANOS




BISTÉ Y PASTEL DE PATATAS GRATINADO

### Queso



CAMEMBERT Y PAN INTEGRAL


### Postre




TARTA DE LIMÓN

## BLIXER® DE SUELO


Número de porciones de 200 g




Cantidades trabajadas por operación



3 a 10 kg



3 a 13 kg



4 a 15 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

### Blixer® 15 V.V.



15 L

• Trifásico

### Blixer® 20 V.V.



20 L

• Trifásico

2 VELOCIDADES: 1500 y 3000 rpm

### Blixer® 15



15 L

• Trifásico

### Blixer® 20



20 L

• Trifásico

### Blixer® 23






23 L

• Trifásico

Vea todos los modelos de suelo en la página 106

## POSIBILIDADES DE TRABAJO

Modelos	Cantidades trabajadas (kg)			Número de porciones de 200 g
	Capacidad de la cuba (litros)	Mínimo	Máximo	
Blixer 15 - 15 V.V.	15	3	10	15 a 50
Blixer 20 - 20 V.V.	20	3	13	15 a 65
Blixer 23	23	4	15	20 a 75
Blixer 30	28	4	20	20 a 100
Blixer 45	45	6	30	30 a 150
Blixer 60	60	6	45	30 a 225



2 VELOCIDADES: 1500 y 3000 rpm

### Blixer® 30



### Blixer® 45



### Blixer® 60





## Blixer® 15

Motor asíncrono	✓
Potencia	3000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	15 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - <b>Incluidas</b>
Número de porciones de 200 g	15-50

## Blixer® 15 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	3000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Cuba	15 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - <b>Incluidas</b>
Número de porciones de 200 g	15-50

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija su modelo:

Blixer® 15	Ref.
Blixer 15 400V/50/3	51511
Blixer 15 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2353

Blixer® 15 V.V.	Ref.
Blixer 15 V.V. 400V/50/3	51507
Blixer 15 V.V. 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2354

Elija sus opciones:

Blixer® 15 todos los modelos	
Opciones	Ref.
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	57065
Cuchilla dentada inoxidable adicional	57102
Hoja dentada	59359



## Blixer® 20

Motor asíncrono	✓
Potencia	4400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	20 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - <b>Incluidas</b>
Número de porciones de 200 g	15-65

## Blixer® 20 V.V.

	✓
Potencia	4400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Cuba	20 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - <b>Incluidas</b>
Número de porciones de 200 g	15-65

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.



TEXTURA ENTERA



TEXTURA MODIFICADA



COMER CON LAS MANOS

Elija su modelo:

Blixer® 20	Ref.
Blixer 20 400V/50/3	51611
Blixer 20 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2355

Blixer® 20 V.V.	Ref.
Blixer 20 V.V. 400V/50/3	51607
Blixer 20 V.V. 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2356

Elija sus opciones:

Opciones	Ref.
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	57066
Cuchilla dentada inoxidable adicional	57102
Hoja dentada	59359

Blixer® 20 todos los modelos



### Blixer® 23

Motor asíncrono	✓
Potencia	4500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos IP 65 con temporizador digital	✓
Cuba	23 l de acero inoxidable
Tapa de gran visión	✓
Limpiador de tapa.	✓
Brazo del Blixer®	✓
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables - <b>Incluidas</b>
3 ruedas retráctiles	✓
Número de porciones	20-75



### Blixer® 30

Motor asíncrono	✓
Potencia	5400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos IP 65 con temporizador digital	✓
Cuba	28 l de acero inoxidable
Tapa de gran visión	✓
Limpiador de tapa.	✓
Brazo del Blixer®	✓
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables - <b>Incluidas</b>
3 ruedas retráctiles	✓
Número de porciones	20-100

Elija su modelo:

Blixer® 23	Ref.
Blixer 23 400V/50/3	51341

Blixer® 30	Ref.
Blixer 30 400V/50/3	52341

Elija sus opciones:

	Blixer® 23	Blixer® 30
<b>Opciones</b>	<b>Ref.</b>	<b>Ref.</b>
Cuchilla dentada inoxidable adicional	57071	57076
Hoja dentada	118292S	118241S



## Blixer® 45

Motor asincrónico	✓
Potencia	9000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos IP 65 con temporizador digital	✓
Cuba	45 l de acero inoxidable
Tapa de gran visión	✓
Limpiador de tapa.	✓
Brazo del Blixer®	✓
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables <b>Incluidas</b>
3 ruedas retráctiles	✓
Número de porciones	30-150

## Blixer® 60

Motor asincrónico	✓
Potencia	11000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos IP 65 con temporizador digital	✓
Cuba	60 l de acero inoxidable
Tapa de gran visión	✓
Limpiador de tapa.	✓
Brazo del Blixer®	✓
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables <b>Incluidas</b>
3 ruedas retráctiles	✓
Número de porciones	30-225

Elija su modelo:

Blixer® 45	Ref.
Blixer 45 400V/50/3	53341

Blixer® 60	Ref.
Blixer 60 400V/50/3	54341

Elija sus opciones:

	Blixer® 45	Blixer® 60
<b>Opciones</b>	<b>Ref.</b>	<b>Ref.</b>
Cuchilla dentada inoxidable adicional	57083	57093
Hoja dentada	118243S	118245S

TEXTURA ENTERA



TEXTURA MODIFICADA



COMER CON LAS MANOS

