

CUTTERS

DE MESA

TAPA

Posibilidad de añadir líquidos u otros ingredientes durante la preparación.

NUEVO

CUBA

7,5 l: para ganar tiempo aumentando la cantidad trabajada.

ASA ERGONÓMICA

Para poder manipular la cuba fácilmente.



TEMPORIZADOR

Mayor comodidad de trabajo, precisión y regularidad en la realización de las recetas.




INNOVACIÓN

CUCHILLA DE FONDO DE CUBA

Para trabajar tanto pequeñas como grandes cantidades. Totalmente inoxidable, con hojas lisas desmontables. Hojas serradas y dentadas opcionalmente.

Modelos con **variación de velocidad:** de 300 a 3500 rpm para una mayor suavidad de uso y una mayor variedad de aplicaciones.



FUNCIÓN R-MIX ^{R-Mix®}

En los R 5 V.V., R 7 V.V., R 8 V.V., R 10 V.V.

- Para mezclar sin cortar los productos delicados.
- La función **R-Mix®** permite mezclar a **velocidad variable, de 60 a 500 rpm**, y en rotación inversa, para realizar todas sus mezclas con pedazos de carnes, incorporar ingredientes enteros, como colas de cangrejo de río en las terrinas de pescado, uvas pasas en los bizcochos, brunoises o macedonias de hortalizas, etc...



CUTTER DE MESA



Cantidades* : 1 kg



1,5 kg



2,5 kg



3 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

R 4 V.V.



• Monofásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

4,5 L

R 5 V.V.



• Monofásico
• R-Mix®

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

5,9 L

1 VELOCIDAD - 3000 rpm

R 2 B



• Monofásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

2,9 L

R 3-3000



• Monofásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

3,7 L

R 4 - 2V



• Trifásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

4,5 L

R 5 - 2V



• Trifásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

5,9 L

1 VELOCIDAD - 1500 rpm

R 2



• Monofásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

2,9 L

R 3



• Monofásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

3,7 L

* Cantidades máximas trabajadas por operación



3,5 kg



5 kg



6 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

R 7 V.V.



- Monofásico
- R-Mix®

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

7,5 L

R 8 V.V.



- Monofásico
- R-Mix®
- R-Vac®

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

8 L

R 10 V.V.



- Monofásico
- R-Mix®
- R-Vac®

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

11,5 L

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm

R 7



- Trifásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

7,5 L

R 8



- Trifásico
- R-Vac®

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

8 L

R 10



- Trifásico
- R-Vac®

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

11,5 L

R-Vac® : Función al vacío opcional

R-Mix® : Función de mezcla en rotación inversa

POSIBILIDADES DE TRABAJO

Modelos	Capacidades de carga máximas				Número de cubiertos	Tiempo de trabajo
	Picados (hasta)	Emulsiones (hasta)	Pastas* (hasta)	Triturados (hasta)		
R 2 / R 2 B	0,8 kg	1 kg	0,5 kg	0,3 kg	10 a 20	1 a 4 mn
R 3	1 kg	1,5 kg	1 kg	0,5 kg	10 a 30	
R 3-3000	1 kg	1,5 kg	-	0,5 kg	10 a 30	
R 4 - 1V / R 4 - 2V / R 4 V.V.	1,5 kg	2,5 kg	1,5 kg	0,7 kg	10 a 50	
R 5 - 1V / R 5 - 2V / R 5 V.V.	2,2 kg	3,2 kg	2,2 kg	1,1 kg	20 a 80	
R 7 / R 7 V.V.	2,7 kg	3,8 kg	2,7 kg	1,7 kg	20 a 100	
R 8 / R 8 V.V.	3 kg	5 kg	4 kg	2 kg	20 a 150	
R 10 / R 10 V.V.	4 kg	6 kg	5 kg	3 kg	50 a 200	

* Cantidad de masa fermentada hidratada al 60%

Vea todos los modelos de suelo en la página 90

CUTTER DE MESA



R 2

Motor asíncrono	✓
Potencia	550 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Pulse	✓
Cuba	2,9 l de acero inoxidable
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas

R 2 B

Motor asíncrono	✓
Potencia	550 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Pulse	✓
Cuba	2,9 L de policarbonato
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas

R 3

Motor asíncrono	✓
Potencia	650 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Pulse	✓
Cuba	3,7 l de acero inoxidable
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas

Elija su modelo:

R 2	Ref.
R 2 230V/50/1	22100

R 2 B	Ref.
R 2 B 230V/50/1	22113

R 3 - 1500	Ref.
R 3-1500 230V/50/1	22382

Elija sus opciones:



	R 2	R 3
Opciones	Ref.	Ref.
Cuchillas serrada Especial para triturar - Pastelería	27138	27288
Cuchilla dentada Especial para hierbas y especias	27061	27287
Cuchilla lisa adicional	27055	27286
Soporte mural para cuchilla	107810	107810



R 3 - 3000

Motor asíncrono	✓
Potencia	650 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	
Cuba	3,7 l de acero inoxidable
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas

Elija su modelo:

R 3 - 3000	Ref.
R 3-3000 230V/50/1	22388



R 4 - 2V

Motor asíncrono	✓
Potencia	900 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	
Cuba	4,5 l de acero inoxidable
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas

R 4 - 2V	Ref.
R 4 - 2V 400V/50/3	22437



R 4 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	1000 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm - 3500 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	
Cuba	4,5 l de acero inoxidable
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas

R 4 V.V.	Ref.
R 4 V.V. 230V/50-60/1	22411

Elija sus opciones:



Opciones	Ref.
Cuchillas serrada Especial para triturar - Pastelería	27346
Cuchilla dentada Especial para hierbas y especias	27345
Cuchilla lisa adicional	27344
Soporte mural para cuchilla	107810

