

CUTTERS

DE MESA

TAPA

Posibilidad de añadir líquidos u otros ingredientes durante la preparación.

NUEVO

CUBA

7,5 l: para ganar tiempo aumentando la cantidad trabajada.

ASA ERGONÓMICA

Para poder manipular la cuba fácilmente.



TEMPORIZADOR

Mayor comodidad de trabajo, precisión y regularidad en la realización de las recetas.




INNOVACIÓN

CUCHILLA DE FONDO DE CUBA

Para trabajar tanto pequeñas como grandes cantidades. Totalmente inoxidable, con hojas lisas desmontables. Hojas serradas y dentadas opcionalmente.

Modelos con **variación de velocidad:** de 300 a 3500 rpm para una mayor suavidad de uso y una mayor variedad de aplicaciones.



FUNCIÓN R-MIX ^{R-Mix®}

En los R 5 V.V., R 7 V.V., R 8 V.V., R 10 V.V.

- Para mezclar sin cortar los productos delicados.
- La función **R-Mix®** permite mezclar a **velocidad variable, de 60 a 500 rpm**, y en rotación inversa, para realizar todas sus mezclas con pedazos de carnes, incorporar ingredientes enteros, como colas de cangrejo de río en las terrinas de pescado, uvas pasas en los bizcochos, brunoises o macedonias de hortalizas, etc...



CUTTER DE MESA



Cantidades* : 1 kg



1,5 kg



2,5 kg



3 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

R 4 V.V.



• Monofásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

4,5 L

R 5 V.V.



• Monofásico
• R-Mix®

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

5,9 L

1 VELOCIDAD - 3000 rpm

R 2 B



• Monofásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

2,9 L

R 3-3000



• Monofásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

3,7 L

R 4 - 2V



• Trifásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

4,5 L

R 5 - 2V



• Trifásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

5,9 L

1 VELOCIDAD - 1500 rpm

R 2



• Monofásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

2,9 L

R 3



• Monofásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

3,7 L

* Cantidades máximas trabajadas por operación



3,5 kg



5 kg



6 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

R 7 V.V.



- Monofásico
- R-Mix®

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

7,5 L

R 8 V.V.



- Monofásico
- R-Mix®
- R-Vac®

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

8 L

R 10 V.V.



- Monofásico
- R-Mix®
- R-Vac®

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

11,5 L

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm

R 7



- Trifásico

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

7,5 L

R 8



- Trifásico
- R-Vac®

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

8 L

R 10



- Trifásico
- R-Vac®

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

11,5 L

R-Vac® : Función al vacío opcional

R-Mix® : Función de mezcla en rotación inversa

POSIBILIDADES DE TRABAJO

| Modelos | Capacidades de carga máximas | | | | Número de cubiertos | Tiempo de trabajo |
|----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | Picados (hasta) | Emulsiones (hasta) | Pastas* (hasta) | Triturados (hasta) | | |
| R 2 / R 2 B | 0,8 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,3 kg | 10 a 20 | 1 a 4 mn |
| R 3 | 1 kg | 1,5 kg | 1 kg | 0,5 kg | 10 a 30 | |
| R 3-3000 | 1 kg | 1,5 kg | - | 0,5 kg | 10 a 30 | |
| R 4 - 1V/R 4 - 2V/R 4 V.V. | 1,5 kg | 2,5 kg | 1,5 kg | 0,7 kg | 10 a 50 | |
| R 5 - 1V/R 5 - 2V/R 5 V.V. | 2,2 kg | 3,2 kg | 2,2 kg | 1,1 kg | 20 a 80 | |
| R 7 / R 7 V.V. | 2,7 kg | 3,8 kg | 2,7 kg | 1,7 kg | 20 a 100 | |
| R 8 / R 8 V.V. | 3 kg | 5 kg | 4 kg | 2 kg | 20 a 150 | |
| R 10 / R 10 V.V. | 4 kg | 6 kg | 5 kg | 3 kg | 50 a 200 | |

* Cantidad de masa fermentada hidratada al 60%

Vea todos los modelos de suelo en la página 90

CUTTER DE MESA



R 2

| | |
|-----------------|---|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 550 W |
| Voltaje | Monofásico 230 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Pulse | ✓ |
| Cuba | 2,9 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas |

R 2 B

| | |
|-----------------|---|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 550 W |
| Voltaje | Monofásico 230 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Pulse | ✓ |
| Cuba | 2,9 L de policarbonato |
| Cuchilla | Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas |

R 3

| | |
|-----------------|---|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 650 W |
| Voltaje | Monofásico 230 V |
| Velocidad | 1500 rpm |
| Pulse | ✓ |
| Cuba | 3,7 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas |

Elija su modelo:

| R 2 | Ref. |
|---------------|-------|
| R 2 230V/50/1 | 22100 |

| R 2 B | Ref. |
|-----------------|-------|
| R 2 B 230V/50/1 | 22113 |

| R 3 - 1500 | Ref. |
|--------------------|-------|
| R 3-1500 230V/50/1 | 22382 |

Elija sus opciones:



| | R 2 | R 3 |
|--|-------------|-------------|
| Opciones | Ref. | Ref. |
| Cuchillas serrada Especial para triturar - Pastelería | 27138 | 27288 |
| Cuchilla dentada Especial para hierbas y especias | 27061 | 27287 |
| Cuchilla lisa adicional | 27055 | 27286 |
| Soporte mural para cuchilla | 107810 | 107810 |



R 3 - 3000

| | |
|-----------------|---|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 650 W |
| Voltaje | Monofásico 230 V |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Pulse | ✓ |
| Soporte motor | |
| Cuba | 3,7 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas |

Elija su modelo:

| | |
|--------------------|-------------|
| R 3 - 3000 | Ref. |
| R 3-3000 230V/50/1 | 22388 |



R 4 - 2V

| | |
|-----------------|---|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 900 W |
| Voltaje | Trifásico 400 V |
| Velocidad | 1500 rpm - 3000 rpm |
| Pulse | ✓ |
| Soporte motor | |
| Cuba | 4,5 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas |

| | |
|--------------------|-------------|
| R 4 - 2V | Ref. |
| R 4 - 2V 400V/50/3 | 22437 |



R 4 V.V.

| | |
|-----------------|---|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 1000 W |
| Voltaje | Monofásico 230 V |
| Velocidad | 300 rpm - 3500 rpm |
| Pulse | ✓ |
| Soporte motor | |
| Cuba | 4,5 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas |

| | |
|-----------------------|-------------|
| R 4 V.V. | Ref. |
| R 4 V.V. 230V/50-60/1 | 22411 |

Elija sus opciones:



| Opciones | Ref. |
|--|--------|
| Cuchillas serrada Especial para triturar - Pastelería | 27346 |
| Cuchilla dentada Especial para hierbas y especias | 27345 |
| Cuchilla lisa adicional | 27344 |
| Soporte mural para cuchilla | 107810 |



CUTTER DE MESA



R 5 - 2V

| | |
|-----------------|--|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 1500 W |
| Voltaje | Trifásico 400 V |
| Velocidad | 1500 rpm - 3000 rpm |
| Temporizador | ✓ |
| Pulse | ✓ |
| Soporte motor | Metálico |
| Cuba | 5,9 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Hojas lisas de acero inoxidable - Incluidas |
| R-Mix® | - |

R 5 V.V.

| | |
|-----------------|--|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 1500 W |
| Voltaje | Monofásico 230 V |
| Velocidad | 300 rpm a 3500 rpm |
| Temporizador | ✓ |
| Pulse | ✓ |
| Soporte motor | Metálico |
| Cuba | 5,9 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Hojas lisas de acero inoxidable - Incluidas |
| R-Mix® | ✓ |

Elija su modelo:

| R 5 - 2V | Ref. |
|--------------------|-------|
| R 5 - 2V 400V/50/3 | 24614 |

| R 5 V.V. | Ref. |
|-----------------------|-------|
| R 5 V.V. 230V/50-60/1 | 24620 |

Elija sus opciones:



NUEVO

| Opciones | Ref. |
|---|-------|
| Cuchilla serrada Especial para triturar - Pastelería | 27305 |
| Cuchilla dentada Especial para hierbas y especias | 27304 |
| Cuchilla lisa adicional | 27303 |
| Brazo rascador | 49552 |

R 5 todos los modelos



R 7

| | |
|-----------------|---|
| Motor asincrono | ✓ |
| Potencia | 1 500 W |
| Voltaje | Trifásico 400 V |
| Velocidad | 1500 rpm - 3000 rpm |
| Temporizador | ✓ |
| Pulse | ✓ |
| Soporte motor | Metálico |
| Cuba | 7,5 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Totalmente inoxidable, hojas lisas desmontables y ajustables - Incluidas |
| R-Mix® | - |

Elija su modelo:

| R 7 | Ref. |
|---------------|-------|
| R 7 400V/50/3 | 24658 |



R 7 V.V.

| | |
|-----------------|---|
| Motor asincrono | ✓ |
| Potencia | 1500 W |
| Voltaje | Monofásico 230 V |
| Velocidad | 300 rpm a 3500 rpm |
| Temporizador | ✓ |
| Pulse | ✓ |
| Soporte motor | Metálico |
| Cuba | 7,5 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Totalmente inoxidable, hojas lisas desmontables y ajustables - Incluidas |
| R-Mix® | ✓ |

| R 7 V.V. | Ref. |
|----------------------|-------|
| R 7 V.V. 230/50-60/1 | 24709 |

Elija sus opciones:



R 7 todos los modelos

| Opciones | Ref. |
|--|-------|
| Cuchilla serrada inoxidable Especial para triturar - Pastelería | 27308 |
| Cuchilla dentada inoxidable Especial para hierbas y especias | 27307 |
| Cuchilla lisa inoxidable adicional | 27306 |
| Hoja serrada inferior | 49162 |
| Hoja serrada superior | 49163 |
| Hoja dentada inferior | 49164 |
| Hoja dentada superior | 49165 |
| Hoja lisa inferior | 49160 |
| Hoja lisa superior | 49161 |
| NUEVO Brazo rascador | 49552 |

CUTTER DE MESA



R 8

| | |
|-----------------|--|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 2200 W |
| Voltaje | Trifásico 400 V |
| Velocidad | 1500 rpm - 3000 rpm |
| Pulse | ✓ |
| Cuba | 8 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Totalmente inoxidable, 2 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas |
| R-Mix® | - |
| R-Vac®* | - |

R 8 V.V.

| | |
|-----------------|--|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 2200 W |
| Voltaje | Monofásico 230 V |
| Velocidad | 300 rpm a 3500 rpm |
| Pulse | ✓ |
| Cuba | 8 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Totalmente inoxidable, 2 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas |
| R-Mix® | ✓ |
| R-Vac®* | - |

R 8 SV

| | |
|-----------------|--|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 2200 W |
| Voltaje | Trifásico 400 V |
| Velocidad | 1500 rpm - 3000 rpm |
| Pulse | ✓ |
| Cuba | 8 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Totalmente inoxidable, 2 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas |
| R-Mix® | No |
| R-Vac®* | ✓ (bomba de vacío opcional) |

Elija su modelo:

| R 8 | Ref. |
|---------------|-------|
| R 8 400V/50/3 | 21291 |

| R 8 V.V. | Ref. |
|--------------------|-------|
| R 8 V.V. 230V/50/1 | 21285 |

| R 8 SV | Ref. |
|------------------|------|
| R 8 SV 400V/50/3 | 2040 |



Escanee este código QR para ver los cutters en acción.



Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija sus opciones:



| Opciones | Ref. |
|---|-------|
| Cuchilla serrada inoxidable de 2 hojas Especial para triturar - Pastelería | 27383 |
| Cuchilla dentada inoxidable de 2 hojas Especial para hierbas y especias | 27385 |
| Cuchilla lisa inoxidable de 2 hojas adicional | 27381 |
| Hoja serrada | 59281 |
| Hoja dentada | 59282 |
| Hoja lisa | 59280 |
| Dispositivo al vacío R-VAC® | 29996 |
| Bomba de vacío de 550 W - 16 m³/h | 69012 |



| Minicuba adicional opcional | Ref. |
|--|---------|
| Cuba de 3,5 litros de acero inoxidable R 8 Cuchilla lisa inoxidable | 27374 |
| Cuchilla serrada inoxidable | 27107 |
| Cuchilla lisa inoxidable adicional | 27106 |
| Hoja serrada | 101801S |
| Hoja lisa | 101800S |

* Descubra la función R-Vac® en la página 59



R 10


| | |
|-----------------|--|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 2600 W |
| Voltaje | Trifásico 400 V |
| Velocidad | 1500 rpm - 3000 rpm |
| Pulse | ✓ |
| Cuba | 11,5 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas |
| R-Mix® | - |
| R-Vac® * | - |

Elija su modelo:

| R 10 | Ref. |
|----------------|-------|
| R 10 400V/50/3 | 21391 |

| R 10 V.V. | Ref. |
|---------------------|-------|
| R 10 V.V. 230V/50/1 | 21385 |

| R 10 SV | Ref. |
|-------------------|------|
| R 10 SV 400V/50/3 | 2044 |

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

R 10 V.V.

| | |
|-----------------|--|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 2600 W |
| Voltaje | Monofásico 230 V |
| Velocidad | 300 rpm a 3500 rpm |
| Pulse | ✓ |
| Cuba | 11,5 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas |
| R-Mix® | ✓ |
| R-Vac® * | - |

R 10 SV

| | |
|-----------------|--|
| Motor asíncrono | ✓ |
| Potencia | 2600 W |
| Voltaje | Trifásico 400 V |
| Velocidad | 1500 rpm - 3000 rpm |
| Pulse | ✓ |
| Cuba | 11,5 l de acero inoxidable |
| Cuchilla | Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas |
| R-Mix® | - |
| R-Vac® * | ✓ (bomba de vacío opcional) |

Elija sus opciones:



| Opciones | Ref. |
|---|-------|
| Cuchilla serrada inoxidable de 3 hojas Especial para triturar - Pastelería | 27384 |
| Cuchilla dentada inoxidable de 3 hojas Especial para hierbas y especias | 27386 |
| Cuchilla lisa inoxidable de 3 hojas adicional | 27382 |
| Hoja serrada | 59281 |
| Hoja dentada | 59282 |
| Hoja lisa | 59280 |
| Dispositivo al vacío R-VAC® | 29996 |
| Bomba de vacío de 550 W - 16 m³/h | 69012 |



| Minicuba adicional opcional | Ref. |
|--|---------|
| Cuba de 4,5 litros de acero inoxidable R 10-R 15 Cuchilla lisa inoxidable | 27375 |
| Cuchilla serrada inoxidable | 27107 |
| Cuchilla lisa inoxidable adicional | 27106 |
| Hoja serrada | 101801S |
| Hoja lisa | 101800S |

* Descubra la función R-Vac® en la página 89

VOLVER AL RESUMEN