

# CUTTERS



## ¡INDISPENSABLE EN PASTELERÍA Y EN COCINA!

El asistente ideal del chef gracias a su cuchilla de fondo de cuba - una exclusividad de Robot-Coupe. Realice todas sus preparaciones, en cantidades pequeñas o grandes, pulsando simplemente un botón: salsas, carnes picadas, pescados, cebollas o hierbas y especias, amasados, triturados de frutos secos o chocolate, almendras garapiñadas, etc.



# CUTTERS

## DE MESA

### TAPA

Posibilidad de añadir líquidos u otros ingredientes durante la preparación.

NUEVO

### CUBA

7,5 l: para ganar tiempo aumentando la cantidad trabajada.

### ASA ERGONÓMICA

Para poder manipular la cuba fácilmente.

### TEMPORIZADOR

Mayor comodidad de trabajo, precisión y regularidad en la realización de las recetas.




### INNOVACIÓN

#### CUCHILLA DE FONDO DE CUBA

Para trabajar tanto pequeñas como grandes cantidades. Totalmente inoxidable, con hojas lisas desmontables. Hojas serradas y dentadas opcionalmente.

Modelos con **variación de velocidad:** de 300 a 3500 rpm para una mayor suavidad de uso y una mayor variedad de aplicaciones.



## FUNCIÓN R-MIX <sup>R-Mix®</sup>

En los R 5 V.V., R 7 V.V., R 8 V.V., R 10 V.V.

- Para mezclar sin cortar los productos delicados.
- La función **R-Mix®** permite mezclar a **velocidad variable, de 60 a 500 rpm**, y en rotación inversa, para realizar todas sus mezclas con pedazos de carnes, incorporar ingredientes enteros, como colas de cangrejo de río en las terrinas de pescado, uvas pasas en los bizcochos, brunoises o macedonias de hortalizas, etc...



## CUTTER DE MESA



Cantidades\* : 1 kg



1,5 kg



2,5 kg



3 kg

### VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

#### R 4 V.V.



• Monofásico

OPCIONAL  
3  
CUCHILLAS

4,5 L

#### R 5 V.V.



• Monofásico  
• R-Mix®

OPCIONAL  
3  
CUCHILLAS

5,9 L

### 1 VELOCIDAD - 3000 rpm

#### R 2 B



• Monofásico

OPCIONAL  
3  
CUCHILLAS

2,9 L

#### R 3-3000



• Monofásico

OPCIONAL  
3  
CUCHILLAS

3,7 L

#### R 4 - 2V



• Trifásico

OPCIONAL  
3  
CUCHILLAS

4,5 L

#### R 5 - 2V



• Trifásico

OPCIONAL  
3  
CUCHILLAS

5,9 L

### 1 VELOCIDAD - 1500 rpm

#### R 2



• Monofásico

OPCIONAL  
3  
CUCHILLAS

2,9 L

#### R 3



• Monofásico

OPCIONAL  
3  
CUCHILLAS

3,7 L

\* Cantidades máximas trabajadas por operación



3,5 kg



5 kg



6 kg

**VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm**

**R 7 V.V.**



- Monofásico
- R-Mix®

OPCIONAL  
**3**  
CUCHILLAS  
7,5 L

**R 8 V.V.**



- Monofásico
- R-Mix®
- R-Vac®

OPCIONAL  
**3**  
CUCHILLAS  
8 L

**R 10 V.V.**



- Monofásico
- R-Mix®
- R-Vac®

OPCIONAL  
**3**  
CUCHILLAS  
11,5 L

**2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm**

**R 7**



- Trifásico

OPCIONAL  
**3**  
CUCHILLAS  
7,5 L

**R 8**



- Trifásico
- R-Vac®

OPCIONAL  
**3**  
CUCHILLAS  
8 L

**R 10**



- Trifásico
- R-Vac®

OPCIONAL  
**3**  
CUCHILLAS  
11,5 L

R-Vac® : Función al vacío opcional

R-Mix® : Función de mezcla en rotación inversa

**POSIBILIDADES DE TRABAJO**

Modelos	Capacidades de carga máximas				Número de cubiertos	Tiempo de trabajo
	Picados (hasta)	Emulsiones (hasta)	Pastas* (hasta)	Triturados (hasta)		
R 2 / R 2 B	0,8 kg	1 kg	0,5 kg	0,3 kg	10 a 20	1 a 4 mn
R 3	1 kg	1,5 kg	1 kg	0,5 kg	10 a 30	
R 3-3000	1 kg	1,5 kg	-	0,5 kg	10 a 30	
R 4 - 1V/R 4 - 2V/R 4 V.V.	1,5 kg	2,5 kg	1,5 kg	0,7 kg	10 a 50	
R 5 - 1V/R 5 - 2V/R 5 V.V.	2,2 kg	3,2 kg	2,2 kg	1,1 kg	20 a 80	
R 7 / R 7 V.V.	2,7 kg	3,8 kg	2,7 kg	1,7 kg	20 a 100	
R 8 / R 8 V.V.	3 kg	5 kg	4 kg	2 kg	20 a 150	
R 10 / R 10 V.V.	4 kg	6 kg	5 kg	3 kg	50 a 200	

\* Cantidad de masa fermentada hidratada al 60%

Vea todos los modelos de suelo en la página 90

## CUTTER DE MESA



### R 2

Motor asíncrono	✓
Potencia	550 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Pulse	✓
Cuba	2,9 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable <b>Incluidas</b>

### R 2 B

Motor asíncrono	✓
Potencia	550 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Pulse	✓
Cuba	2,9 L de policarbonato
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable <b>Incluidas</b>

### R 3

Motor asíncrono	✓
Potencia	650 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Pulse	✓
Cuba	3,7 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable <b>Incluidas</b>

**Elija su modelo:**

R 2	Ref.
R 2 230V/50/1	22100

R 2 B	Ref.
R 2 B 230V/50/1	22113

R 3 - 1500	Ref.
R 3-1500 230V/50/1	22382

**Elija sus opciones:**



	R 2	R 3
<b>Opciones</b>	<b>Ref.</b>	<b>Ref.</b>
Cuchillas serrada <b>Especial para triturar - Pastelería</b>	27138	27288
Cuchilla dentada <b>Especial para hierbas y especias</b>	27061	27287
Cuchilla lisa adicional	27055	27286
Soporte mural para cuchilla	107810	107810



## R 3 - 3000

Motor asíncrono	✓
Potencia	650 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	
Cuba	3,7 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable <b>Incluidas</b>

Elija su modelo:

<b>R 3 - 3000</b>	<b>Ref.</b>
R 3-3000 230V/50/1	22388



## R 4 - 2V

Motor asíncrono	✓
Potencia	900 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	
Cuba	4,5 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable <b>Incluidas</b>

<b>R 4 - 2V</b>	<b>Ref.</b>
R 4 - 2V 400V/50/3	22437



## R 4 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	1000 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm - 3500 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	
Cuba	4,5 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable <b>Incluidas</b>

<b>R 4 V.V.</b>	<b>Ref.</b>
R 4 V.V. 230V/50-60/1	22411

Elija sus opciones:



Opciones	Ref.
Cuchillas serrada <b>Especial para triturar - Pastelería</b>	27346
Cuchilla dentada <b>Especial para hierbas y especias</b>	27345
Cuchilla lisa adicional	27344
Soporte mural para cuchilla	107810



## CUTTER DE MESA



### R 5 - 2V

Motor asíncrono	✓
Potencia	1500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	5,9 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable - <b>Incluidas</b>
R-Mix®	-



### R 5 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	1500 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	5,9 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Hojas lisas de acero inoxidable - <b>Incluidas</b>
R-Mix®	✓

Elija su modelo:

R 5 - 2V	Ref.
R 5 - 2V 400V/50/3	24614

R 5 V.V.	Ref.
R 5 V.V. 230V/50-60/1	24620

Elija sus opciones:



NUEVO

Opciones	Ref.
Cuchilla serrada <b>Especial para triturar - Pastelería</b>	27305
Cuchilla dentada <b>Especial para hierbas y especias</b>	27304
Cuchilla lisa adicional	27303
Brazo rascador	49552

R 5 todos los modelos



## R 7

Motor asincrono	✓
Potencia	1 500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	7,5 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, hojas lisas desmontables y ajustables - <b>Incluidas</b>
R-Mix®	-



## R 7 V.V.

Motor asincrono	✓
Potencia	1500 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	7,5 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, hojas lisas desmontables y ajustables - <b>Incluidas</b>
R-Mix®	✓

Elija su modelo:

R 7	Ref.
R 7 400V/50/3	24658

R 7 V.V.	Ref.
R 7 V.V. 230/50-60/1	24709

Elija sus opciones:



### R 7 todos los modelos

Opciones	Ref.
Cuchilla serrada inoxidable <b>Especial para triturar - Pastelería</b>	27308
Cuchilla dentada inoxidable <b>Especial para hierbas y especias</b>	27307
Cuchilla lisa inoxidable adicional	27306
Hoja serrada inferior	49162
Hoja serrada superior	49163
Hoja dentada inferior	49164
Hoja dentada superior	49165
Hoja lisa inferior	49160
Hoja lisa superior	49161
<b>NUEVO</b> Brazo rascador	49552

## CUTTER DE MESA



### R 8

Motor asíncrono	✓
Potencia	2200 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	8 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, 2 hojas lisas desmontables y ajustables <b>Incluidas</b>
R-Mix®	-
R-Vac®*	-

### R 8 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	2200 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Cuba	8 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, 2 hojas lisas desmontables y ajustables <b>Incluidas</b>
R-Mix®	✓
R-Vac®*	-

### R 8 SV

Motor asíncrono	✓
Potencia	2200 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	8 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, 2 hojas lisas desmontables y ajustables <b>Incluidas</b>
R-Mix®	No
R-Vac®*	✓ (bomba de vacío opcional)

Elija su modelo:

R 8	Ref.
R 8 400V/50/3	21291

R 8 V.V.	Ref.
R 8 V.V. 230V/50/1	21285

R 8 SV	Ref.
R 8 SV 400V/50/3	2040



Escanee este código QR para ver los cutters en acción.



Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

### R 8 todos los modelos

Elija sus opciones:



Opciones	Ref.
Cuchilla serrada inoxidable de 2 hojas <b>Especial para triturar - Pastelería</b>	27383
Cuchilla dentada inoxidable de 2 hojas <b>Especial para hierbas y especias</b>	27385
Cuchilla lisa inoxidable de 2 hojas adicional	27381
Hoja serrada	59281
Hoja dentada	59282
Hoja lisa	59280
Dispositivo al vacío R-VAC®	29996
Bomba de vacío de 550 W - 16 m³/h	69012



Minicuba adicional opcional	Ref.
Cuba de 3,5 litros de acero inoxidable R 8 <b>Cuchilla lisa inoxidable</b>	27374
Cuchilla serrada inoxidable	27107
Cuchilla lisa inoxidable adicional	27106
Hoja serrada	101801S
Hoja lisa	101800S

\* Descubra la función R-Vac® en la página 89



## R 10


Motor asíncrono	✓
Potencia	2600 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	11,5 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables <b>Incluidas</b>
R-Mix®	-
R-Vac® *	-

Elija su modelo:

R 10	Ref.
R 10 400V/50/3	21391

R 10 V.V.	Ref.
R 10 V.V. 230V/50/1	21385

R 10 SV	Ref.
R 10 SV 400V/50/3	2044

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

## R 10 V.V.

Motor asíncrono	✓
Potencia	2600 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Cuba	11,5 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables <b>Incluidas</b>
R-Mix®	✓
R-Vac® *	-

## R 10 SV

Motor asíncrono	✓
Potencia	2600 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	11,5 l de acero inoxidable
<b>Cuchilla</b>	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables <b>Incluidas</b>
R-Mix®	-
R-Vac® *	✓ (bomba de vacío opcional)

Elija sus opciones:



Opciones	Ref.
Cuchilla serrada inoxidable de 3 hojas <b>Especial para triturar - Pastelería</b>	27384
Cuchilla dentada inoxidable de 3 hojas <b>Especial para hierbas y especias</b>	27386
Cuchilla lisa inoxidable de 3 hojas adicional	27382
Hoja serrada	59281
Hoja dentada	59282
Hoja lisa	59280
Dispositivo al vacío R-VAC®	29996
Bomba de vacío de 550 W - 16 m³/h	69012



Minicuba adicional opcional	Ref.
Cuba de 4,5 litros de acero inoxidable R 10-R 15 <b>Cuchilla lisa inoxidable</b>	27375
Cuchilla serrada inoxidable	27107
Cuchilla lisa inoxidable adicional	27106
Hoja serrada	101801S
Hoja lisa	101800S

\* Descubra la función R-Vac® en la página 89

VOLVER AL RESUMEN