

**COCINA ELÉCTRICO**

SC-623

[CAPACIDAD 30-50 COMIDAS POR DÍA]



Energía.	ELECTRICO
Generación vapor.	Inyección
Capacidad.	6 bandejas GN 2/3
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 683 x 586 x 575 mm.
Potencia.	Trifásico: 4,9 kw. (Standard) monofásico: 3,3 kw. (Bajo pedido)
Voltaje.	Monofásico 230 v. Trifásico 400 v.
Peso.	65 kg.

**PANELES DE MANDOS**

**CONFORT (CMF)**

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.



Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------

4031300000.	HORNO SC-623+H/10 CMF	6.696 €
-------------	-----------------------	---------

**STANDARD (STD)**

- Panel de mando digital.
- Conexión USB.
- 99 programas con 5 pasos.
- Turbina bidireccional.



Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------

4031200000.	HORNO SC-623+H/10 STD	5.248 €
-------------	-----------------------	---------

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Referencia	Descripción	Precio
4030018000.	SOPORTE SC 8 GN 2/3 8GN1/3	532 €
4030017000.	SOPORTE PARED SC/623	184 €



SOPORTE SC 8GN2/3



SOPORTE PARED SC/623

**COCINA ELÉCTRICO**  
SC-6

(CAPACIDAD 50-150 COMIDAS POR DÍA)



Energía.	ELECTRICO
Generación vapor.	Inyección ó Vapor (Boiler)
Capacidad.	6 bandejas GN 1/1 + 1 extra
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 933 x 817 x 786 mm.
Potencia.	10,2 kw.
Voltaje.	Trifásico 400 v.
Peso.	INYECCIÓN. 110 kg. VAPOR. 116 kg.

**COCINA GAS**  
SC-6 G

(CAPACIDAD 50-150 COMIDAS POR DÍA)



Energía.	GAS
Generación vapor.	Inyección
Capacidad.	6 bandejas GN 1/1 + 1 extra
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 933 x 863 x 926 mm.
Potencia eléctrica.	0,3 kw.
Potencia calorífica.	13 kw.
Voltaje.	Monofásico 230 v.
Peso.	132 kg.

**PANELES DE MANDOS**

**CONFORT (CMF)**

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.



Referencia	Descripción	Precio
403050000.	<b>BOILER</b> HORNO SC-6+V/10 CMF	9.572 €
403010000.	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b> HORNO SC-6+H/10 CMF	8.898 €

**STANDARD (STD)**

- Panel de mando digital.
- Conexión USB.
- 99 programas con 5 pasos.
- Turbina bidireccional.



Referencia	Descripción	Precio
403140000.	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b> HORNO SC-6+H/10 STD	7.461 €

**PANELES DE MANDOS**

**CONFORT (CMF)**

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.



Referencia	Descripción	Precio
403100000.	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b> HORNO SC-6G+H/10 CMF	10.137 €

**STANDARD (STD)**

- Panel de mando digital.
- Conexión USB.
- 99 programas con 5 pasos.
- Turbina bidireccional.



Referencia	Descripción	Precio
403230000.	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b> HORNO SC-6G+H/10 STD	8.086 €

ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia	Descripción	Precio
4030002000.	SOPORTE SC 8 GN 1/1	622 €
4030020000.	CORREDERAS SC6 60x40	141 €
4030040000.	CAMPANA CONDENS C/EXTOR.	3.334 €



SOPORTE SC 1GN1/1



CAMPANA EXTRACTORA

ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia	Descripción	Precio
4030002000.	SOPORTE SC 8 GN 1/1	622 €
4030020000.	CORREDERAS SC6 60x40	141 €
4030019000.	KIT CONVERSION A3-B13*	130 €



SOPORTE SC 1GN1/1

\* Necesario para conectar a chimenea. El horno viene preparado de serie para trabajar bajo campana.

**COCINA ELÉCTRICO**  
SC-10

[CAPACIDAD 150-200 COMIDAS POR DÍA]



Energía.	ELECTRICO
Generación vapor.	Inyección ó Vapor (Boiler)
Capacidad.	10 bandejas GN 1/1 + 1 extra
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 933 x 817 x 1046 mm.
Potencia.	17,6 kw.
Voltaje.	Trifásico 400 v.
Peso.	INYECCIÓN. 132 kg. VAPOR. 138 kg.

**COCINA GAS**  
SC-10 G

[CAPACIDAD 150-200 COMIDAS POR DÍA]



Energía.	GAS
Generación vapor.	Inyección
Capacidad.	10 bandejas GN 1/1 + 1 extra
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 933 x 863 x 1186 mm.
Potencia eléctrica.	0,8 kw.
Potencia calorífica.	18 kw.
Voltaje.	Monofásico 230 v.
Peso.	154 kg.

**PANELES DE MANDOS**

**CONFORT (CMF)**

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.



Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------

	<b>BOILER</b>	
4030700000.	HORNO SC-10+V/10 CMF	12.950 €
	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b>	
4030200000.	HORNO SC-10+H/10 CMF	11.018 €

**PANELES DE MANDOS**

**STANDARD (STD)**

- Panel de mando digital.
- Conexión USB.
- 99 programas con 5 pasos.
- Turbina bidireccional.



Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------

	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b>	
4031500000.	HORNO SC-10+H/10 STD	9.436 €

**PANELES DE MANDOS**

**CONFORT (CMF)**

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.



Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------

	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b>	
4031100000.	HORNO SC-10G+H/10 CMF	12.721 €

**PANELES DE MANDOS**

**STANDARD (STD)**

- Panel de mando digital.
- Conexión USB.
- 99 programas con 5 pasos.
- Turbina bidireccional.



Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------

	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b>	
4032400000.	HORNO SC-10G+H/10 STD	10.380 €

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Referencia	Descripción	Precio
4030002000.	SOPORTE SC 8 GN 1/1	622 €
4030003000.	BASTIDOR MOVIL SC-10	617 €
4030015000.	GUIA BASTIDOR MOVIL SC-10	64,10 €
4030000017.	BASTIDOR BANQUETES 24 PL SC-10	1.292 €
4035300000.	CARRO TRANSPORTE SC-10	708 €
4035100000.	FUNDA BANQUETES SC-10	1.044 €
4030021000.	CORREDERAS 60x40 SC-10	179 €
4030040000.	CAMPANA CONDENS.C/EXTOR CV SC	3.334 €



SOPORTE SC 16GN1/1 BASTIDOR MOVIL SC-10 CAMPANA EXTRACTORA  
B.BANQUETES 24 PL CARRO TRANSPORTE FUNDA BANQUETES

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Referencia	Descripción	Precio
4030002000.	SOPORTE SC 8 GN 1/1	622 €
4030003000.	BASTIDOR MOVIL SC-10	617 €
4030015000.	GUIA BASTIDOR MOVIL SC-10	64,10 €
4030000017.	BASTIDOR BANQUETES 24 PL SC-10	1.292 €
4035300000.	CARRO TRANSPORTE SC-10	708 €
4035100000.	FUNDA BANQUETES SC-10	1.044 €
4030021000.	CORREDERAS 60x40 SC-10	179 €
4030019000.	KIT CONVERSION A3-B13*	130 €



SOPORTE SC 16GN1/1 BASTIDOR MOVIL SC-10  
B.BANQUETES 24 PL CARRO TRANSPORTE FUNDA BANQUETES

\* Necesario para conectar a chimenea. El horno viene preparado de serie para trabajar bajo campana.

**COCINA ELÉCTRICO**  
SC-1221

(CAPACIDAD 400-600 COMIDAS POR DÍA)



Energía.	ELECTRICO
Generación vapor.	Inyección ó Vapor (Boiler)
Capacidad.	24 bandejas GN 1/1 12 bandejas GN 2/1
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 1105 x 952 x1353 mm.
Potencia.	35 kw.
Voltaje.	Trifásico 400 v.
Peso.	INYECCIÓN. 197 kg. VAPOR. 207 kg.

**PANELES DE MANDOS**

**CONFORT (CMF)**

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.

Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------

403180000.	<b>BOILER</b> HORNO SC-1221+V/10 CMF (Bandejero 24 GN1/1-12GN2/1 incluido)	17.957 €
403170000.	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b> HORNO SC-1221+H/10 CMF (Bandejero 24 GN1/1-12GN2/1 incluido)	16.450 €

ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia	Descripción	Precio
403000014.	BANDEJERO 24 GN 1/1-12 GN2/1	1.680 €
403000019.	CARRO BANQUETES 60 PL BSC-12	2.186 €



BANDEJERO 24 GN1/1



CARRO BANQUETES 60 PL

**COCINA ELÉCTRICO**  
SC-20

(CAPACIDAD 400-600 COMIDAS POR DÍA)



Energía.	ELECTRICO
Generación vapor.	Inyección ó Vapor (Boiler)
Capacidad.	20 bandejas GN 1/1
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 948 x 827 x1824 mm.
Potencia.	35 kw.
Voltaje.	Trifásico 400 v.
Peso.	INYECCIÓN. 221 kg. VAPOR. 233 kg.

**PANELES DE MANDOS**

**CONFORT (CMF)**

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.

Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------

403090000.	<b>BOILER</b> HORNO SC-20+V/10 CMF+CARRO (Bandejero 20 GN1/1 incluido)	22.334 €
403030000.	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b> HORNO SC-20+H/10 CMF+CARRO (Bandejero 20 GN1/1 incluido)	18.884 €

ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia	Descripción	Precio
403000015.	BANDEJERO 20 GN 1/1	1.399 €
403000018.	CARRO BANQUETES 48 PL BSC-20	2.101 €
403520000.	FUNDA ISOTERMICA BANQUETES SC-20	1.841 €

**PANELES DE MANDOS**

**STANDARD (STD)**

- Panel de mando digital.
- Conexión USB.
- 99 programas con 5 pasos.
- Turbina bidireccional.

Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------

403190000.	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b> HORNO SC-20+H/10 STD+CARRO (Bandejero 20 GN1/1 incluido)	16.798 €
------------	---	----------



BANDEJERO 20 GN1/1



CARRO BANQUETES 48 PL



FUNDA ISOTERMICA

**COCINA ELÉCTRICO**  
SC-2021

(CAPACIDAD 500-900 COMIDAS POR DÍA)



<b>Energía.</b>	<b>ELECTRICO</b>
Generación vapor.	Inyección ó Vapor (Boiler)
Capacidad.	40 bandejas GN 1/1
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 1105 x 996 x 1819 mm.
Potencia.	59,4 kw.
Voltaje.	Trifásico 400 v.
Peso.	INYECCIÓN. 330 kg. VAPOR. 344 kg.

**PANELES DE MANDOS**

**CONFORT (CMF)**

- Pantalla táctil en color.
- Cocción en Delta T.
- Control saturación vapor.
- Conexión USB.
- 1000 programas con 20 pasos.
- Turbina bidireccional con 5 velocidades.
- Autolavado.



**PANELES DE MANDOS**

**STANDARD (STD)**

- Panel de mando digital.
- Conexión USB.
- 99 programas con 5 pasos.
- Turbina bidireccional.



Referencia	Descripción	Precio
4032200000.	<b>BOILER</b> HORNO SC-2021+V/10 CMF (Bandejero 40 GN1/1-20 GN2/1 incluido)	30.665 €
4032100000.	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b> HORNO SC-2021+H/10 CMF (Bandejero 40 GN1/1-20 GN2/1 incluido)	28.105 €

Referencia	Descripción	Precio
4032000000.	<b>INYECCIÓN DIRECTA</b> HORNO SC-2021+H/10 STD (Bandejero 40 GN1/1-20 GN2/1 incluido)	25.487 €

ACCESORIOS OPCIONALES

Referencia	Descripción	Precio
4030000016.	BANDEJERO 40 GN 1/1-20 GN2/1	2.254 €
4030000020.	CARRO BANQUETES 96 PL BSC-2021	2.930 €
4030016000.	RAMPA SC-2021	503 €




BANDEJERO 20 GN1/1



CARRO BANQUETES 48 PL


**ACCESORIOS**

Referencia	Descripción	Precio
------------	-------------	--------



**PARA MODELOS SUA COMBI DE ESTA TARIFA (POSTERIORES A 2010)**

SISTEMA DE LAVADO CON DETERGENTE EN POLVO.		
4030014000	Detergente (envase 40 dosis)	105 €



**PARA MODELOS SUA COMBI DE ESTA TARIFA (ANTERIORES A 2010)**

SISTEMA DE LAVADO CON DETERGENTE LÍQUIDO.		
4030099069	Detergente sistema de autolavado (12 kg.)	80,90 €
4030099070	Abrillantador sistema autolavado (10 kg.)	68,20 €
4030099071	Descalcificador para boiler (0,5 l.)	11,60 €
4030099072	Descalcificador para boiler (5 l.)	187 €

**COCINA**

LD-5 HOST

(CAPACIDAD 80-150 COMIDAS POR DÍA)



<b>Energía.</b>	<b>ELECTRICO</b>
Generación vapor.	Inyección
Capacidad.	10 bandejas GN 1/1 5 bandejas GN 2/1
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 874 x 899 x 572 mm.
Potencia.	9,5 kw.
Voltaje.	Trifásico 230/400 v.
Peso.	100 kg.

**PANEL DE MANDOS**

KS-90

- Permite programar y controlar a criterio del usuario, los siguientes parámetros:
  - El tiempo de inyección de vapor.
  - La temperatura de cocción.
  - El tiempo en cada cocción.
- Puede programarse hasta 8 cocciones con valores de parámetros distintos, dependiendo de la variedad de género a cocer.
- En todo momento, el microprocesador permite modificar los parámetros durante el proceso de cocción, sin afectar al programa del usuario.



Referencia	Descripción	Precio
1421200001.	HORNO LD-5+H/03 HOST.MC Se suministra sin dotación de bandejas	6.484 €

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Referencia	Descripción	Precio
1420071000.	CONDENSADOR VAHOS CV-LD/03	1.313 €
1421200010.	SOPORTE LDS-9/03 65x53 HOST.	759 €



Capacidad.	18 bandejas GN 1/1 9 bandejas GN 2/1
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 874 x 862 x 880 mm.
Separación bandejas.	70 mm.
Peso.	100 kg.

H : Eléctrico Inyección de Vapor

**COCINA**

LABE TRANS HOSTELERO

(CAPACIDAD 20-50 COMIDAS POR DÍA)



<b>Energía.</b>	<b>ELECTRICO</b>
Generación vapor.	Inyección
Capacidad.	4 bandejas GN 1/1
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 839 x 797 x 610 mm.
Separación bandejas	80 mm.
Potencia.	5,5 kw.
Voltaje.	Monofásico 230/400 v. Trifásico 400 v.
Peso.	80 kg.

**PANEL DE MANDOS**

- Panel electromecánico con interruptor de puesta en marcha.
- Control de temperatura por medio de un termostato.
- Control de tiempo por medio de un temporizador.



Referencia	Descripción	Precio
1421500000.	HORNO LT-4+H/05 I HOST.MC 50Hz. Se suministra sin dotación de bandejas	2.633 €
1421600000.	HORNO LT-4+H/05 III HOST.MC 50Hz. Se suministra sin dotación de bandejas	2.633 €

**ACCESORIOS OPCIONALES**

Referencia	Descripción	Precio
1420002000.	SOPORTE LTS-8/00 53x32,5 HOST.	729 €



Capacidad.	8 bandejas GN 1/1
Dimensiones.	Ancho x Fondo x Alto. 839 x 655 x 880 mm.
Separación bandejas.	85 mm.
Peso.	17 kg.

H : Eléctrico Inyección de Vapor