



## ACCESORIOS

### Mesas para P/X/S (cúpulas)

Mesas para lavavajillas de cúpula.

Diferentes tipos de mesas adaptados a las necesidades del usuario. Fabricadas en acero inoxidable.

Mesas de entrada y salida standares para cúpulas, gamas superiores con guía de cesta y recogida de agua.



1310020	Mesa lateral sin patas para cúpulas (594x514mm)
5712510	Mesa lateral con peto MP-700D derecha(700x750x850)
5712512	Mesa lateral con peto MP-1200D derecha (1200x750x850)
5712520	Mesa lateral con peto MP-700I izquierda (700x750x850)
5712522	Mesa lateral con peto MP-1200I izquierda (1200x750x850)

### Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado

Para lavavajillas de cúpula y tren de lavado.

Gama completa de mesas con todo tipo de soluciones. Fabricadas en acero inoxidable.

- Mesas de entrada con fregadero y peto.
- Agujero de vaciado recubierto con goma para el desbarace en modelos MP.
- Plano superior con guía de cesta y recogida de agua.
- Modelos MD/MI sin agujero de vaciado.



5712530	Mesa prelavado MD-700 para P/X/S/SRC (700x750x850)
5712540	Mesa prelavado MI-700 para P/X/S/SRC (700x750x850)
5712550	Mesa prelavado MPD-1200 para P/X/S/SRC (1200x750x850)
5712560	Mesa prelavado izquierda MPI-1200 para P/X/S/SRC (1200x750x850)
5712552	Mesa prelavado derecha MPD-1500 para P/X/S/SRC (1500x750x850)
5712562	Mesa prelavado izquierda MPI-1500 para P/X/S/SRC (1500x750x850)





**Mesas centrales de desbarace**



Para lavavajillas de cúpula y trenes de lavado.

Mesa central de desbarace con agujero de vaciado con goma antisalpicaduras y portacestos desmontable opcional.

Combinadas con las mesas de conexión y mesas de carga en ángulo proporcionan un espacio de trabajo cómodo y amplio.

5712191	Mesa central MDD-1600 (1600x800x850)
5712221	Mesa central MDI-1600 (1600x800x850)
5712201	Mesa central MDD-2100 (2100x800x850)
5712231	Mesa central MDI-2100 (2100x800x850)
5712211	Mesa central MDD-2600 (2600x800x850)
5712241	Mesa central MDI-2600 (2600x800x850)
5712250	Estanteria EMD-1600 (1600x650x600)
5712260	Estanteria EMD-2100 (2100x650x600)
5712270	Estanteria EMD-2600 (2600x650x600)

**Mesa central de desbarace doble (entrada)**



Para lavavajillas de arrastre y cúpulas.

Mesa central con agujero de vaciado recubierto con goma antisalpicaduras y portacestos desmontable opcional.

Con doble conexión y espacio intermedio de 1100mm. Permite conectar 2 lavavajillas combinadas con mesas de lavado con carga en ángulo.

5712212	Mesa central MDDI-2368 (2368x800x850)
5712262	Estanteria EMD-2368 (2368x650x600)



### Mesas de conexión para cúpulas y trenes

Para conexión con mesas de desbarace.

Dotadas de fregadero y peto.



5712274	Mesa conexión MCD-700 (700x700)
5712276	Mesa conexión MCI-700 (700x700)
5712280	Mesa conexión MCD-1000 (1000x700)
5712300	Mesa conexión MCI-1000 (1000x700)
5712290	Mesa conexión MCD-1300 (1300x700)
5712310	Mesa conexión MCI-1300 (1300x700)

### Cesta 500 x 500

Cestas de 500x500 mm. para vasos, platos, cubiertos y bandejas.

Cestas lavavajillas industrial Sammic para vasos, platos, cubiertos y bandejas.

- Cesta base 500x500 mm.
- Cesta platos 500x500 mm.
- Cesta para cubiertos 500x500 mm.
- Cesta para bandejas.



5300105

C-1 Cesta base 500x500 h:100mm



5300112

C-3 Cesta platos 500x500 h:100mm



5300120

C-30 Cesta bandejas 500x500 h:100mm



5300225

C-31 Cesta bandejas GN 1/1 h:100mm



5300227

C-32 Cesta cubetas GN 1/1 / Euronorm



5300130

C-2 Cesta cubiertos 500x500 h:100mm



5300174

C-8 Cesta base 16 div. Ø113 h:100mm



5300159

C-6 Cesta base 25 div. Ø90 h:100mm



5300184  
C-7 Cesta base 36div. Ø75 h:100mm



5300194  
C-9 Cesta base 49 div. Ø64 h:100mm



5300215  
C-D Extensión cestas 16 d...  
h:45mm



5300205  
C-B Extensión cestas 25 div.  
h:45mm



5300210  
C-C Extensión cestas 36 div.  
h:45mm



5300220  
C-E Extensión cesta 49 div. h:45mm



5300200  
C-A Extensión abierta cestas  
h:45mm



5300152  
C-13 Tapa cestas 500x500 ciega  
h:45mm



5300250  
Cesta inclinada 500x500



### Insertos / Suplementos / Otros

Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales Sammic.

Diferentes modelos de cestillos de cubiertos y suplementos de platillos para lavavasos y lavavajillas.



2302058

Suplemento platillos 310x95

2305488

Suplemento platillos 350x95

2302615

Cestillo pequeño cubiertos  
110x80x110mm

2302617

Cestillo pequeño doble cubiertos -  
2x(110x80x110mm)



5300135

C-1370 Cubilete cubiertos  
105x105x125

5300125

C-1371 Cestillo cubiertos C-1371  
430x210x150mm

### Dosificador de detergente

Diseñados para lavavajillas Sammic.

El dosificador de abrillantador peristáltico es un kit opcional para las versiones de modelos UX equipados con dosificador de abrillantador hidráulico. En los modelos UX, los dosificadores de detergente y abrillantador peristáltico permiten regular la dosificación del producto desde el panel de control.



2310440	Kit dosificador detergente variable para 100-120
2319685	Kit dosificador detergente variable para UX
2319686	Kit dosificador abrillantador peristáltico para UX





### Osmotizador OS-140P



Equipo de ósmosis inversa para aplicaciones del ámbito industrial, profesional y horeca.

Simplicidad y rapidez.

Válido para lavavajillas con o sin break tank.

La ósmosis proporciona acabados excelentes, especialmente en cristalería, y acelera el proceso de secado de los artículos.

- El modelo OS-140P asegura un elevado flujo instantáneo que, combinado con una presión elevada, permite ejecutar ciclos de lavado rápidos y contriunos.

5320140	Osmotizador OS-140P 230/50/1
6320220	Filtro pequeño azul Osmosis

### Descalcificadores manuales



De 8 a 20 litros de capacidad.

Indicados para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.

- Construcción en acero inoxidable 18/8.
- Los descalcificadores manuales Sammic han sido estudiados al mínimo detalle, son seguros y de funcionamiento sencillo.

5320005	Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm
5320010	Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm
5320015	Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm
5320020	Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm

### Descalcificadores automáticos



De 12 y 26 litros de capacidad. Programables.

Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.

- Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.
- Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.

5320112	Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1
5320126	Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1