



Combi cortadora-cutter

Un corte perfecto con muchas posibilidades

Se componen de un bloque motor de velocidad variable, cabezal universal o de gran capacidad y un cabezal cutter con caldero de 4.4, 5.5 u 8 litros, dotado de rotor con cuchillas microdentadas.



Nueva línea COMPACT: formato compacto para un rendimiento profesional

- ▶ Disponible en gama ACTIVE de una velocidad y gama ULTRA, de velocidad variable, tecnología “brushless” de alta eficiencia y prestaciones avanzadas.
- ▶ Gran capacidad: caldero de 4.4 l y gran capacidad de producción.

Línea ULTRA: modelos de velocidad variable equipados con tecnología “brushless”: motores potentes y eficientes

- ▶ Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades.
- ▶ Exclusivo “force control system”: garantía de resultado uniforme y de gran calidad.
- ▶ Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio.
- ▶ Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación.
- ▶ Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo.

Función cortadora: un corte perfecto

- ▶ Ajustes de gran precisión para obtener un corte uniforme y de excelente calidad.
- ▶ Disco expulsor incluido para los productos y cortes que lo requieran.
- ▶ Puede dotarse de una amplia gama de discos y rejillas de la más alta calidad de corte.

Función cutter: eficacia y rendimiento

- ▶ Gran capacidad: caldero de 4.4 l, 5.5 l u 8 l.
- ▶ Cuchillas microdentadas de serie.
- ▶ En función del propósito, posibilidad de usar cuchillas lisas o perforadas opcionales.

Built to last

- ▶ Construcción robusta en materiales alimentarios de la más alta calidad.

Máxima comodidad para el usuario

- ▶ Diseño ergonómico: permite cortar el producto en un solo movimiento.
- ▶ Salida del producto lateral: requiere menos fondo en la mesa de trabajo y direcciona el producto evitando salpicaduras.

Mantenimiento, seguridad, higiene

- ▶ Pisador, tapa y caldero fácilmente desmontables para su intercambio o limpieza.
- ▶ Combinación de sistemas de seguridad: cabezal, tapa, caldero, corte de corriente.
- ▶ Aparatos certificados por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para contacto con alimentos).
- ▶ 100% tested.



	CK-241	CK-24V	CK-35V	CK-38V	CK-45V	CK-48V
GUÍA DE SELECCIÓN						
CUBIERTOS (DESDE / HASTA)	10 - 50	10 - 50	100 - 450	100 - 450	100 - 600	100 - 600
PRODUCCIÓN HORA	50 - 350 Kg	50 - 350 Kg	100 - 450 Kg	100 - 450 Kg	200 - 650 Kg	200 - 650 Kg
CARACTERÍSTICAS						
ÁREA BOCA ENTRADA (CORTADORA)	89cm ²	89cm ²	136cm ²	136cm ²	286cm ²	286cm ²
CAPACIDAD DEL CALDERO	4.4l	4.4l	5.5l	8l	5.5l	8l
VELOCIDADES CUTTER (POSICIONES)	1	10	--	--	--	--
RPM MOTOR (CUTTER)	1500 - 1500 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 3000 rpm	300 - 3000 rpm	300 - 3000 rpm	300 - 3000 rpm
VELOCIDAD CORTADORA	1	5	--	--	--	--
RPM MOTOR (CORTADORA)	1500 - 1500 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm
POTENCIA						
MONOFÁSICA	800W	1100W	1500W	1500W	1500W	1500W
DIMENSIONES EXTERIORES						
DIMENSIONES (CORTADORA)	378x309 x 533 mm	378x309 x 533 mm	391x409 x 552 mm	391x409 x 552 mm	391x400 x 652 mm	391x400 x 652 mm
DIMENSIONES (CUTTER)	252x309 x 434 mm	252x309 x 434 mm	286x387 x 487 mm	286x387 x 517 mm	286x387 x 487 mm	286x387 x 517 mm
PESO NETO (CORTADORA)	15.3Kg	13Kg	24Kg	24Kg	27Kg	27Kg
PESO NETO (CUTTER)	14.2Kg.	11.9Kg.	18Kg.	19Kg.	18Kg.	19Kg.



COMBI CORTADORA-CUTTER - GAMA COMPACT

Disponible en gama **ACTIVE** de una velocidad y gama **ULTRA**, de velocidad variable, tecnología "brushless" de alta eficiencia y prestaciones avanzadas.

► Construcción robusta en polímeros reforzados con fibra de vidrio.

Función cortadora:

- Salida del producto orientable.
- Provista de rampa para la expulsión del producto por la gravedad. Permite reconstruir el producto para su almacenaje o presentación.
- Disco expulsor incluido para los productos y cortes que lo requieran.

Función cutter:

- Caldero de Tritan™ (copoliéster reciclable alimentario libre de BPA y de cualquier otro tipo de bisfenol) apto para lavavajillas y altamente resistente.
- Caldero equipado con revolvedores laterales.
- Tecnología "invert-blade" y revolvedores laterales para obtener un triturado homogéneo y sin trazas.
- Cuchillas microdentadas de serie, lisas o perforadas opcionales.

Notas:

- **Certificación NSF en proceso (marzo 2021)**
- **Consultar fecha de disponibilidad**



COMBI CORTADORA-CUTTER CK-241

2 en 1. Cortadora de hortalizas + cutter. 1 velocidad.

Línea Active Compact. Bloque motor de 1 velocidad + cabezal cortadora compact + caldero cutter de 4,4 l.

1050900	Cortadora-cutter CK-241 230/50/1
---------	----------------------------------

Incluido

- Bloque motor de 1 velocidad.
- Cabezal cortadora.
- Caldero cutter con cuchillas microdentadas.

Opcional

- Rotor con cuchillas lisas.
- Rotor con cuchillas perforadas.



COMBI CORTADORA-CUTTER CK-24V

2 en 1. Cortadora de hortalizas + cutter. Velocidad variable con tecnología Brushless.

Línea Ultra Compact. Bloque motor de velocidad variable + cabezal cortadora compact + caldero cutter de 4,4 l.



novedad

1050922	Cortadora-cutter CK-24V 230/50-60/1
---------	-------------------------------------

Incluido

- Bloque motor de velocidad variable.
- Cabezal cortadora.
- Caldero cutter con cuchillas microdentadas.

Opcional

- Rotor con cuchillas lisas.
- Rotor con cuchillas perforadas.



COMBI CORTADORA-CUTTER - GAMA ULTRA

2 en 1: cortadoras de hortalizas y cutter. Velocidad variable en todos los modelos.

Equipados con tecnología “brushless”: máxima eficiencia.

- ▶ Bloque motor de velocidad variable + boca adaptada a la producción ofrecida + caldero cutter.
- ▶ Cuchillas microdentadas de serie, lisas o perforadas opcionales.
- ▶ Panel de control avanzado: toda la información de un vistazo.
- ▶ Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades.
- ▶ Exclusivo “force control system”: garantía de un resultado uniforme y de gran calidad.
- ▶ Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio.
- ▶ Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación.
- ▶ Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo.

	<p>Dos en uno: cortadora + cutter.</p>		<p>Función cortadora: un corte perfecto, diseño ergonómico, salida del producto lateral.</p>		<p>Función cutter: rotor con cuchillas intercambiables y revoledor incorporado.</p>
	<p>Tecnología Brushless: máxima eficiencia.</p>		<p>Velocidad variable.</p>		

COMBI CORTADORA-CUTTER CK-35V

2 en 1: cortadora de hortalizas (450 kg/h) + cutter con caldero de 5.5 litros

Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal universal y caldero cutter de 5.5 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Tecnología Brushless.

Como cortadora, su diseño ergonómico permite cortar el producto en un solo movimiento. Como cutter, viene equipado con caldero de 5.5 litros con revoledor y cuchillas microdentadas.



1050752	Cortadora-cutter CK-35V 230/50-60/1
---------	-------------------------------------

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> · Bloque motor de velocidad variable. · Cabezal universal. · Caldero cutter, con rotor de cuchillas microdentadas. 	<ul style="list-style-type: none"> · Cabezal de tubos. · Discos, rejillas y soporte de discos. · Rotor con cuchillas lisas. · Rotor con cuchillas perforadas. · Soporte-carro. · Kit limpiador de rejillas.





COMBI CORTADORA-CUTTER CK-38V

2 en 1: cortadora de hortalizas (450 kg/h) + cutter con caldero de 8 litros

Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal universal y caldero cutter de 8 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Tecnología Brushless.

Como cortadora, su diseño ergonómico permite cortar el producto en un solo movimiento. Como cutter, viene equipado con caldero de 8 litros con revolvedor y cuchillas microdentadas.

1050808	Cortadora-cutter CK-38V 230/50-60/1
---------	-------------------------------------

Incluido

- Bloque motor de velocidad variable.
- Cabezal universal.
- Caldero cutter, con rotor de cuchillas microdentadas.

Opcional

- Cabezal de tubos.
- Discos, rejillas y soporte de discos.
- Rotor con cuchillas lisas.
- Rotor con cuchillas perforadas.
- Soporte-carro.
- Kit limpiador de rejillas.



COMBI CORTADORA-CUTTER CK-45V

2 en 1: cortadora de hortalizas de gran capacidad (650 kg/h) + cutter con caldero de 5.5 litros

Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal de gran capacidad y caldero cutter de 5.5 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Tecnología Brushless.

Como cortadora, su cabezal, con cuchilla en un lateral, distribuye los productos dentro de la boca y corta y distribuye productos enteros como la berza. Se suministra con broca central, de uso opcional, con la misma finalidad. El cabezal está equipado con expulsor alto, que permite desplazar mayor cantidad de producto y obtener las producciones indicadas. Como cutter, viene equipado con caldero de 5.5 litros con revolvedor y cuchillas microdentadas.

1050769	Cortadora-cutter CK-45V 230/50-60/1
---------	-------------------------------------

Incluido

- Bloque motor de velocidad variable.
- Cabezal de gran capacidad.
- Caldero cutter con rotor con cuchilla microdentada.

Opcional

- Cabezal de tubos.
- Tolva semiautomática de gran producción.
- Discos, rejillas y soporte de discos.
- Rotor con cuchillas lisas.
- Rotor con cuchillas perforadas.
- Soporte-carro.
- Kit limpiador de rejillas.



COMBI CORTADORA-CUTTER CK-48V

2 en 1: cortadora de hortalizas de gran capacidad (650 kg/h) + cutter con caldero de 8 litros

Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal de gran capacidad y caldero cutter de 8 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Tecnología Brushless.

Como cortadora, su cabezal, con cuchilla en un lateral, distribuye los productos dentro de la boca y corta y distribuye productos enteros como la berza. Se suministra con broca central, de uso opcional, con la misma finalidad. El cabezal está equipado con expulsor alto, que permite desplazar mayor cantidad de producto y obtener las producciones indicadas. Como cutter, viene equipado con caldero de 8 litros con revolvedor y cuchillas microdentadas.

1050821	Cortadora-cutter CK-48V 230/50-60/1
---------	-------------------------------------

Incluido

- Bloque motor de velocidad variable.
- Cabezal de gran capacidad.
- Caldero cutter con rotor con cuchilla microdentada.

Opcional

- Cabezal de tubos.
- Tolva semiautomática de gran producción.
- Discos, rejillas y soporte de discos.
- Rotor con cuchillas lisas.
- Rotor con cuchillas perforadas.
- Soporte-carro.
- Kit limpiador de rejillas.

