



Lavavajillas de Cúpula

Los lavaplatos de capota facilitan el trabajo gracias a la carga frontal o lateral, su altura y la campana elevable.



Los lavavajillas de cúpula industriales Sammic ofrecen un amplio abanico de soluciones para las necesidades de los distintos usuarios. Nuestra oferta comprende 5 modelos y está organizada en 3 gamas de producto según el nivel de prestaciones.

Le ayudamos a encontrar el lavavajillas Sammic que mejor se adapte a sus necesidades.

Sammic SUPRA: gama electrónica con selector de ciclos, visor de temperaturas y construcción de doble pared en la campana. Dos modelos según potencias y un amplio abanico de opciones.

Sammic X-TRA: gama electrónica con selector de ciclos y visor de temperaturas. Dos modelos según potencias y un amplio abanico de opciones.

Sammic PRO: el punto de partida consiste en 1 modelo electrónico con calderín de 6 Kw. y selector de ciclos.

Todos los modelos de cúpula ofrecen una **altura útil de 400mm.** y **tres ciclos de lavado** con opción de parada térmica incluida, garantizando que la temperatura mínima de aclarado sea de 85°C al inicio de la fase de aclarado. El panel de mandos cuenta con protección anti-humedad.

El acabado redondeado en su interior y la ausencia de ángulos evita la acumulación de suciedad.

Los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos, obteniendo un resultado de lavado óptimo incluso para la suciedad más resistente. Los difusores de lavado son fácilmente extraíbles, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza.

	P-100	X-100	X-120	S-100	S-120
CARACTERÍSTICAS					
DIMENSIONES DE LA CESTA	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
ALTURA ÚTIL	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm
BOMBA DE PRESIÓN DE ACLARADO	-	O	O	O	O
DOBLE PARED	-	-	-	sí	sí
VISUALIZACIÓN TEMPERATURAS ACLARADO	-	sí	sí	sí	sí
VISUALIZACIÓN TEMPERATURAS LAVADO	-	sí	sí	sí	sí
CICLOS					
DURACIÓN CICLO(S)	120" / 180" / 210"	60" / 120" / 180"	60" / 120" / 180"	60" / 120" / 180"	60" / 120" / 180"
PRODUCCIÓN CESTOS/HORA	30 / 20 / 17	60 / 30 / 20	60 / 30 / 20	60 / 30 / 20	60 / 30 / 20
POTENCIA					
POTENCIA BOMBA	1Hp / 750W	1.2Hp / 880W	2Hp / 1500W	1.2Hp / 880W	2Hp / 1500W
POTENCIA CUBA	2500W	2500W	3000W	2500W	3000W
POTENCIA CALDERÍN	6000W	7500W	9000W	7500W	9000W
POTENCIA TOTAL	6750W	8380W	10500W	8380W	10500W
DIMENSIONES EXTERIORES					
DIMENSIONES EXTERIORES	640x756 x 1468mm	640x756 x 1468mm	640x756 x 1468mm	640x756 x 1468mm	640x756 x 1468mm
ALTO (ABIERTO)	1920mm	1920mm	1920mm	1920mm	1920mm
PESO NETO	115Kg	115Kg	129Kg	115Kg	129Kg



PRO

El lavado profesional con total garantía

Lavavajillas de cúpula o capota con panel electrónico y 3 ciclos de lavado que hacen posible obtener un resultado profesional con unos consumos ajustados.

Disponible con bomba de desagüe y válvula anti-retorno (P-100B).



LAVAVAJILLAS P-100

Cuba de 2.5kW y calderín de 6 kW

Lavavajillas industrial con altura útil de 400 mm. y 3 ciclos de lavado con opción de parada térmica incluida.

		PVP €
1302200	Lavavajillas P-100 400/50/3	3.919
1302204	Lavavajillas P-100B 400/50/3 (con bomba de desagüe)	4.108

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cesta cubiertos.

Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente (kit).
- Version con bomba de desagüe y válvula anti-retorno (B).





X-TRA

Versatilidad y Adaptabilidad

Los lavavajillas de campana X-TRA cuentan con panel de mandos “soft” con selección de ciclos y visor de temperaturas de lavado y aclarado.

Cuentan con un amplio abanico de opciones como bomba de desagüe con válvula anti-retorno (modelos B), sistema de aclarado a temperatura constante y bomba de desagüe (modelos C), condensador de vahos (modelos V), bomba de presión (kit).



LAVAVAJILLAS X-100

Cuba de 2.5kW y calderín de 7.5kW

Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.

		PVP €
1302220	Lavavajillas X-100 400/50/3	4.071
1302224	Lavavajillas X-100B 400/50/3 (con bomba de desagüe)	4.259
1302228	Lavavajillas X-100C 400/50/3 (break tank y bomba desagüe)	4.763
1302245	Lavavajillas X-100V 400/50/3 (con condensador de vahos)	6.097
1302249	Lavavajillas X-100BV 400/50/3 (con bomba de desagüe y condensador de vahos)	6.285
1302253	Lavavajillas X-100CV 400/50/3 (break tank, bomba desagüe y condensador de vahos)	6.789

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta platos.
- 1 cesta cubiertos.
- Filtros superiores en inox.

Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente (kit).
- Bomba de desagüe (B).
- Bomba de presión (kit).
- Sistema de aclarado a temperatura constante con bomba de presión, break tank y bomba de desagüe (C).
- Condensador de vahos (V).

LAVAVAJILLAS X-120

Cuba de 3 kW. y calderín de 9 kW.

Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.

		PVP €
1302260	Lavavajillas X-120 400/50/3	4.581
1302264	Lavavajillas X-120B 400/50/3 (con bomba de desagüe)	4.769
1302268	Lavavajillas X-120C 400/50/3 (break tank y bomba desagüe)	5.273
1302275	Lavavajillas X-120V 400/50/3 (con condensador de vahos)	6.607
1302278	Lavavajillas X-120BV 400/50/3 (con bomba de desagüe y condensador de vahos)	6.795
1302281	Lavavajillas X-120CV 400/50/3 (break tank, bomba desagüe y condensador de vahos)	7.299

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cesta cubiertos.
- Filtros superiores en inox.

Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente (kit).
- Bomba de desagüe (B).
- Bomba de presión (kit).
- Sistema de aclarado a temperatura constante con bomba de presión, break tank y bomba de desagüe (C).
- Condensador de vahos (V).



SUPRA

La Excelencia al servicio del Lavado de la Vajilla

Los lavavajillas de capota SUPRA cuentan con construcción de doble pared en la capota, con el consiguiente aislamiento térmico y acústico, que se traduce en consumos limitados y un mayor confort en la zona de lavado. El panel de mandos "soft" con selección de ciclos y visualización de temperaturas está disponible en todos los modelos.

Cuentan con un amplio abanico de opciones como bomba de desagüe con válvula anti-retorno (modelos B), sistema de aclarado a temperatura constante y bomba de desagüe (modelos C), condensador de vahos (modelos V), bomba de presión (kit).



LAVAVAJILLAS S-100

Cuba de 2.5 kW. y calderín de 7.5 kW.

Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.

Construcción de doble pared en la capota.

		PVP €
1302300	Lavavajillas S-100 400/50/3	4.560
1302304	Lavavajillas S-100B 400/50/3 (con bomba de desagüe)	4.748
1302308	Lavavajillas S-100C 400/50/3 (break tank y bomba desagüe)	5.252
1302315	Lavavajillas S-100V 400/50/3 (con condensador de vahos)	6.585
1302319	Lavavajillas S-100BV 400/50/3 (con bomba de desagüe y condensador de vahos)	6.774
1302323	Lavavajillas S-100CV 400/50/3 (break tank, bomba desagüe y condensador de vahos)	7.278

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cesta cubiertos.
- Filtros superiores en inox.

Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente (kit).
- Bomba de desagüe (B).
- Bomba de presión (kit).
- Sistema de aclarado a temperatura constante con bomba de presión, break tank y bomba de desagüe (C).
- Condensador de vahos (V).

LAVAVAJILLAS S-120

Cuba de 3kW y calderín de 9kW

Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.

Construcción de doble pared en la capota.

		PVP €
1302340	Lavavajillas S-120 400/50/3	5.089
1302344	Lavavajillas S-120B 400/50/3 (con bomba de desagüe)	5.277
1302348	Lavavajillas S-120C 400/50/3 (break tank y bomba desagüe)	5.781
1302355	Lavavajillas S-120V 400/50/3 (con condensador de vahos)	7.115
1302358	Lavavajillas S-120BV 400/50/3 (con bomba de desagüe y condensador de vahos)	7.303
1302361	Lavavajillas S-120CV 400/50/3 (break tank, bomba desagüe y condensador de vahos)	7.807

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cesta cubiertos.
- Filtros superiores en inox.

Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente (kit).
- Bomba de desagüe (B).
- Bomba de presión (kit).
- Sistema de aclarado a temperatura constante con bomba de presión, break tank y bomba de desagüe (C).
- Condensador de vahos (V).



ACCESORIOS

Kit bomba de presión



Para aumentar la presión del agua en situaciones de poco caudal.

Kit válido únicamente para montaje en los lavavajillas de cúpula de la gama X-TRA y SUPRA.

		PVP €
2319400	Kit bomba presión 230V/50Hz	366

Mesas para P/X/S (cúpulas)



Mesas para lavavajillas de cúpula

Diferentes tipos de mesas adaptados a las necesidades del usuario. Fabricadas en acero inoxidable.

Mesas de entrada y salida standares para cúpulas, gamas superiores con guía de cesta y recogida de agua.

		PVP €
1310020	Mesa lateral sin patas para cúpulas (594x514mm)	191
5712510	Mesa lateral con peto MP-700 D/I	640
5712512	Mesa lateral con peto MP-1200D/I (1200x750x850)	660

Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado ST-1400



Para lavavajillas de cúpula y tren de lavado ST-1400.

Gama completa de mesas con todo tipo de soluciones. Fabricadas en acero inoxidable.

- ▶ Mesas de entrada con fregadero y peto.
- ▶ Agujero de vaciado recubierto con goma para el desbarace en modelos MP.
- ▶ Plano superior con guía de cesta y recogida de agua.
- ▶ Modelos MD/MI sin agujero de vaciado.

		PVP €
5712530	Mesa prelavado MD-700 para P/X/S/ST-1400 (700x750x850)	750
5712540	Mesa prelavado MI-700 para P/X/S/ST-1400 (700x750x850)	750
5712550	Mesa prelavado MPD-1200 para P/X/S/ST-1400 (1200x750x850)	1.100
5712560	Mesa prelavado izquierda MPI-1200 para P/X/S/ST-1400 (1200x750x850)	1.100
5712552	Mesa prelavado derecha MPD-1500 para P/X/S/ST-1400 (1500x750x850)	1.200
5712562	Mesa prelavado izquierda MPI-1500 para P/X/S/ST-1400 (1500x750x850)	1.200

Dosificadores



Diseñados para lavavasos y lavavajillas Sammic.

Kit dosificador de detergente y abrillantador para lavavasos y lavavajillas Sammic.

		PVP €
2310429	Kit dosificador detergente variable para mod.35-60	130
2310440	Kit dosificador detergente variable para 100-120	130



Mesas centrales de desbarace



Para lavavajillas de cúpula y trenes de lavado

Mesa central de desbarace con agujero de vaciado con goma antisalpicaduras y portacestos desmontable opcional.

Combinadas con las mesas de conexión y mesas de carga en ángulo proporcionan un espacio de trabajo cómodo y amplio.

		PVP €
5712191	Mesa central MDD-1600	1.100
5712221	Mesa central MDI-1600 (1600x800x850)	1.100
5712201	Mesa central MDD-2100	1.200
5712231	Mesa central MDI-2100	1.200
5712211	Mesa central MDD-2600 (2600x800x850)	1.300
5712241	Mesa central MDI-2600 (2600x800x850)	1.300
5712250	Estantería EMD-1600	500
5712260	Estantería EMD-2100	600
5712270	Estantería EMD-2600	700

Mesa central de desbarace doble (entrada)



Para lavavajillas de arrastre y cúpulas

Mesa central con agujero de vaciado recubierto con goma antisalpicaduras y portacestos desmontable opcional.

Con doble conexión y espacio intermedio de 1100mm.

Permite conectar 2 lavavajillas combinadas con mesas de lavado con carga en ángulo.

		PVP €
5712212	Mesa central MDDI-2368 (2368x800x850)	1.500
5712262	Estantería EMD-2368 (2368x650x600)	650

Mesas de conexión para cúpulas y trenes



Para conexión con mesas de desbarace.

Dotadas de fregadero y peto.

		PVP €
5712274	Mesa conexión MCD-700	400
5712276	Mesa conexión MCI-700 (700x700)	400
5712280	Mesa conexión MCD-1000	450
5712300	Mesa conexión MCI-1000 (1000x700)	450
5712290	Mesa conexión MCD-1300	500
5712310	Mesa conexión MCI-1300	500

Cesta 500 x 500

Cestas de 500x500 mm. para vasos, platos, cubiertos y bandejas.

Cestas lavavajillas industrial Sammic para vasos, platos, cubiertos y bandejas.

- ▶ Cesta base 500x500 mm.
- ▶ Cesta platos 500x500 mm.
- ▶ Cesta para cubiertos 500x500 mm.
- ▶ Cesta para bandejas.



5300105
C-1 Cesta base 500x500
h:100mm
PVP 22€



5300112
C-3 Cesta platos 500x500
h:100mm
PVP 22€



5300120
C-30 Cesta bandejas 500x500
h:100mm
PVP 30€



5300130
C-2 Cesta cubiertos 500x500
h:100mm
PVP 22€



5300174
C-8 Cesta base 16 div. Ø113
h:100mm
PVP 30€



5300159
C-6 Cesta base 25 div. Ø90
h:100mm
PVP 31€



5300184
C-7 Cesta base 36div. Ø75
h:100mm
PVP 32€



5300194
C-9 Cesta base 49 div. Ø64
h:100mm
PVP 37€



5300215
C-D Extensión cestas 16 div.
h:45mm
PVP 10€



5300205
C-B Extensión cestas 25 div.
h:45mm
PVP 12€



5300210
C-C Extensión cestas 36 div.
h:45mm
PVP 12€



5300220
C-E Extensión cesta 49 div.
h:45mm
PVP 14€



5300200
C-A Extensión abierta cestas
h:45mm
PVP 9€



5300152
C-13 Tapa cestas 500x500 ciega
PVP 18€

Insertos / Suplementos / Otros

Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales Sammic.

Diferentes modelos de cestillos de cubiertos y suplementos de platillos para lavavasos y lavavajillas.



2302058
Suplemento platillos 310x95
PVP 6€



2305488
Suplemento platillos 350x95
PVP 7€



2302615
Cestillo pequeño cubiertos
PVP 3€



2302617
Cestillo pequeño doble cubier-
tos
PVP 7€



5300135
C-1370 Cubilete cubiertos
105x105x125
PVP 5€



5300125
C-1371 Cestillo cubiertos C-1371
430x210x150mm
PVP 14€

Descalcificadores manuales



De 8 a 20 litros de capacidad.
Indicados para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.
► Construcción en acero inoxidable 18/8.
► Los descalcificadores manuales Sammic han sido estudiados al mínimo detalle, son seguros y de funcionamiento sencillo.

		PVP €
5320005	Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm	114
5320010	Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm	128
5320015	Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm	160
5320020	Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm	196

Descalcificadores automáticos



De 12 y 26 litros de capacidad.
Programables.
Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.
► Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.
► Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.

		PVP €
5320112	Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1	968
5320126	Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1	1.169

