



Triturador de bebidas

TB-1500  
TB-2000



INSTRUCCIONES

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese de que el interruptor general está en la posición OFF
2. Enchufe el aparato a la toma de corriente
3. Coloque el conjunto contenedor sobre la base del motor, asegurándose de que queda bien acoplado
4. Coloque la tapa sobre el contenedor; manténgalo agarrado durante el arranque y funcionamiento del aparato
5. Ajuste la velocidad según la dureza del producto usando el regulador de velocidad
6. Para trabajar a la velocidad máxima, pulse y mantenga pulsado el interruptor por ráfagas
7. Si se desea triturar hielo, coloque siempre algo de líquido en el contenedor
8. No ponga el triturador en marcha con el contenedor vacío, y no intente quitar o mover el contenedor con el motor en marcha
9. No ponga el triturador en marcha si el contenedor no está bien acoplado
10. Puesto que el triturador es una máquina de alta velocidad, los tiempos de triturado se reducen considerablemente en comparación con otros trituradores de bebidas.

## LIMPIEZA DEL TRITURADOR DE BEBIDAS

1. Coloque un poco de agua caliente y detergente en el vaso. Coloque la tapa y ponga en marcha el triturador durante 10 segundos aprox. Vacíe el contenedor, aclare y déjelo secar boca abajo.  
(La máquina es muy potente, por lo que la mayor parte de residuos se eliminan de este modo).  
No limpiar el interior del vaso con la mano si no se ha extraído la cuchilla.
2. Use solo un paño húmedo para limpiar la base-motor. No sumergir la base motor en agua.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el triturador. Asegúrese que todos los usuarios hayan leído y comprendan todas las instrucciones de seguridad y uso.
- Usar el triturador únicamente sobre superficies planas, estables y secas.
- Asegúrese de que el aparato no sea usado por niños.
- Asegúrese siempre que el vaso está acoplado en su posición y que la tapa (completa) está colocada adecuadamente antes de poner el triturador en marcha. Coloque la mano encima de la tapa al poner la máquina en marcha y durante el funcionamiento.
- Tenga cuidado al triturar líquidos calientes, no llene el vaso, la cantidad máxima es la marca de 1 litro. Poner el motor en marcha siempre a velocidad baja e increméntelo si es necesario. Asegúrese antes de la puesta en marcha de que la tapa esté colocada para evitar salpicaduras. La tapa se puede quitar solamente cuando la máquina está apagada y la cuchilla quieta.
- Nunca introduzca sus manos en el vaso cuando está acoplado en la base motor. Recuerde siempre que las cuchillas del triturador son muy afiladas y tenga cuidado al introducir ingredientes en el vaso.
- Nunca deje de prestar atención al triturador durante su funcionamiento.
- No sumergir el cable de alimentación y el enchufe en agua.
- Al poner el aparato en marcha, no meter el mezclador directamente en el vaso sin colocar primero la tapa. Para usar el mezclador, quite el inserto de tapa y reemplácelo por el mezclador. No introduzca ningún otro objeto en el vaso durante el uso.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


El triturador está provisto de un micro de rearme de seguridad en la parte trasera de la máquina. Si el motor está sobrecargado,

la corriente se cortará automáticamente por seguridad. Compruebe y elimine productos inadecuados que se estén triturando, y después presione el botón de rearme (de la parte trasera) para la puesta en marcha.

Si el triturador aún no funciona correctamente, contacte a su distribuidor o el servicio técnico oficial de Sammic. No intente abrir y reparar la máquina usted mismo.

Si el cable de alimentación está dañado, tiene que ser reemplazado por servicios técnicos para evitar accidentes.

CARACTERÍSTICAS	TB-1500	TB-2000
Capacidad vaso (litros)	1,5	2
Velocidad (r.p.m.)	28.000	
Alimentación	220-240V / 50-60Hz / 1~	
Potencia	950 W	
Dimensiones		
- Ancho	200 mm	205 mm
- Fondo	240 mm	230 mm
- Alto	420 mm	510 mm
Peso neto	4.8 Kg	5.5 Kg



UNE-EN ISO 9001