



## Trituradores-batidoras profesionales - Gama XM

### Trituradores y batidoras industriales portátiles

Nueva gama de trituradores y batidores profesionales. Versatilidad, ergonomía, robustez y durabilidad.

#### All-in-one

- ▶ Gama completa y versátil, diseñada para realizar distintas preparaciones sin necesidad de herramientas accesorias.
- ▶ Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
- ▶ Velocidad fija o variable, según gama y modelo (ver tablas).
- ▶ Diseñados para trabajar en recipientes desde 10 hasta 250 litros de capacidad.

#### Máxima comodidad para el usuario

- ▶ Diseño compacto: tamaño lógico y manejable dentro de cada gama.
- ▶ Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
- ▶ Click-on-arm: brazos desmontables con cierre rápido y seguro.
- ▶ Campanas diseñadas para evitar salpicaduras.
- ▶ Uso intuitivo: maniobra muy simple. Indicador luminoso de máquina conectada a la red o, a partir de la serie 30, led de dos colores para informar del estado de la máquina.

#### Built to last

- ▶ Rendimiento profesional: son capaces de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
- ▶ Life-plus: equipados con motores que han superado las pruebas de uso más exigentes.
- ▶ Geometría estudiada: carcasas diseñadas para evitar que rueden y se caigan.
- ▶ Fácil limpieza: brazo lavable bajo el grifo. Los brazos de la serie 10 se pueden limpiar en el lavavajillas.



	XM-12	XM-21	XM-22	MB-21	B-20
POTENCIA TOTAL	240W	300W	300W	300W	300W
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	230V / 50-60 Hz / 1~				
<b>FUNCIÓN TRITURADOR</b>					
CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECIPIENTE	10l	12l	15l	12l	15l
DIAMETRO CUBRE CUCHILLA	65mm	82mm	82mm	82mm	--
LONGITUD BRAZO TRITURADOR	223mm	250mm	300mm	250mm	--
LONGITUD TOTAL	448mm	514mm	564mm	514mm	--
<b>FUNCIÓN BATIDOR</b>					
CAPACIDAD (CLARAS)	--	--	--	2 - 30	2 - 30
LONGITUD BRAZO BATIDOR	--	--	--	306mm	306mm
LONGITUD TOTAL (CON BRAZO BATIDOR)	--	--	--	570mm	570mm
<b>PESO NETO</b>					
PESO NETO	1.4Kg	2.3Kg	2.4Kg	2.62Kg	2.62Kg

	XM-31	XM-32	XM-33	MB-31	B-30	XM-51	XM-52	MB-51	B-50	XM-71	XM-72
POTENCIA TOTAL	400W	400W	400W	400W	400W	570W	570W	570W	570W	750W	750W
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	230V / 50-60 Hz / 1~										
<b>FUNCIÓN TRITURADOR</b>											
CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECIPIENTE	30l	45l	60l	30l	60l	80l	120l	80l	120l	200l	250l
DIAMETRO CUBRE CUCHILLA	87.3mm	87.3mm	87.3mm	87.3mm	--	98.2mm	98.2mm	--	--	123.3mm	123.3mm
LONGITUD BRAZO TRITURADOR	306mm	366mm	420mm	306mm	--	419mm	519mm	419mm	--	539mm	630mm
LONGITUD TOTAL	614mm	674mm	728mm	615mm	--	760mm	860mm	760mm	--	880mm	970mm
<b>FUNCIÓN BATIDOR</b>											
CAPACIDAD (CLARAS)	--	--	--	2 - 50	2 - 50	--	--	--	2 - 80	--	--
LONGITUD BRAZO BATIDOR	--	--	--	396mm	396mm	--	--	405mm	405mm	--	--
LONGITUD TOTAL (CON BRAZO BATIDOR)	--	--	--	706mm	706mm	--	--	746mm	746mm	--	--
<b>PESO NETO</b>											
PESO NETO	3.34Kg	3.46Kg	3.63Kg	3.44Kg	3.44Kg	4.65Kg	4.85Kg	4.85Kg	4.41Kg	4.57Kg	5.18Kg



**SERIE S**



**novedad**

**TRITURADOR XM-21**

Triturador profesional. 300W.  
 Bloque motor de velocidad variable.  
 Brazo extraíble de 250 mm.  
 Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 12 litros.

3030625	Triturador XM-21 230/50-60/1
---------	------------------------------

**Incluido**

Bloque motor de velocidad variable.  
 Brazo triturador MA-21.

**Opcional**

Brazo triturador MA-22.  
 Brazo batidor BA-21.



**novedad**

**TRITURADOR XM-22**

Triturador profesional. 300W.  
 Bloque motor de velocidad variable.  
 Brazo extraíble de 300 mm.  
 Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 15 litros.

3030626	Triturador XM-22 230/50-60/1
---------	------------------------------

**Incluido**

Bloque motor de velocidad variable.  
 Brazo triturador MA-22.

**Opcional**

Brazo triturador MA-21.  
 Brazo batidor BA-21.



**novedad**

**COMBINADO MB-21**

Triturador y batidora de varillas profesional. 300W.  
 Bloque motor de velocidad variable.  
 Brazo triturador extraíble de 250 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 12 litros.  
 Brazo batidor con capacidad de 2 a 30 claras de huevo.

3030634	Combinado MB-21 230/50-60/1
---------	-----------------------------

**Incluido**

Bloque motor de velocidad variable.  
 Brazo triturador MA-21.  
 Brazo batidor BA-20.

**Opcional**

Brazo triturador MA-22.



**SERIE M**



**novedad**

**TRITURADOR XM-31**

Triturador profesional. 400W.  
 Bloque motor de velocidad fija.  
 Brazo extraíble de 300 mm.  
 Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 30 litros.

3030672 Triturador XM-31 230/50-60/1

**Incluido**

Bloque motor de velocidad fija.  
 Brazo triturador MA-31.

**Opcional**

Brazo triturador MA-32.  
 Brazo triturador MA-33.



**novedad**

**TRITURADOR XM-32**

Triturador profesional. 400W.  
 Bloque motor de velocidad fija.  
 Brazo extraíble de 360 mm.  
 Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 45 litros.

3030674 Triturador XM-32 230/50-60/1

**Incluido**

Bloque motor de velocidad fija.  
 Brazo triturador MA-32.

**Opcional**

Brazo triturador MA-31.  
 Brazo triturador MA-33.



**novedad**

**TRITURADOR XM-33**

Triturador profesional. 400W.  
 Bloque motor de velocidad fija.  
 Brazo extraíble de 420 mm.  
 Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 60 litros.

3030675 Triturador XM-33 230/50-60/1

**Incluido**

Bloque motor de velocidad fija.  
 Brazo triturador MA-33.

**Opcional**

Brazo triturador MA-31.  
 Brazo triturador MA-32.



**novedad**

**COMBINADO MB-31**

Triturador y batidora de varillas profesional. 400W.

Bloque motor de velocidad variable.

Brazo triturador extraíble de 306 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 30 litros.

Brazo batidor con capacidad de 2 a 50 claras de huevo.

3030676	<b>Combinado MB-31 230/50-60/1</b>
---------	------------------------------------

**Incluido**

Bloque motor de velocidad variable.  
Brazo triturador MA-31.  
Brazo batidor BA-30.

**Opcional**

Brazo triturador MA-32.  
Brazo triturador MA-33.



**novedad**

**BATIDORA DE VARILLAS B-30**

Batidora de varillas profesional. 400W.

Bloque motor de velocidad variable.

Brazo batidor con capacidad de 2 a 50 claras de huevo.

3030669	<b>Batidora de Varillas B-30 230/50-60/1</b>
---------	--

**Incluido**

Bloque motor de velocidad variable.  
Brazo batidor BA-30.

**Opcional**

Brazo triturador MA-31.  
Brazo triturador MA-32.  
Brazo triturador MA-33.



**novedad**

**BLOQUE MOTOR MM-3**

Bloque motor de 400W. Velocidad fija.

Bloque motor de velocidad fija.

Diseñado para un uso continuo.

3030666	<b>Bloque motor MM-3</b>
---------	--------------------------

**Incluido**

Bloque motor de velocidad fija.

**Opcional**

Brazo triturador MA-31.  
Brazo triturador MA-32.  
Brazo triturador MA-33.





**SERIE L**



**novedad**

**TRITURADOR XM-51**

Triturador profesional. 570W.

Bloque motor de velocidad fija.

Brazo extraíble de 420 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 80 litros.

3030684	Triturador XM-51 230/50-60/1
---------	------------------------------

**Incluido**

Bloque motor de velocidad fija.  
Brazo triturador MA-51.

**Opcional**

Brazo triturador MA-52.



**novedad**

**TRITURADOR XM-52**

Triturador profesional. 570W.

Bloque motor de velocidad fija.

Brazo extraíble de 520 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 120 litros.

3030690	Triturador XM-52 230/50-60/1
---------	------------------------------

**Incluido**

Bloque motor de velocidad fija.  
Brazo triturador MA-52.

**Opcional**

Brazo triturador MA-51.



**novedad**

**COMBINADO MB-51**

Triturador y batidora de varillas profesional. 570W.

Bloque motor de velocidad variable.

Brazo triturador extraíble de 420 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 80 litros.

Brazo batidor con capacidad de 2 a 60 claras de huevo.

3030691	Combinado MB-51 230/50-60/1
---------	-----------------------------

**Incluido**

Bloque motor de velocidad variable.  
Brazo triturador MA-51.  
Brazo batidor BA-50.

**Opcional**

Brazo triturador MA-52.



**ACCESORIOS**

**Brazos trituradores MA-10**



Complemento para el triturador XM-12 o para el bloque motor MM-1V.

Disponible en 2 longitudes:

▶ MA-11: 192 mm.

▶ MA-12: 223 mm.

3030613	<b>Brazo triturador MA-11</b>
3030624	<b>Brazo triturador MA-12</b>

**Brazos trituradores MA-20**



Complemento para el triturador XM-21/22 o para el bloque motor MM-2V.

Disponible en 2 longitudes:

▶ MA-21: 250 mm.

▶ MA-22: 300 mm.

3030638	<b>Brazo triturador MA-21 · 250 mm.</b>
3030640	<b>Brazo triturador MA-22 · 300 mm.</b>

**Brazo batidor BA-21**



Complemento para el triturador, batidor o combi de la serie 20 o para el bloque motor MM-2V.

3030641	<b>Brazo batidor BA-21</b>
---------	----------------------------

**Brazos trituradores MA-30**



Complemento para el triturador o combi de la serie 30 o para el bloque motor MM-3 / MM-3V.

Disponible en 3 longitudes:

▶ MA-31: 306 mm.

▶ MA-32: 366 mm.

▶ MA-33: 420 mm.

3030653	<b>Brazo triturador MA-31 · 300 mm.</b>
3030655	<b>Brazo triturador MA-32 · 360 mm.</b>
3030657	<b>Brazo triturador MA-33 · 420 mm.</b>

**Brazo batidor BA-31**



Complemento para el batidor o combi de la serie 30 o para el bloque motor MM-3V.

3030670	<b>Brazo batidor BA-31</b>
---------	----------------------------



### Brazos trituradores MA-50



Complemento para el triturador, batidor o combi de la serie 50 o para el bloque motor MM-5 / MM-5V.

Disponible en 2 longitudes:

- ▶ MA-51: 419 mm.
- ▶ MA-52: 519 mm.

3030685	<b>Brazo triturador MA-51 · 420 mm.</b>
3030687	<b>Brazo triturador MA-52 · 520 mm.</b>

### Brazo batidor BA-51



Complemento para el batidor o combi de la serie 50 o para el bloque motor MM-5V.

3030696	<b>Brazo batidor BA-51</b>
---------	----------------------------

### Brazos trituradores MA-70



Complemento para el triturador de la serie 70 o para el bloque motor MM-7.

Disponible en 2 longitudes:

- ▶ MA-71: 540 mm.
- ▶ MA-72: 630 mm.

3030856	<b>Brazo triturador MA-71 · 540 mm.</b>
3030855	<b>Brazo triturador MA-72 · 630 mm.</b>

