



## Trituradores-batidoras profesionales - Gama XM



## Trituradores y batidoras industriales portátiles

Nueva gama de trituradores y batidores profesionales. Versatilidad, ergonomía, robustez y durabilidad.

### All-in-one

- ▶ Gama completa y versátil, diseñada para realizar distintas preparaciones sin necesidad de herramientas accesorias.
- ▶ Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
- ▶ Velocidad fija o variable, según gama y modelo (ver tablas).
- ▶ Diseñados para trabajar en recipientes desde 10 hasta 250 litros de capacidad.

### Máxima comodidad para el usuario

- ▶ Diseño compacto: tamaño lógico y manejable dentro de cada gama.
- ▶ Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
- ▶ Click-on-arm: brazos desmontables con cierre rápido y seguro.
- ▶ Campanas diseñadas para evitar salpicaduras.
- ▶ Uso intuitivo: maniobra muy simple. Indicador luminoso de máquina conectada a la red o, a partir de la serie 30, led de dos colores para informar del estado de la máquina.

### **Built to last**

- ▶ Rendimiento profesional: son capaces de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
- Life-plus: equipados con motores que han superado las pruebas de uso más exigentes.
- ▶ Geometría estudiada: carcasas diseñadas para evitar que rueden y se caigan.
- ▶ Fácil limpieza: brazo lavable bajo el grifo. Los brazos de la serie 10 se pueden limpiar en el lavavajillas.



		XM-12		XM-21		XM-22			MB-	21	B-20			
POTENCIA TOTAL	OTENCIA TOTAL 240W		300W			300W		300W		300W				
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 230V / 50-60 Hz / 1~														
Función triturador														
CAPACIDAD MÁXIMA DE RECIPIENTE	APACIDAD MÁXIMA DEL 10I ECIPIENTE		121			151			121		151			
DIAMETRO CUBRE CUCHILLA 65mm			65mm		82mm			82mm			82mm			
LONGITUD BRAZO TRITURADOR	223mm			250mm			300mm			250mm				
LONGITUD TOTAL		448mm			514mm			564mm		514mm				
Función batidor														
CAPACIDAD (CLARAS)											2 - 30		2 - 30	
LONGITUD BRAZO BATIDOR											306mm		306mm	
LONGITUD TOTAL (CON BRAZO BATIDOR)											570mm		570mm	
							Peso	NET	o					
Peso neto		1.4Kg			2.3Kg			2.4Kg		2.62Kg		2.62Kg		
	XM	I-31_	XM-32	XM-	33 ]	MB-31	B-30		XM-51	XM-52	MB-51	B-50	XM-71	XM-72
POTENCIA TOTAL	400	0W	400W	400'	W	400W	400V	٧	570W	570W	570W	570W	750W	750W
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	230V / 50-60 Hz / 1~													

POTENCIA TOTAL	40000	40000	40000	40000	40000	57000	57000	57000	5/000	75000	/5000		
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	230V / 50-60 Hz / 1~												
ELECTRICA	Función triturador												
CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECIPIENTE	301	451	601	301	601	801	1201	801	1201	2001	2501		
DIAMETRO CUBRE CUCHILLA	87.3mm	87.3mm	87.3mm	87.3mm		98.2mm	98.2mm			123.3mm	123.3mm		
LONGITUD BRAZO TRITURADOR	306mm	366mm	420mm	306mm		419mm	519mm	419mm		539mm	630mm		
LONGITUD TOTAL	614mm	674mm	728mm	615mm		760mm	860mm	760mm		880mm	970mm		
Función batidor													
CAPACIDAD (CLARAS)				2 - 50	2 - 50				2 - 80				
LONGITUD BRAZO BATIDOR				396mm	396mm			405mm	405mm				
LONGITUD TOTAL (CON BRAZO BATIDOR)				706mm	706mm			746mm	746mm				
Peso neto													
PESO NETO	3.34Ka	3.46Ka	3.63Ka	3.44Ka	3.44Ka	4.65Ka	4.85Ka	4.85Ka	4.41Ka	4.57Ka	5.18Ka		





# **SERIE XS**





## TRITURADOR XM-12

Triturador profesional compacto.

Triturados, aires, emulsiones, etc. con la misma cuchilla.

Diseñado para un uso continuo.

Ideal para mise en place.

Máxima comodidad en recipientes de hasta 10 litros.

3030618 Triturador XM-12 230/50-60/1

### Incluido

**Opcional** 

Bloque motor de velocidad variable. Brazo MA-12.

Brazo MA-11.



## **BLOQUE MOTOR MM-1V**

Bloque motor de 240W

Bloque motor compacto de velocidad variable.

Diseñado para un uso continuo.

3030616 Bloque motor MM-1V 230/50-60/1

## Incluido

Opcional

Bloque motor de velocidad variable.

Brazo MA-11.

Brazo MA-12.