

**series** pratika 900  
**type** tuttapiastra elettrici / electric solid tops  
**model** PK 90/... TPE...

PK 90/40 TPE-T  
PK 90/40 TPE  
PK 90/40 TPE-P  
PK 90/80 TPFE  
PK 90/80 TPFEV



## Descrizione generale

Piano di lavoro in acciaio inox inossidabile AISI 304, spessore 20/10. Piastra di cottura elettrica a 4 zone indipendenti da 3,4 kW cadauna in acciaio 16MO5 cromata. Piano con invaso per la raccolta dei grassi. Attivazione del riscaldamento tramite termostato con regolazione della temperatura superficiale da 50°C a 400°C. Lampade spia per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Modelli su forno elettrico statico e ventilato, capacità GN 2/1, controporta forno in acciaio inox con tenuta a labirinto. Camera di cottura in acciaio inox. Riscaldamento forno tramite resistenze superiori ed inferiori a regolazione indipendente. Regolazione temperatura da 50°C a 300°C e potenza 6 kW.

### + Plus costruttivi

- Piano di lavoro in 20/10
- Piano con invaso per la raccolta dei grassi
- Termostato con regolazione della temperatura

### + Plus prestazionali

- Modelli con forno elettrico statico o ventilato
- 4 zone di cottura indipendenti da 3,4 kW ciascuna

## General description

Pressed working top in stainless AISI 304, 20/10 thickness. Electric solid top with 4 independent zones of 3,4 kW in steel 16MO5. Recessed top for grease collection. Thermostatic control for surface temperature adjustment from 50 to 400°C. Indicator leds showing the correct functioning of the appliance. Models with electric oven and electric convection oven, capacity GN 2/1, oven inner door in stainless steel with labyrinth sealing. Cocking chamber in stainless steel. Ovens heating by independent setting of upper and the lower resistances. Temperature adjustment from 50°C to 300°C and power 6 kW.

### + Construction plus

- Working top in 20/10
- Recessed top for grease collection
- Thermostatic control for temperature adjustment

### + Performance plus

- Models with electric static oven, or electric convection oven
- 4 independent cooking zones 3,4 kW each

**series** pratika 900  
**type** tuttapiastra elettrici / electric solid tops  
**model** PK 90/... TPE...

## dati tecnici technical data


	dimensioni <i>dimensions</i>	nr. piastre <i>no. square plates no.</i>	potenza piastra <i>burners power</i>	potenza forno <i>oven power</i>	potenza elettrica tot. <i>tot. electric power</i>
	cm LxWxH	-	kW	kW	kW
<b>PK 90/40 TPE-T</b>	80x90x25	4	4x3,4 kW	-	13,6 KW 380-415V 3N 50-60HZ
<b>PK 90/80 TPE</b>	80x90x87	4	4x3,4 kW	-	13,6 KW 380-415V 3N 50-60HZ
<b>PK 90/80 TPE-P</b>	80x90x87	4	4x3,4 kW	-	13,6 KW 380-415V 3N 50-60HZ
<b>PK 90/80 TPFE</b>	80x90x87	4	4x3,4 kW	6 kW 380-415V 3N 50-60HZ	19,6 KW 380-415V 3N 50-60HZ
<b>PK 90/80 TPFEV</b>	80x90x87	4	4x3,4 kW	6 kW 380-415V 3N 50-60HZ	19,6 KW 380-415V 3N 50-60HZ

Per tutti i modelli eccetto -T: regolazione altezza 50 mm  
 For all models except -T: height regulation 50 mm

Per tutti i modelli potenza disponibile anche a 220-240V 3 50-60Hz  
 For all models power also available at 220-240V 3 50-60Hz power

**series** pratika 900  
**type** tuttapiastra elettrici / electric solid tops  
**model** PK 90/... TPE...

**schema d'installazione**  
**installation diagram**



**series** pratika 900  
**type** tuttapiastra elettrici / electric solid tops  
**model** PK 90/... TPE...

**schema d'installazione**  
**installation diagram**

