

series pratika 900

type cucine elettriche / electric ranges

model PK 90/... PCES... PK 90/... CFES...

PK 90/40 PCES-T

PK 90/40 PCES

PK 90/40 PCES-P

PK 90/80 PCES-T

PK 90/80 PCES

PK 90/80 PCES-P

PK 90/80 CFES

PK 90/80 CFESV



Descrizione generale

Piano di lavoro stampato in acciaio inox AISI 304, spessore 20/10. Piastre di riscaldamento quadrate in ghisa 300x300 mm fissate ermeticamente al piano con potenza 3,5 kW ciascuna. Attivazione del riscaldamento segnalato da lampada spia posta sul pannello comandi. Temperatura di lavoro regolabile su 6 posizioni. Modelli su forno elettrico statico e ventilato, capacità GN 2/1, camera di cottura e pareti interne in acciaio inox con tenuta a labirinto. Riscaldamento forno tramite resistenze superiori ed inferiori a regolazione indipendente. Regolazione temperatura da 50°C a 300°C con potenza 6 kW.

+ Plus costruttivi

- Piano di lavoro in 20/10
- Temperatura di lavoro regolabile su 6 posizioni

+ Plus prestazionali

- Modelli disponibili con forno elettrico statico o forno elettrico ventilato
- Piastre di riscaldamento con potenza 3,5 kW (al pari dell'emotion)

General description

Pressed worktop in stainless AISI 304, 20/10 thickness. Cast iron square hotplates with 300 mm sides with 3,5 kW output hermetically sealed on the top. Indicator led on the control panel showing activation of heating. 6 position selector switch for heat adjustment. Models with electric static oven or convection oven, capacity GN 2/1, oven inner door in stainless steel with labyrinth sealing. Chamber and internal sides made in stainless steel with labyrinth system. Oven heated by top and bottom heating elements with independent regulation. Temperature adjustment from 50°C to 300°C and power 6 kW.

+ Construction plus

- Working top in 20/10
- 6-position selector switch for heat adjustment

+ Performance plus

- Models available with electric static oven or electric convection oven
- Cast iron square with 3,5 kW power (as emotion version)

series pratika 900

type cucine elettriche / electric ranges

model PK 90/... PCES... PK 90/... CFES...

dati tecnici technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	nr. piastre <i>no. square plates</i>	potenza piastra <i>burners power</i>	potenza forno <i>oven power</i>	potenza elettrica tot. <i>tot. electric power</i>	sez. cavo/assorbimento <i>cable section/absorption</i>
	cm LxWxH	-	kW	kW	kW	mm/A
PK 90/40 PCES-T	40x90x25	2	2x3,5 kW	-	7 kW 380-415V 3N 50-60HZ	
PK 90/40 PCES	40x90x87	2	2x3,5 kW	-	7 kW 380-415V 3N 50-60HZ	
PK 90/40 PCES-P	40x90x87	2	2x3,5 kW	-	7 kW 380-415V 3N 50-60HZ	
PK 90/80 PCES-T	40x90x25	4	4x3,5 kW	-	14 kW 380-415V 3N 50-60HZ	
PK 90/80 PCES	80x90x87	4	4x3,5 kW	-	14 kW 380-415V 3N 50-60HZ	
PK 90/80 PCES-P	80x90x87	4	4x3,5 kW	-	14 kW 380-415V 3N 50-60HZ	
PK 90/80 CFES	80x90x87	4	4x3,5 kW	6 kW 380-415V 3N 50-60Hz	20 kW 380-415V 3N 50-60Hz	
PK 90/80 CFESV	80x90x87	4	4x3,5 kW	6 kW 380-415V 3N 50-60Hz	20 kW 380-415V 3N 50-60Hz	

Per tutti i modelli eccetto -T: regolazione altezza 50 mm
For all models except -T: height regulation 50 mm


Per tutti i modelli potenza disponibile anche a 220-240V 3 50-60Hz
For all models power also available at 220-240V 3 50-60Hz power

series pratika 900

type cucine elettriche / electric ranges

model PK 90/... PCES... PK 90/... CFES...

schema d'installazione installation diagram



series pratika 900

type cucine elettriche / electric ranges

model PK 90/... PCES... PK 90/... CFES...

schema d'installazione

installation diagram

