



# COCINAS SERIE 900

## FRY-TOP A GAS Y ELÉCTRICOS



SV 98 FTGS-CR + PUERTAS




DET. FRY-TOP



SV 94 FTGS-CR-T



SV 98 FTES-CR-T



SV 98 FTGS-T



SV 98 FTES + PUERTAS

### Características

Encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2mm. de espesor. Soldado hermético de las placas a la encimera. Placas fabricadas en acero dulce o cromo duro (espesor 70 micras) y acabado liso, ranurado o mixto. Las placas poseen 15mm. de espesor y están ligeramente inclinadas para facilitar la recogida de las grasas. Disponen de un canal frontal y cajón recoge-grasas de 1 litro de capacidad en los modelos de 400mm. de ancho y de 1,5 litros en los modelos de 800mm.

**Modelos a gas:** Encendido de la llama piloto mediante piezoeléctrico. Regulación mediante grifo de seguridad con termopar o válvula de seguridad. Los modelos cromados poseen termostato de seguridad.

**De serie se suministran predispuestas para gas natural** y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

**Modelos eléctricos:** Resistencias de alto rendimiento. Temperatura de trabajo regulada por termostatos. Modelos cromados dotados de termostato de seguridad.

Fabricado en Italia por MODULAR.



## COCINAS SERIE 900

| MODELO | TIPO DE PLACA | POT. (Kw) TOTAL | TENSIÓN (V/Hz) | PESO (Kg) |
|--------|---------------|-----------------|----------------|-----------|
|--------|---------------|-----------------|----------------|-----------|

### FRY-TOP A GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO

CAMBIO DE INYECTORES:

|                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                               |      |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---|-----|
|    | <b>SV 94 FTGS</b><br>40x90x87cm.     |    | LISA ACERO DULCE<br>33,5x70cm                                 | 7    | - | 95  |
|                                                                                     | <b>SV 94 FTGS-CR</b><br>40x90x87cm.  |    | LISA CROMO DURO<br>33,5x70cm                                  | 10,5 | - | 95  |
|    | <b>SV 94 FTRGS</b><br>40x90x87cm.    |    | RANURADA ACERO DULCE<br>33,5x70cm                             | 7    | - | 95  |
|                                                                                     | <b>SV 94 FTRGS-CR</b><br>40x90x87cm. |    | RANURADA CROMO DURO<br>33,5x70cm                              | 10,5 | - | 95  |
|  | <b>SV 98 FTGS</b><br>80x90x87cm.     |  | LISA ACERO DULCE<br>73,5x70cm                                 | 14   | - | 155 |
|                                                                                     | <b>SV 98 FTGS-CR</b><br>80x90x87cm.  |  | LISA CROMO DURO<br>73,5x70cm                                  | 21   | - | 155 |
|  | <b>SV 98 FTRGS</b><br>80x90x87cm.    |  | 2/3 LISA ACERO DULCE<br>1/3 RANURADA ACERO DULCE<br>73,5x70cm | 14   | - | 155 |
|                                                                                     | <b>SV 98 FTRGS-CR</b><br>80x90x87cm. |  | 2/3 LISA / 1/3 RANURADO<br>CROMO DURO 73,5x70cm               | 21   | - | 155 |
|  | <b>SV 98 FTRGS</b><br>80x90x87cm.    |  | RANURADA ACERO DULCE<br>73,5x70cm                             | 14   | - | 155 |
|                                                                                     | <b>SV 98 FTRGS-CR</b><br>80x90x87cm. |  | RANURADA CROMO DURO<br>73,5x70cm                              | 21   | - | 155 |

### FRY-TOP ELÉCTRICOS SOBRE MUEBLE ABIERTO

|                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                   |     |               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|---------------|----|
|  | <b>SV 94 FTES</b><br>40x90x87cm.     |  | LISA ACERO DULCE<br>33,5x70cm     | 7,5 | 400/III/50-60 | 95 |
|                                                                                     | <b>SV 94 FTES-CR</b><br>40x90x87cm.  |  | LISA CROMO DURO<br>33,5x70cm      | 7,5 | 400/III/50-60 | 95 |
|  | <b>SV 94 FTRES</b><br>40x90x87cm.    |  | RANURADA ACERO DULCE<br>33,5x70cm | 7,5 | 400/III/50-60 | 95 |
|                                                                                     | <b>SV 94 FTRES-CR</b><br>40x90x87cm. |  | RANURADA CROMO DURO<br>33,5x70cm  | 7,5 | 400/III/50-60 | 95 |



## COCINAS SERIE 900

| MODELO | TIPO DE PLACA | POT. (Kw)<br>TOTAL | TENSIÓN<br>(V/Hz) | PESO<br>(Kg) |
|--------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|
|--------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|

### FRY-TOP ELÉCTRICOS SOBRE MUEBLE ABIERTO

|  |                                       |  |                                                               |    |               |     |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|----|---------------|-----|
|  | <b>SV 98 FTES</b><br>80x90x87cm.      |  | LISA ACERO DULCE<br>73,5x70cm                                 | 15 | 400/III/50-60 | 155 |
|  | <b>SV 98 FTES-CR</b><br>80x90x87cm.   |  | LISA CROMO DURO<br>73,5x70cm                                  | 15 | 400/III/50-60 | 155 |
|  | <b>SV 98 FTRES</b><br>80x90x87cm.     |  | 2/3 LISA ACERO DULCE<br>1/3 RANURADA ACERO DULCE<br>73,5x70cm | 15 | 400/III/50-60 | 155 |
|  | <b>SV 98 FTRES-CR</b><br>80x90x87cm.  |  | 2/3 LISA / 1/3 RANURADA<br>CROMO DURO 73,5x70cm               | 15 | 400/III/50-60 | 155 |
|  | <b>SV 98 FTRRES</b><br>80x90x87cm.    |  | RANURADA ACERO DULCE<br>73,5x70cm                             | 15 | 400/III/50-60 | 155 |
|  | <b>SV 98 FTRRES-CR</b><br>80x90x87cm. |  | RANURADA CROMO DURO<br>73,5x70cm                              | 15 | 400/III/50-60 | 155 |

### FRY-TOP A GAS DE SOBREMESA

### CAMBIO DE INYECTORES:

|  |                                        |  |                                                               |      |   |     |
|--|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|------|---|-----|
|  | <b>SV 94 FTGS-T</b><br>40x90x25cm.     |  | LISA ACERO DULCE<br>33,5x70cm                                 | 7    | - | 72  |
|  | <b>SV 94 FTGS-CR-T</b><br>40x90x25cm.  |  | LISA CROMO DURO<br>33,5x70cm                                  | 10,5 | - | 72  |
|  | <b>SV 94 FTRGS-T</b><br>40x90x25cm.    |  | RANURADA ACERO DULCE<br>33,5x70cm                             | 7    | - | 72  |
|  | <b>SV 94 FTRGS-CR-T</b><br>40x90x25cm. |  | RANURADA CROMO DURO<br>33,5x70cm                              | 10,5 | - | 72  |
|  | <b>SV 98 FTGS-T</b><br>80x90x25cm.     |  | LISA ACERO DULCE<br>73,5x70cm                                 | 14   | - | 131 |
|  | <b>SV 98 FTGS-CR-T</b><br>80x90x25cm.  |  | LISA CROMO DURO<br>73,5x70cm                                  | 21   | - | 131 |
|  | <b>SV 98 FTRGS-T</b><br>80x90x25cm.    |  | 2/3 LISA ACERO DULCE<br>1/3 RANURADA ACERO DULCE<br>73,5x70cm | 14   | - | 131 |
|  | <b>SV 98 FTRGS-CR-T</b><br>80x90x25cm. |  | 2/3 LISA / 1/3 RANURADA<br>CROMO DURO 73,5x70cm               | 21   | - | 131 |
|  | <b>SV 98 FTRGS-T</b><br>80x90x25cm.    |  | RANURADA ACERO DULCE<br>73,5x70cm                             | 14   | - | 131 |
|  | <b>SV 98 FTRGS-CR-T</b><br>80x90x25cm. |  | RANURADA CROMO DURO<br>73,5x70cm                              | 21   | - | 131 |



**rovemoh modular**

# COCINAS SERIE 900

| MODELO | TIPO DE PLACA | POT. (Kw) TOTAL | TENSIÓN (V/Hz) | PESO (Kg) |
|--------|---------------|-----------------|----------------|-----------|
|--------|---------------|-----------------|----------------|-----------|

## FRY-TOP ELÉCTRICOS DE SOBREMESA

|  |                                         |  |                                                               |     |               |     |
|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|
|  | <b>SV 94 FTES-T</b><br>40x90x25cm.      |  | LISA ACERO DULCE<br>33,5x70cm                                 | 7,5 | 400/III/50-60 | 67  |
|  | <b>SV 94 FTES-CR-T</b><br>40x90x25cm.   |  | LISA CROMO DURO<br>33,5x70cm                                  | 7,5 | 400/III/50-60 | 67  |
|  | <b>SV 94 FTRES-T</b><br>40x90x25cm.     |  | RANURADA ACERO DULCE<br>33,5x70cm                             | 7,5 | 400/III/50-60 | 67  |
|  | <b>SV 94 FTRES-CR-T</b><br>40x90x25cm.  |  | RANURADA CROMO DURO<br>33,5x70cm                              | 7,5 | 400/III/50-60 | 67  |
|  | <b>SV 98 FTES-T</b><br>80x90x25cm.      |  | LISA ACERO DULCE<br>73,5x70cm                                 | 15  | 400/III/50-60 | 126 |
|  | <b>SV 98 FTES-CR-T</b><br>80x90x25cm.   |  | LISA CROMO DURO<br>73,5x70cm                                  | 15  | 400/III/50-60 | 126 |
|  | <b>SV 98 FTRES-T</b><br>80x90x25cm.     |  | 2/3 LISA ACERO DULCE<br>1/3 RANURADA ACERO DULCE<br>73,5x70cm | 15  | 400/III/50-60 | 126 |
|  | <b>SV 98 FTRES-CR-T</b><br>80x90x25cm.  |  | 2/3 LISA / 1/3 RANURADA<br>CROMO DURO 73,5x70cm               | 15  | 400/III/50-60 | 126 |
|  | <b>SV 98 FTRRES-T</b><br>80x90x25cm.    |  | RANURADA ACERO DULCE<br>73,5x70cm                             | 15  | 400/III/50-60 | 126 |
|  | <b>SV 98 FTRRES-CR-T</b><br>80x90x25cm. |  | RANURADA CROMO DURO<br>73,5x70cm                              | 15  | 400/III/50-60 | 126 |

## ACCESORIOS FRY-TOP

SIN PORTES PAGADOS

|  |                    |                                                                                        |
|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>SV RAS -FT</b>  | RASQUETA PLANCHA LISA                                                                  |
|  | <b>SV RAS-FTR</b>  | RASQUETA PLANCHA ONDULADA                                                              |
|  | <b>SV 10 L-RAS</b> | 10 CUCHILLAS LISAS PARA RASQUETA                                                       |
|  | <b>SV 10 R-RAS</b> | 10 CUCHILLAS ONDULADAS PARA RASQUETA                                                   |
|  | <b>SV 94 PSFTS</b> | PETO PERIMETRAL PARA MODELOS DE 40CM.                                                  |
|  | <b>SV 98 PSFTS</b> | PETO PERIMETRAL PARA MODELOS DE 80CM.                                                  |
|  | <b>SV 40 TR</b>    | INCREM. PRECIO GRIFO TERMOSTÁTICO, VERSIONES 40CM. NO CROMADAS. ALIMENTO POT. A 10,5Kw |
|  | <b>SV 80 TR</b>    | INCREM. PRECIO GRIFO TERMOSTÁTICO, VERSIONES 80CM. NO CROMADAS. ALIMENTO POT. A 21Kw.  |