

rovemoh modular







COCINAS SERIE 900

PLACAS RADIANTES A GAS Y ELÉCTRICAS







DETALLE BISAGRA PUERTA HORNO





SV 912 TPPCGB2B-T

reconstruction (accounted



00.0.00

SV 912 TPPCFGB2B

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2mm. de espesor. Placa radiante en hierro de gran espesor dotadas de orificio central. Calentamiento mediante quemador de 12Kw. para poder alcanzar una temperatura máxima de 450°/500°C (en el modelo SV 912 TPFGB la potencia de la placa radiante es de 12Kw. y posee 2 fuegos de 5,5 Kw y 7,5Kw. cada uno). Los modelos TPPCGB/TPPCG2B poseen 1/2 placa radiante de 7Kw. de potencia y 2 o 4 fuegos de 5,5 y 7,5Kw. de potencia. Sistema de seguridad por termopar y encendido automático por piezoeléctrico.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Los modelos con horno a gas estático poseen una capacidad GN 2/1 con contrapuerta del horno en acero inoxidable. Regulación de la temperatura del horno de 50°/300°C con una potencia de 8Kw. Los modelos eléctricos poseen una placa única en acero 16M05 cromado de gran espesor, con amplio acanalamiento en los tres lados. Calentamiento mediante 4 resistencias independientes de 3.4Kw. cada una.

Fabricado en Italia por MODULAR.





COCINAS SERIE 900

МОД	ELO		POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)				
COCINA INDUCCIÓN SOBRE MUEBLE ABIERTO												
	SV 94 IND 40x90x87cm	7	2x5	-	-	10	400/111/50-60	50				
8 9 9 9	SV 98 IND 80x90x87cm	7	4x5	-	-	20	400/111/50-60	156				
	SV 94 INDW 40x90x87cm MODELO WOK	7	1x5	-	-	5	400/111/50-60	86				
COCINA INDUCCIÓN DE SOBREMESA												
99	SV 94 IND-T 40x90x25cm	5	2x5	-	-	10	400/111/50-60	42				
9 9 9	SV 98 IND-T 80x90x25cm	7	4x5	-	-	20	400/111/50-60	86				
9 9	SV 94 INDW-T 40x90x25cm MODELO WOK	7	1x5	-	-	5	400/111/50-60	86				
COCINAS PLACA RA	ADIANTE A GAS	RE MUEBLE A	ABIERTO	CAMBIO DE INYEC			CTORES:					
	SV 98 TPG 80x90x87cm	۵	1x12	-	-	12	-	150				
0 00	SV 98 TPPCGB 80x90x87cm	&	1x7 PLACA RAD. 1x5,5 / 1x7,5	-	-	20	-	150				
00 000	SV 912 TPPCG2B 120x90x87cm	\(\rightarrow\)	1x7 PLACA RAD. 2x5,5 / 2x7,5	-	-	33	-	150				
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS CON			HORNO			CAMBIO DE INYECTORES:						
	SV 98 TPFG 80x90x87cm	\(\rightarrow\)	1x12	8 57x65x30cm	-	20	-	231				
99999 99	SV 912 TPFGB 120x90x87cm	۵	1x12 PLACA RAD. 1x5,5 / 1x7,5	8 57x65x30cm	-	33	-	301				







COCINAS SERIE 900

М	ODELO .		POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO Eléct. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)		
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS CON HORNO							CAMBIO DE INYECTORES:			
9 0 0 0	SV 98 TPPCFGB 80x90x87cm	۵	1x7 PLACA RAD. 1x5,5 / 1x7,5	8 57x65x30cm	-	28	-	201		
99 99	SV 912 TPPCFG2B 120x90x87cm	\(\rightarrow\)	1x7 PLACA RAD. 2x5,5 / 2x7,5	8 57x65x30cm	-	41	-	170		
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS DE SOBREMESA CAMBIO DE INYECTORES										
	SV 98 TPG-T 80x90x25cm	\(\rightarrow\)	1x12	-	-	12	-	125		
	SV 98 TPPCGB-T 80x90x25cm	^	1x7 PLACA RAD. 1x5,5 / 1x7,5	-	-	20	-	125		
[]	SV 912 TPPCG2B-T 120x90x25cm	\(\rightarrow\)	1x7 PLACA RAD. 2x5,5 / 2x7,5	-	-	33	-	140		
COCINAS PLACA F	RADIANTE ELÉCTR	ICAS	SOBRE MU	EBLE ABI	ERTO		ı			
999 999	SV 98 TPE 80x90x87cm	7	4x3,4	-	-	13,6	400/111/50-60	126		
COCINAS PLACA RADIANTE ELÉCTRICAS CON HORNO										
999 999	SV 98 TPFE 80x90x87cm	7	4x3,4	-	6 57x65x30cm.	19,6	400/111/50-60	196		
	SV 98 TPFEV 80x90x87cm	7	4x3,4	-	6 VENTILADO 57x65x30cm.	19,6	400/111/50-60	196		
COCINAS PLACA RADIANTE ELÉCTRICAS SOBREMESA										
999 999	SV 98 TPE-T 80x90x25cm	7	4x3,4	-	-	13,6	400/111/50-60	106		

