

## Calefacción y climatización para exteriores



- |   |     |
|---|-----|
| 1. Calefacción radiante a gas para exteriores     | 232 |
| 2. Calefacción eléctrica radiante para exteriores | 237 |
| 3. Evaporativos portátiles profesionales          | 251 |
| 4. Ventiladores micronebulizadores                | 253 |

*Eficiencia y confort exterior respetando el entorno.*

# 1. Calefacción radiante a gas para exteriores

## 1.1- Farolas a gas para exteriores TECNA

Las estufas portátiles a gas para calefacción de exteriores TECNA son estéticas, cómodas, con transmisión de calor suave e ideales para lograr calentar terrazas, porches, lounges, chill outs, áreas de descanso y espacios para " fumar" en bares y restaurantes en general.

Como características generales en toda la gama:

- Se recomienda el uso de propano. Para uso con butano es necesaria la sustitución del inyector a cargo del cliente.
- Diferentes acabados: Negro, blanco, plata, inox.
- Diferentes diseños.
- Equipadas con encendido electrónico

### 1.1.A: Farolas calefactoras TECNA- CORONA



CORONA en colores blanco, negro e inox

Modelo	Código	Potencia kW	Consumo Kg/h.	Altura mm	Peso Kg.
CORONA metálica blanca, con ruedas	5405000001	13	0,8/0,45	2240	24
CORONA metálica negra, con ruedas	5405000002	13	0,8/0,45	2240	24
CORONA acero inoxidable, con ruedas	5405000004	13	08/0,45	2240	24
CORONA negra antracita, con ruedas	5405000008	13	08/0,45	2240	24

\* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

### 1.1.B: Farolas calefactoras TECNA-CORONA BAJA



CORONA Baja negra e inox

Modelo	Código	Potencia kW	Consumo Kg/h.	Altura mm	Peso Kg.	Precio €/Unidad
CORONA baja negra	5405000003	11	0,8/0,45	1350	22	210 €
CORONA baja inox.	5405000009	11	0,8/0,45	1350	22	245 €

\* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

### 1.1.C: Farolas calefactoras TECNA-FLAMME PIRÁMIDE



FLAMME Silver



FLAMME Negra



FLAMME LED



FLAMME inox

FLAMME Pirámide

Modelo	Código	Potencia kW	Consumo Kg/h.	Altura mm	Peso Kg.
FLAMME PIRÁMIDE negra	5406000006	13	0,8/0,45	2270	26
FLAMME PIRÁMIDE silver	5406000005	13	0,8/0,45	2270	26
FLAMME PIRÁMIDE inox	5406000001	13	08/0,45	2270	26
FLAMME PIRÁMIDE LED	5406000010	13	08/0,45	2270	26

\* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA



FLAMME Redonda negra e inox

### 1.1.D: Farolas calefactoras TECNA-FLAMME REDONDA

Modelo	Código	Potencia kW	Consumo Kg/h.	Altura mm	Peso Kg.
FLAMME redonda negra	5406000007	11	0,8/0,45	1830	32
FLAMME redonda inox.	5406000014	11	0,8/0,45	1830	32

\* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

## 1.1.E: Farolas calefactoras TECNA-OSLO



OSLO 3 caras



OSLO 4 caras

Modelo	Código	Potencia kW	Consumo Kg/h.	Altura mm	Peso Kg.
OSLO 3 CARAS	5405001116	8,5	0,6	1320	57
OSLO 4 CARAS	5405001117	8,5	0,6	1320	57

\* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

## 1.1.F: Farolas calefactoras TECNA-SOLFLAME INOX



Modelo	Código	Potencia kW	Consumo Kg/h.	Altura mm	Peso Kg.
SOLFLAME INOX	5406000013	20,2	0,7	2200	15

\* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

## 1.1.G: Repuestos generales FAROLAS

Modelo	Código
Tubo de cristal Flamme pirámide ( Ø 100, 125 mm)	54RFLAM20
Tubo de cristal Flamme redonda ( Ø 100, 800 mm)	54RFCRD23
Quemador Completo Corona	54RFCOR70
Quemador completo para Flamme	54RFLAM61
Deflector desmontable para Corona	54RFCOR03
Deflector superior para Flamme	54RFLAM27
Válvula de gas Flamme pirámide	54RFLAM54
Válvula de gas Corona	54RFCOR56
Válvula de gas Corona Baja	54RFCBA51
Antivuelco mecánico (todos los modelos)	54RFLAM46
Termopar Flamme pirámide y Flamme redonda	54RFLAM37
Termopar Corona	54RFCOR53
Termopar Corona Baja	54RFCBA26
Junta de goma Flamme pirámide	54RFLAM19
Junta de goma Flamme pirámide redonda	54RFLAMRE
Cristal frontal Oslo	54RFOSL32
Cristal lateral Oslo	54RFOSL31
Cristal puerta trasera Oslo	54RFOSL49
Quemador Oslo 3 y Oslo 4	54RFOSL30
Válvula de gas Oslo 3 y Oslo 4	54RFOSL13
Termopar, Piloto y Piezo eléctrico Oslo 3 Oslo 4	54RFOSL40
Mando Oslo 3 y Oslo 4	54RFOSL11
Kit de leños Oslo 3 y Oslo 4	54RFOSL25

\* STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA

## 1.2- Calefacción a gas para exteriores TECNA SIABS

De la mano de uno de los fabricantes con mayor especialización en pantallas cerámicas a gas, **TECNA SIABS** ofrece diferentes soluciones de calefacción radiante a gas especialmente pensadas para exteriores.

La mayoría de opciones **están pensadas para instalaciones fijas con alimentación de gas natural o propano** (asegurando el mejor coste de operación) **y transmiten un calor suave y confortable**.

El calor radiante es como el del sol. Consiste en una onda electromagnética (rayos infrarrojos) que se transforman en calor al contacto con cualquier cuerpo u objeto sólido.

Viaja a la velocidad de la luz, no calienta el aire, sino sólo las superficies de los objetos. **Este principio de funcionamiento permite realizar notables economías de consumo y unas condiciones de confort en el ambiente de trabajo y en el exterior muy agradable para las personas.**

Los equipos que se detallan a continuación deben ir protegidos en exterior ya que no se pueden mojar.

### 1.2.A- TECNA SIABS DELUX

Modelo para exteriores **fabricado en acero inoxidable**.



### Tarifa de precios pantalla radiante a gas mural TECNA SIABS DELUX

Modelos DeLUX	Uds	DELUX 4PB	DELUX 6PB
Características Técnicas			
Código		53DELUX4PB	53DELUX6PB
Potencia	kW	2 etapas máx/min 7,2/5,4	2 etapas máx/mín 9,6/7,2
Consumo	Kg/h	máx/min 0,50/0,38	máx/min 0,67/0,50
Dimensiones	mm	630x230x200	830x230x200
Peso	Kg	11	11
Tipo de encendido		Electrónico	Electrónico
Posiciones de regulación		Regulación 2 etapas	Regulación 2 etapas
Sistemas de seguridad		Válvula de seguridad para corte de llama	Válvula de seguridad para corte de llama
Capacidad de climarización		De 20 a 25 m <sup>2</sup> según temperatura exterior y protección contra viento	

SOPORTES: Para pared      para techo  
(Excluidos tuercas, pernos y cadenas)

\* Indicar tipo de gas con el pedido.

\*\* PLAZO DE ENTREGA 2 / 3 SEMANAS.



**NOVEDADES**

### 1.2.B- Estufa Transportable NEROHEAT

Carrito transportable **NEROHEAT**, con una pantalla cerámica 100% acero inoxidable.

- Calefactor muy eficiente para terrazas, con dos modelos de potencias 7 y 9 kW.
- Carrito portabombonas pintado en negro y gris
- Aplicación en terrazas, pero también para industrias, iglesias., etc.

**NEROHEAT** Transportable 7,2 kW: Código: 53NERO0004 -

**NEROHEAT** Transportable 9,6 kW: Código: 53NERO0006 -

