

**Estanterías inoxidables
en duraluminio.
Una solución de
almacenaje profesional
modulable, escalable,
funcional y de calidad.
Un sistema que no debe
faltar en su negocio.**


Si está interesado en éste o
en otros productos no dude
en consultarnos




Ventas
ventas@tedhinox.com
+34 91 811 46 11

Camino de Villaviciosa, 31
28600 - Navacarnero (Madrid)






Pie regulable en altura para adaptarse a suelos irregulares.



Dimensiones de las parrillas en milímetros


Fondo	370	470	570
Grande	325	325	325
Pequeña	245	245	245



Long. mm	Comp.	Escaleras	370 mm (GN)			470 mm			570 mm (GN)		
			3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
717	A	2	296,40	344,70	393,00	305,60	354,00	402,40	336,00	392,40	448,80
799	B	2	316,05	370,90	425,75	325,40	380,40	435,40	362,85	428,20	493,55
881	C	2	327,90	386,70	445,50	337,25	396,20	455,15	376,35	446,20	516,05
963	D	2	341,55	404,90	468,25	350,90	414,40	477,90	391,65	466,60	541,55
1045	E	2	354,90	422,70	490,50	364,25	432,20	500,15	406,65	486,60	566,55
1127	F	2	373,05	446,90	520,75	382,55	456,60	530,65	432,00	520,40	608,80
1291	G	2	400,35	483,30	566,25	409,85	493,00	576,15	462,60	561,20	659,80
1373	H	2	410,70	497,10	583,50	420,20	506,80	593,40	474,60	577,20	679,80
1455	I	2	428,55	520,90	613,25	438,20	530,80	623,40	499,65	610,60	721,55
1619	J	2	456,45	558,10	659,75	466,10	568,00	669,90	530,85	652,20	773,55
1734	2C	3	580,05	697,65	815,25	594,30	712,20	830,10	669,30	809,00	948,70
1816	C + D	3	593,70	715,85	838,00	607,95	730,40	852,85	684,60	829,40	974,20
1898	2D	3	607,35	734,05	860,75	621,60	748,60	875,60	699,90	849,80	999,70
1980	D + E	3	620,70	751,85	883,00	634,95	766,40	897,85	714,90	869,80	1024,70
2062	2E	3	634,05	769,65	905,25	648,30	784,20	920,10	729,90	889,80	1049,70
2144	E + F	3	652,20	793,85	935,50	666,60	808,60	950,60	755,25	923,60	1091,95
2226	2F	3	670,35	818,05	965,75	684,90	833,00	981,10	780,60	957,40	1134,20
2308	E + G	3	679,50	830,25	981,00	693,90	845,00	996,10	785,85	964,40	1142,95
2390	F + G	3	697,65	854,45	1011,25	712,20	869,40	1026,60	811,20	998,20	1185,20
2472	F + H	3	708,00	868,25	1028,50	722,55	883,20	1043,85	823,20	1014,20	1205,20
2554	2G	3	724,95	890,85	1056,75	739,50	905,80	1072,10	841,80	1039,00	1236,20
2636	G + H	3	735,30	904,65	1074,00	749,85	919,60	1089,35	853,80	1055,00	1256,20
2718	2H	3	745,65	918,45	1091,25	760,20	933,40	1106,60	865,80	1071,00	1276,20
2800	H + I	3	763,50	942,25	1121,00	778,20	957,40	1136,60	890,85	1104,40	1317,95
2882	2I	3	781,35	966,05	1150,75	796,20	981,40	1166,60	915,90	1137,80	1359,70
2964	H + J	3	791,40	979,45	1167,50	806,10	994,60	1183,10	922,05	1146,00	1369,95
3046	I + J	3	809,25	1003,25	1197,25	824,10	1018,60	1213,10	947,10	1179,40	1411,70
3210	2J	3	837,15	1040,45	1243,75	852,00	1055,80	1259,60	978,30	1221,00	1463,70
3325	2E + G	4	958,65	1177,20	1395,75	977,95	1197,00	1416,05	1109,10	1367,60	1626,10
3407	E + F + G	4	976,80	1201,40	1426,00	996,25	1221,40	1446,55	1134,45	1401,40	1668,35
3489	2F + G	4	994,95	1225,60	1456,25	1014,55	1245,80	1477,05	1159,80	1435,20	1710,60
3571	E + 2G	4	1004,10	1237,80	1471,50	1023,55	1257,80	1492,05	1165,05	1442,20	1719,35
3653	F + 2G	4	1022,25	1262,00	1501,75	1041,85	1282,20	1522,55	1190,40	1476,00	1761,60
3735	F + G + H	4	1032,60	1275,80	1519,00	1052,20	1296,00	1539,80	1202,40	1492,00	1781,60
3817	3G	4	1049,55	1298,40	1547,25	1069,15	1318,60	1568,05	1221,00	1516,80	1812,60
3899	2G + H	4	1059,90	1312,20	1564,50	1079,50	1332,40	1585,30	1233,00	1532,80	1832,60
3981	G + 2H	4	1070,25	1326,00	1581,75	1089,85	1346,20	1602,55	1245,00	1548,80	1852,60
4063	3H	4	1080,60	1339,80	1599,00	1100,20	1360,00	1619,80	1257,00	1564,80	1872,60
4145	2H + I	4	1098,45	1363,60	1628,75	1118,20	1384,00	1649,80	1282,05	1598,20	1914,35
4227	H + 2I	4	1116,30	1387,40	1658,50	1136,20	1408,00	1679,80	1307,10	1631,60	1956,10
4309	3I	4	1134,15	1411,20	1688,25	1154,20	1432,00	1709,80	1332,15	1665,00	1997,85
4391	H + I + J	4	1144,20	1424,60	1705,00	1164,10	1445,20	1726,30	1338,30	1673,20	2008,10
4473	2I + J	4	1162,05	1448,40	1734,75	1182,10	1469,20	1756,30	1363,35	1706,60	2049,85
4555	H + 2J	4	1172,10	1461,80	1751,50	1192,00	1482,40	1772,80	1369,50	1714,80	2060,10
4637	I + 2J	4	1189,95	1485,60	1781,25	1210,00	1506,40	1802,80	1394,55	1748,20	2101,85
4801	3J	4	1217,85	1522,80	1827,75	1237,90	1543,60	1849,30	1425,75	1789,80	2153,85
4916	F + 3G	5	1346,85	1669,55	1992,25	1371,50	1695,00	2018,50	1569,60	1953,80	2338,00
4998	F + 2G + H	5	1357,20	1683,35	2009,50	1381,85	1708,80	2035,75	1581,60	1969,80	2358,00
5080	4G	5	1374,15	1705,95	2037,75	1398,80	1731,40	2064,00	1600,20	1994,60	2389,00
5162	3G + H	5	1384,50	1719,75	2055,00	1409,15	1745,20	2081,25	1612,20	2010,60	2409,00
5244	2G + 2H	5	1394,85	1733,55	2072,25	1419,50	1759,00	2098,50	1624,20	2026,60	2429,00
5326	G + 3H	5	1405,20	1747,35	2089,50	1429,85	1772,80	2115,75	1636,20	2042,60	2449,00
5408	4H	5	1415,55	1761,15	2106,75	1440,20	1786,60	2133,00	1648,20	2058,60	2469,00
5490	3H + I	5	1433,40	1784,95	2136,50	1458,20	1810,60	2163,00	1673,25	2092,00	2510,75
Diferencia por montaje en ángulo (Altura 1700mm)			-31,95	-17,35	-2,75	-27,10	-9,40	+8,30	-27,90	-9,40	+9,10
Incremento altura 2000mm			+ 22,35 x Escalera			+ 26,45 x Escalera			+ 27,50 x Escalera		
Diferencia por montaje en ángulo (Altura 2000mm)			-	-39,70	-25,10	-	-35,85	-18,15	-	-35,10	-16,60
Long. mm	Comp.	Escaleras	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles	3 Niveles	4 Niveles	5 Niveles
			370 mm (GN)			470 mm			570 mm (GN)		




Fáciles de montar, sin necesidad de herramientas.




Estantes regulables en altura cada 150mm.



Estructura robusta en duraluminio anodizado de 20 micras.



Parrillas de polipropileno autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.



Composiciones modulares adaptables a todos los espacios.



Bancadas para impedir el contacto directo con el suelo de cajas u otro tipo de productos.



Características técnicas

- Especialmente diseñadas para **uso alimentario**.
- **Fáciles de montar**, sin necesidad de herramientas.
- Estructura robusta en **duraluminio anodizado de 20 micras**.
- Capacidad de carga: **150kg por estante**, repartidos uniformemente.
- Tornillería en **acero inoxidable**.
- **Parrillas de polipropileno**, autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
- Estantes regulables en altura cada 150mm.
- Composiciones modulares adaptables a todos los espacios.
- Modulación en longitud cada 8cm.
- 3 profundidades: **370*, 470 y 570*mm** (*proporcionales Gastronorm).
- **Homologación NF** de higiene alimentaria.
- Especialmente **aptas para uso en cámaras frigoríficas** tanto con temperaturas positivas (conservación), como negativas (congelación).

