FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



REFERENCIA: 105L

CAMISA OXFORD CABALLERO

DESCRIPCIÓN:


Caballero, bolsillo pecho izquierdo, cuello camisero con botón, doble ojal para ajuste de puño, costura francesa en sisa y cargadas en costados.

COMPOSICIÓN:

Oxford 135gr. 30% poliéster, 70% algodón.

TALLAS:

	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47	48/49	50/51	52/53
CUELLO	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
ANCHO PECHO	46.5	48.5	52.5	56.5	60.5	64.5	71.5	75.5	79.5	81.5
ANCHO ESPALDA	52.5	54.5	58.5	62.5	66.5	70.5	77.5	81.5	85.5	87.5
CINTURA	43.5	45.5	49.5	53.5	59.5	64.5	71.5	75.5	79.5	81.5
CADERA	43.5	45.5	49.5	53.5	59.5	64.5	71.5	75.5	79.5	81.5
HOMBRO	42	43	45	48	51	55	58.5	60.5	62.5	64.5
SISA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
LARGO ESPALDA	71	73	76	76	78	80	83	84	85	86



FICHA TÉCNICA DE TEJIDO



COMPOSICIÓN: 60% ALGODÓN, 40% POLIÉSTER

URDIMBRE: 100% POLIÉSTER

TRAMA: 100% ALGODÓN

OXFORD GR: 153 (+/-3%)

TEST

150D/X21/2 96X46 Tejido liso Peso Gramo/metro cuad. Metro: 153 (+/-3%) Número de cabos/

pulgada : 96 Número de púas/pulgada : 46 Tipo de telar : Chorro de aire

Encogimiento (ISO 5A / 40°C con ECE Deterget sin OBA y Perborato de Sodio Tetrahidratado)

Urdimbre (%): +/-3% Trama (%): +/-3%

Detalles del hilo

Composición de la fibra Recuento Fibra peinada/ compacta Urdimbre 100% POLIESTER 150D peinado DTY

Trama 100% ALGODÓN 21/2 peinado Ring Spinning Ruta del proceso de preparación

Teñido del hilo/ Hilado/ Tejido/ Mercerizado/ Acabado de reencogido

Norma de calidad: Norma Oekotex 100. (Certificado nº BJ015164107 TESTEX)

Clase de colorantes / tintas (proveedor de colorantes): Colorantes dispersos y reactivos

Fibra / Top / Hilo / Pieza / Prenda / Otros etc) : teñido de hilo

Método de tintura (Ex:- Contineous / Jigger / Jet / Cold Pad Batch / Pad Thermosol / Paddle / Beam /

Winch / Otros): Tintura Tobbin









