



Máxima seguridad.... Aprobado para Servicio de comida

Máxima Seguridad Lo último en protección para múltiples fuentes de calor, húmedas y secas.

Máximo saneamiento

Todos nuestros productos están diseñados para inhibir el crecimiento de bacterias. El QuickKlean™

La barrera VaporGuard® no permite que nada se adhiera a ella, lo que evita la acumulación de suciedad y reduce el riesgo de contaminación cruzada.

Cada QuicKlean™ El producto es rápido y fácil de limpiar.

Servicio Máximo

líderes en la industria en los que se puede confiar y que ofrecen una protección personal eficaz contra quemaduras o cortes en todas las operaciones de servicio de alimentos. Ofrecemos una garantía de un año contra defectos

de fabricante. Si nuestros clientes no están 100% satisfechos,

trabajaremos con ellos hasta que lo estén ESPECIFICACIÓN:

Ahorro Máximo innovadores y de alta calidad protegen mejor a los período de tiempo más largo. Los guantes duran 10 veces más que los productos tradicionales de horno acolchados de algodón.





QuicKlean™ estilo convencional Guante de cocina



ARTÍCULO#:

56122, 56152, 56182, 56242

TAMAÑO:

Medio

(tamaños adicionales disponibles a petición)

LONGITUD:

12", 15", 18", 24"

COLOR:

Azul con GussettGuard™ azul

DESCRIPCIÓN:

QuicKlean™ estilo convencional

Guante de cocina

TAMAÑO DEL PAQUETE













Manopla para horno de estilo convencional QuicKlean™: Tucker Safety Products BurnGuard® ArTiewth n.° Polialgodón (color azul). Refuerzo GussetGuard™. Tamaño estándar: Mediano (tamaños adicionales disponibles bajo pedido). Longitudes estándar: 12", 15", 18" y 24". Exterior expuesto de la tela exterior unida permanentemente con una barrera eficaz y resistente a líquidos y vapores, que no perderá sus cualidades protectoras si se expone a 500°F (260°C) durante 24 horas continuas. El forro interior será de nailon RipStop™ unido con SteamGuard® . Aislamiento: rizo de algodón 100 % fregado, secado en secadora y termofijado para eliminar el 97 % del encogimiento, diseñado para soportar 450 °F (232 °C)*. Debe estar certificado por NSF y cumplir con los requisitos de prueba del protocolo NSF n.º 96/011/480/2480 para guantes de cocina de Clase I (protección térmica, barrera eficaz contra líquidos/vapor, durabilidad y facilidad de limpieza).

* Niveles de umbral de aislamiento según lo determinado por los estándares de prueba NSF P149 y EN407, que demostrarán "no menos de 15 segundos de incomodidad".

Parte #	Descripción del catálogo	UPC	unidad de medida	Peso de envío (oz)	Dimensión. (LWH) (en)
56122	Manopla de estilo convencional QuickKlean de 12"	792266561226	CADA	6,60	12,00 x 6,50 x 1,00
56152	Manopla de estilo convencional QuickKlean de 15"	792266561523	CADA	7.50	15,00 x 6,50 x 1,00
56182	Manopla de estilo convencional QuickKlean de 18"	792266561820	CADA	9.10	18,00 x 8,00 x 1,00
56242	Manopla de estilo convencional QuickKlean de 24"	792266562421	CADA	11.10	12,00 x 9,00 x 2,00