

Máxima seguridad.... Aprobado para Servicio de comida

Máxima Seguridad Lo último en protección para el usuario contra múltiples fuentes de calor, húmedas y secas.

Todos nuestros productos están diseñados para inhibir el crecimiento de bacterias. El QuickKlean™

La barrera VaporGuard® no permite que nada se adhiera a ella lo que evita la acumulación de suciedad v reduce el riesgo de contaminación cruzada.

El producto es rápido y fácil de limpiar.

Servicio Máximo

Diseñamos productos líderes en la industria en los que se puede confiar y que ofrecen una protección personal

eficaz contra quemaduras o cortes en todas las

operaciones de servicios de alimentos. Ofrecemos

fabricante. Si nuestros clientes no 100% satisfechos, trabajaremos con ellos hasta que lo estén.

Ahorro Máximo Nuestros materiales innovadores y de alta calidad protegen mejor a los usuarios durante un período de tiempo más largo. Los guantes duran 20 veces más que los productos tradicionales de horno acolchados de algodón







Polialgodón QuicKlean™ Guantes Plus de tres dedos con palma de Kevlar



ARTÍCULO#

57782

TAMAÑO:

Medio

(tamaños adicionales disponibles a petición)

LONGITUD:

18"

Azul con mano amarilla

DESCRIPCIÓN:

Guantes QuicKlean™ de tres dedos Plus

TAMAÑO DEL PAQUETE:













ESPECIFICACIÓN:

Guanterpara horno estilo Plus de tres dedos de polialgodón QuicKlean™ : Tucker Safety Products BurnGuard® Artículo n.º 57782. Material Palma: Kevlar (color amarillo); Material Manga: Polialgodón (color azul). Tamaño estándar - Mediano (tamaños adicionales disponible bajo petición). Longitud estándar: 18". Exteriomexpuesto de tela exterior unida permanentemente con una barrera eficaz contra líquidos y vapores resistente al fuego, que no perderá sus cualidades protectoras si se expone a 500°F (260°C) durante 24 horas continuas. El forro interior será de nailon RipStop™ unido con SteamGuard® . Aislamiento: rizo de algodón 100% que ha sido fregado, secado en secadora y termofijado para eliminar el 97% del encogimiento con el área de la palma diseñada para soportar 650°F (343°C)*. Debe estar certificado por NSF y cumplir con los requisitos de prueba del protocolo NSF n.º 96/011/480/2480 para guantes de cocina de Clase II (protección térmica, llama abierta, barrera efectiva de líquido/vapor, durabilidad y facilidad de limpieza).

* Niveles de umbral de aislamiento según lo determinado por los estándares de prueba NSF P149 y EN407, que demostrarán "no menos de 15 segundos de incomodidad".

Parte #	Descripción del catálogo	UPC	unidad de medida	Peso de envío (onz)	Dimensión. (LWH) (en)
57782	Guantes de tres dedos QuicKlean™ de 18", Manga de polialgodón/ Mano de Kevlar®	792266577821	PAR	15.50	18,00 x 10,00 x 2,00