

## Accesorios 600x400



### Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

#### Obligatorio

para la correcta instalación de un solo horno.

#### Producto

XUC001-DR

### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

#### Obligatorio

para la correcta instalación de un solo horno.

#### Producto

XUC001



### Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

#### Obligatorio

para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

#### Producto

XEAQC-00E2-E-DR

### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

#### Obligatorio

para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

#### Producto

XEAQC-00E2-E



### Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

#### Obligatorio

para apilar XEBC-06EU-GP\*M (inferior) + XEBC-06EU-\*

#### Producto

XEAQC-00E2-G




### Soporte tanque detergente

Obligatorio para colocar el tanque DET&Rinse™ en columnas con horno DECKTOP o armario intermedio sin puertas.

#### Producto

XUC060



### Kit superposición HORNO, DECKTOP & LIEVOX

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e LIEVOX.

#### Producto

para superponer DECKTOP + HORNO  
XEBDC-01EU-D + XEBC-\*

XUC061

para superponer LIEVOX + DECKTOP  
XEBPC-\* + XEBDC-01EU-\*  
XEBDC-01EU-D + XEBDC-01EU-D

XUC062

para superponer DECKTOP + DECKTOP  
XEBDC-02EU-D + XEBDC-02EU-D

XUC063

## Accesorios 600x400



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	12 600x400	Potencia eléctrica	2,3 kW
Distancia entre bandejas	75 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 978 x 798 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	40 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto

**XEBPC-12EU-B**



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Potencia eléctrica	2,3 kW
Distancia entre bandejas	75 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 978 x 658 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto

**XEBPC-08EU-B**



### DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 880 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2,7 kW		

Producto

**XEBDC-01EU-C**



### DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 880 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2,7 kW		

Producto

**XEBDC-01EU-D**



### DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	2 600x400	Voltaje	400V 3N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 1150 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	82 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	5,7 kW		

Producto

**XEBDC-02EU-C**

## Accesorios 600x400




### DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	2 600x400	Voltaje	400V 3N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 1160 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	78 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	5,7 kW		

Producto

**XEBDC-02EU-D**



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 240 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	25 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0,1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	230V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con

Hornos eléctricos

Producto

**XEBHC-HCEU**



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con

Campana Ventless

Producto

**XUC140**

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto

**XUC141**



### Campana Waterless

Condensa los vapores producidos durante la cocción sin necesidad de utilizar agua. Sólo puede instalarse en un único horno.

Dimensiones - a x p x a	860 x 1000 x 217 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	20 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0,13 kW		

Compatible con

Hornos eléctricos

Producto

**XEBHC-ACEU**



### Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a	478 x 254 x 150 mm	Diámetro chimenea	150 mm
Peso	3.5 kg		

Compatible con

Hornos de gas

Producto

**XUC070**

## Accesorios 600x400



### Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	3 600x400	Peso	20 kg
Dimensiones - a x p x a	860 x 817 x 309 mm		

Producto  
**XEBIC-03EU**



### Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 600x400	Dimensiones - a x p x a	860 x 860 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	35 kg

Producto  
**XWAEC-08EF**



### Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Recomendado para XEBC-04EU-\*

Capacidad	7 600x400	Dimensiones - a x p x a	842 x 804 x 888 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	35 kg

Producto  
**XWARC-07EF-UH**



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 600x400	Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	33 kg

Producto  
**XWARC-07EF-H**



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 462 mm	Peso	9 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto  
**XWARC-00EF-M**



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 305 mm	Peso	5.5 kg
-------------------------	--------------------	------	--------

Producto  
**XWARC-00EF-L**



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 113 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

#### Obligatorio

para la correcta colocación del horno.

Producto  
**XWARC-00EF-F**

## Accesorios 600x400



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 600x400	Peso	3 kg
Distancia entre bandejas	60 mm		

#### Compatible con

XWARC-07EF-\*  
XWARC-00EF-UH  
XWARC-00EF-H

#### Producto

**XWALC-07EF-H**



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm
-----------------	--------

#### Compatible con

XWAEC-\*  
XWARC-\*

#### Producto

**XUC012**



### Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-\*

Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-\*

Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-\*

#### Producto

**XUC050**

**XUC051**

**XUC052**



### Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400.

Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-\*

Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-\*

Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-\*

#### Producto

**XUC055**

**XUC054**

**XUC057**



### STEAM.Boost

Permite al horno producir, en caso de que sea necesario, el 50% del vapor durante los primeros minutos del proceso de cocción.

Para horno XEBC-04EU-EP\*M

Para horno XEBC-06EU-EP\*M

Para horno XEBC-10EU-EP\*M

#### Producto

**XUC080**

**XUC081**

**XUC082**



### SMART.Drain

Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

#### Compatible con

XWARC-00EF-L-PO  
XWBYC-00EF-L-PO  
XWAEC-\*  
XWARC-07\*-H

#### Producto

**XUC020**



### SMART.Drain stand bajo

Stand bajo para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	852 x 713 x 305 mm
-------------------------	--------------------

#### Es necesaria la compra de

XWBYC-00EF-L-PO  
XUC020

#### Producto

**XWARC-00EF-L-PO**

## Accesorios 600x400



### Carro SMART.Drain

Carro con recipiente recoge grasas para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	629 x 708 x 106 mm	Peso	12 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

#### Es necesaria la compra de

XWARC-00EF-L-PO  
XUC020

#### Producto

**XWBYC-00EF-L-PO**



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm
-----------------	-------

#### Producto

**XUC047**



### QUICK.Load 4 +10

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Capacidad	14 600x400	Peso	50 kg
-----------	------------	------	-------

Dimensiones - a x p x a	768 x 1920 x 539 mm
-------------------------	---------------------

#### Compatible con

Columna hornos  
(XEBHC-HCEU) + XEBC-  
04EU-E\*\*M + XEBC-  
10EU-E\*\*M + XWARC-  
00EF-F.

#### Producto

**XWBYC-14EU**



### QUICK.Load 4+10 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Capacidad	14 600x400	Peso	75 kg
-----------	------------	------	-------

Dimensiones - a x p x a	768 x 1920 x 539 mm
-------------------------	---------------------

#### Compatible con

Columna hornos  
(XEBHC-HCEU) + XEBC-  
04EU-E\*\*M + XEBC-  
10EU-E\*\*M + XWARC-  
00EF-F.

#### Producto

**XWBYC-14EU-D**



### QUICK.Load 6 +6

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Capacidad	12 600x400	Peso	50 kg
-----------	------------	------	-------

Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1959 mm
-------------------------	---------------------

#### Compatible con

Columna hornos  
(XEBHC-HCEU) + XEBC-  
06EU-E\*\*M + XEBC-  
06EU-E\*\*M + XWARC-  
00EF-L.

#### Producto

**XWBYC-12EU**

## Accesorios 600x400



### QUICK.Load 6+6 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Capacidad	12 600x400	Peso	75 kg
Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1959 mm		

#### Compatible con

Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-06EU-E\*\*M + XEBC-06EU-E\*\*M + XWARC-00EF-L.

#### Producto

**XWBYC-12EU-D**



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	10 600x400	Dimensiones - a x p x a	668 x 431 x 862 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	9 kg

#### Compatible con

XEBC-10EU-\*

Es necesaria la compra de XWBYC-00EU

#### Producto

**XWBBC-10EU**



### Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	695 x 786 x 961 mm	Peso	13 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

#### Compatible con

XWBBC-10EU

#### Producto

**XWBYC-00EU**

#### Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

#### Producto

XWBYC-CKEU

#### Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand alto.

#### Producto

XWBYC-CREU



### Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Dimensiones - a x p x a	15 x 816 x 99 mm	Peso	3 kg
-------------------------	------------------	------	------

#### Producto

**XUC041**



### Válvula de refrigeración descarga

Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

#### Producto

**XHC005**

## Accesorios 600x400



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto

XEC004



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto

XUC112



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto

XHC001



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto

XHC003

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto

XHC004



### PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto

XHC002

### Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto

XHC006



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto

XEC017



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto

XEC019

## Accesorios 600x400



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

---

**Producto**

**XEC001**



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

### Compatible con

Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. X\*\*C-\*\*\*\*.\*p\*

---

**Producto**

**XEC006**