

GRUPO REMOTO
VITRINA REFRIGERADA



Embraco®

- Compresor Hermético ALTA TEMPERATURA
- Monofásico 220V / 240V 50hz
- Potencia Frigorífica- 10º 176 W EMT45HDR
- Potencia Frigorífica- 10º 399 W EMT6170Z
- C/V 1/8
- Temperatura de trabajo +1°C / +5°C a 25°C Ambiente
- Gas refrigerante R-134a

AKO




- Control de temperatura mediante termostato electrónico digital con lectura constante y posibilidad de desescarche.




- Bandeja Interior de vitrina en Chapa de Acero Inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor



- Perfil sanitario para una correcta limpieza de las guías correderas.




- Evaporador Interior en cobre 1/4 espesor 0.8 mm
- Sujeción a la base con cinta adhesiva de maya y tira de chapa Inox soldada con puntos




- Inyectado interior de vitrina en poliuretano libre de CFS de 5 cm

MODELOS CON GRUPO REMOTO


Unidad condensadora remota protegida con chapa de acero galvanizado y paneles de metacrilato laterales para correcta visualización y protección de los componentes, totalmente conectada a la vitrina mediante tubo de 1.80 metros con carga de Gas R-134a incluida.



- Condensador Luve STVF47 y Compresor Embraco EMT 45 HDR GR1



- Condensador Luve STVF67 y Compresor Embraco EMT 6170Z GR2



SUPLEMENTO METRO ADICIONAL: 20€/metro lineal



Elija sin coste ninguno el lado de salida de tubos y motor según camarero, a izquierda o derecha

GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA

Plata - Nogal - Blanco - Negro - Acero Inoxidable

CRISTAL
CURVO



Temperatura
de Trabajo



+1°/+5°

Accesorios
disponibles



Pag
76

Especificaciones
técnicas



Pag
40

Modelo
FR

- Cubetas gastronorm 1/3 h40 o parrillas 450x280 incluidas en la vitrina.
- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de gas
- R-134a incluida.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.




PLATA



NOGAL



BLANCO



NEGRO



ACERO
INOXIDABLE

Iluminación
LED



FR-6 PLATA



Cubetas
INCLUIDAS



FR-120 PLATA





Parrillas
INCLUIDAS



Fabricación Especial
A MEDIDA
Pídanos Presupuesto

SUPLEMENTO CUBETA
MELAMINA 1/3 h40
4 uds. 6 uds. 8 uds. 10 uds.
48 € 72 € 96 € 120 €



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
FR-4	806	410	250	4
FR-6	1156	410	250	6
FR-8	1516	410	250	8
FR-10	1866	410	250	10

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
FR-120	1216	410	250	2
FR-150	1516	410	250	3
FR-200	2016	410	250	4
FR-240	2416	410	250	5

CRISTAL
RECTO



Temperatura
de Trabajo



+1°/+5°

Accesorios
disponibles



Pag
76

Especificaciones
técnicas



Pag
40



GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA



Plata - Nogal - Blanco - Negro - Acero Inoxidable

Iluminación
LED




PLATA




NOGAL



BLANCO



NEGRO



ACERO
INOXIDABLE

NOVEDAD


Modelo
FR-R

- Cubetas gastronorm 1/3 h40 o parrillas 450 x 280 incluidas en la vitrina.
- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de gas.
- R-134a incluida.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.

FR-6R NOGAL




Cubetas
INCLUIDAS



FR-120R NOGAL



Parrillas
INCLUIDAS



SUPLEMENTO CUBETA

MELAMINA 1/3 h40

4 uds. 6 uds. 8 uds. 10 uds.

48 € 72 € 96 € 120 €



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
FR-4R	806	410	250	4
FR-6R	1156	410	250	6
FR-8R	1516	410	250	8
FR-10R	1866	410	250	10

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
FR-120R	1216	410	250	2
FR-150R	1516	410	250	3
FR-200R	2016	410	250	4
FR-240R	2416	410	250	5



GRUPO REMOTO VITRINA REFRIGERADA

Estante intermedio

Modelo
FR-E

- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de gas R-134a incluida.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.
- Estante intermedio.

CRISTAL
CURVO



Temperatura
de Trabajo



+1°/+5°

Accesorios
disponibles



Pag
76

Especificaciones
técnicas



Pag
40




PLATA




NOGAL



BLANCO



NEGRO




ACERO
INOXIDABLE

Iluminación
LED



FR-6E PLATA



FR-120E PLATA

Cubetas
INCLUIDAS





Parrillas
INCLUIDAS



SUPLEMENTO CUBETA
MELAMINA 1/3 h40

4 uds. 6 uds. 8 uds. 10 uds.
48 € 72 € 96 € 120 €



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
FR-4E	806	410	330	4
FR-6E	1156	410	330	6
FR-8E	1516	410	330	8
FR-10E	1866	410	330	10

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
FR-120E	1216	410	250	2
FR-150E	1516	410	250	3
FR-200E	2016	410	250	4
FR-240E	2416	410	250	5



Estante intermedio

Iluminación LED



PLATA



NOGAL



BLANCO



NEGRO



ACERO INOXIDABLE

NOVEDAD


Modelo **FR-ER**

- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de gas R-134a incluida.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.
- Estante intermedio.




FR-6ER NEGRO

Cubetas INCLUIDAS




SUPLEMENTO CUBETA
MELAMINA 1/3 h40
4 uds. 6 uds. 8 uds. 10 uds.
48 € 72 € 96 € 120 €



FR-120ER NEGRO

Parrillas INCLUIDAS



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
FR-4ER	806	410	330	4
FR-6ER	1156	410	330	6
FR-8ER	1516	410	330	8
FR-10ER	1866	410	330	10

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
FR-120ER	1216	410	250	2
FR-150ER	1516	410	250	3
FR-200ER	2016	410	250	4
FR-240ER	2416	410	250	5



GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA

Plata - Nogal - Blanco - Negro

NOVEDAD

Modelo **20-GR**

- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de gas R-134a incluida.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.
- Cristal Curvado Templado Radio 20.

CRISTAL CURVO



Temperatura de Trabajo



+1°/+5°

Accesorios disponibles



Pag 76

Especificaciones técnicas



Pag 40




PLATA



NOGAL



BLANCO



NEGRO

Iluminación
LED



CRISTAL CURVO

RADIO 20°



20R-F8GR NOGAL

Cubetas
INCLUIDAS



SUPLEMENTO CUBETA


MELAMINA 1/3 h40

6 uds. 8 uds. 10 uds.

72 € 96 € 120 €



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
20R-F6GR	1216	410	245	6
20R-F8GR	1566	410	245	8
20R-F10GR	1926	410	245	10



CRISTAL CURVADO RADIO 20°

CRISTAL CURVO



Temperatura de Trabajo



+1°/+5°

Accesorios disponibles



Pag 76

Especificaciones técnicas




Pag 40

GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA



Placa fría



PLATA



NOGAL



BLANCO



NEGRO




ACERO INOXIDABLE

Iluminación LED



NOVEDAD


CRISTAL CURVO
RADIO 20°



20R-F150GR NOGAL

Parrillas INCLUIDAS

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas
20R-F120GR	1216	410	245	2
20R-F150GR	1566	410	245	3
20R-F200GR	1926	410	245	4





GRUPO REMOTO VITRINA REFRIGERADA

Cristal frontal hasta nivel de barra

NOVEDAD


Modelo
T

- Cubetas gastronorm 1/3 h40 o parrillas 450 x 280 incluidas en la vitrina.
- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de gas
- R-134a incluida.
- Doble iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.

T-6



T-120





NEGRO

Doble
Iluminación
LED



Fabricación Especial
A MEDIDA
Pídanos Presupuesto

SUPLEMENTO CUBETA
MELAMINA 1/3 h40
4 uds. 6 uds. 8 uds. 10 uds.
48 € 72 € 96 € 120 €



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
T-4	806	415	250	4
T-6	1156	415	250	6
T-8	1516	415	250	8
T-10	1866	415	250	10

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
T-120	1216	415	250	2
T-150	1516	415	250	3
T-200	2016	415	250	4

CRISTAL
RECTO



Temperatura
de Trabajo



+1°/+5°

Accesorios
disponibles



Pag
76

Especificaciones
técnicas



Pag
40




Estante intermedio

NOVEDAD


Modelo
T-E

- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de gas R-134a incluida.
- Doble iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.
- Estante intermedio.

T-6E




T-120E



NEGRO



Doble Iluminación
LED



SUPLEMENTO CUBETA
MELAMINA 1/3 h40

4 uds. 6 uds. 8 uds. 10 uds.

48 € 72 € 96 € 120 €



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
T-4E	806	415	330	4
T-6E	1156	415	330	6
T-8E	1516	415	330	8
T-10E	1866	415	330	10

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
T-120E	1216	415	330	2
T-150E	1516	415	330	3
T-200E	2016	415	330	4

GRUPO REMOTO

VITRINAS REFRIGERADAS PREPARADAS PARA ENCASTRAR EN BARRA

Acero Inoxidable

Modelo MFR

- Construida totalmente en Acero Inoxidable AISI-304 con marco decorativo.
- Cubetas Gastronorm 1/3 h40 o parrillas incluidas en la vitrina 450x280.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.
- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros. Con carga de Gas R-134a incluida.

Fabricación Especial **A MEDIDA**

Pídanos Presupuesto

SUPLEMENTO CUBETA
MELAMINA 1/3 h40

6 uds. 8 uds. 10 uds. 14 uds.

72 € 96 € 120 € 168 €



Iluminación **LED**




MFR-6



Cubetas **INCLUIDAS**




Modelo MFR CRISTAL CURVO



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
MFR-6	1230	430	250	6
MFR-8	1590	430	250	8
MFR-10	1940	430	250	10
MFR-14	2640	430	250	14

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
MFR-120	1200	430	250	2
MFR-150	1500	430	250	3
MFR-200	2000	430	250	4
MFR-250	2500	430	250	5

Modelo MFR CRISTAL RECTO



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
MFR-6R	1230	430	250	6
MFR-8R	1590	430	250	8
MFR-10R	1940	430	250	10
MFR-14R	2640	430	250	14

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
MFR-120R	1200	430	250	2
MFR-150R	1500	430	250	3
MFR-200R	2000	430	250	4
MFR-250R	2500	430	250	5

Temperatura de Trabajo +1°/+5°



Especif. técnicas



Pag 40

GRUPO REMOTO

VITRINAS REFRIGERADAS PREPARADAS PARA ENCASTRAR EN BARRA




Acero Inoxidable / Estante intermedio

Modelo MFR E

- Construida totalmente en Acero Inoxidable AISI-304 con marco decorativo.
- Cubetas Gastronorm 1/3 h40 o parrillas incluidas en la vitrina 450x280.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas en metacrilato.


Iluminación LED



MFR-8E



Cubetas INCLUIDAS



Fabricación Especial A MEDIDA

Pídanos Presupuesto

SUPLEMENTO CUBETA



MELAMINA 1/3 h40

6 uds. 8 uds. 10 uds. 14 uds.

72 € 96 € 120 € 168 €





Modelo MFR E CRISTAL CURVO



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
MFR-6E	1230	430	330	6
MFR-8E	1590	430	330	8
MFR-10E	1940	430	330	10
MFR-14E	2640	430	330	14

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
MFR-120E	1200	430	330	2
MFR-150E	1500	430	330	3
MFR-200E	2000	430	330	4
MFR-250E	2500	430	330	5

Modelo MFR E CRISTAL RECTO



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)
MFR-6ER	1230	430	330	6
MFR-8ER	1590	430	330	8
MFR-10ER	1940	430	330	10
MFR-14ER	2640	430	330	14

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas (Incluidas)
MFR-120ER	1200	430	330	2
MFR-150ER	1500	430	330	3
MFR-200ER	2000	430	330	4
MFR-250ER	2500	430	330	5



GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA DE CUBETAS PREPARADA PARA ENCASTRAR EN BARRA

Acero inoxidable

Temperatura de Trabajo



+1°/+5°

Especificaciones técnicas



Pag 40

Modelo CST


- Construida totalmente en Acero Inoxidable.
- La vitrina queda encastrada en la barra mediante un marco de acero inox. de 20 mm.
- Parrillas incluidas en la vitrina 450x280.
- Iluminación LED.
- Puertas Abatibles en metacrilato.
- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de Gas R-134a incluida.

Iluminación LED




Vitrina encastrada en la barra mediante un marco de acero inox. de 20mm


CST 120





Parrillas INCLUIDAS



DETALLE PESTAÑA DE ENCASTRE



Fabricación Especial **A MEDIDA**
Pídanos Presupuesto



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas incluidas
CST-120	1220	380	130	2
CST-150	1520	380	130	3
CST-200	2020	380	130	4
CST-240	2420	380	130	5
CST-300	3020	380	130	6

Temperatura de Trabajo  +1°/+5°

Accesorios disponibles 

Pag 76

Especificaciones técnicas 

Pag 40

VITRINA REFRIGERADA DE BANDEJA PLANA PREPARADA PARA ENCASTRAR EN BARRA

GRUPO REMOTO



Acero Inoxidable

Modelo CST F

- Construida totalmente en Acero Inoxidable.
- La vitrina queda encastrada en la barra mediante un marco de acero inox. de 20 mm.
- Cubetas Gastronorm 1/3 h40 incluidas según modelo.
- Iluminación LED.
- Puertas Abatibles en metacrilato.
- Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros Con carga de Gas R-134a incluida.

SUPLEMENTO CUBETA
MELAMINA 1/3 h40
6 uds. 8 uds. 10 uds. 13 uds.
72 € 96 € 120 € 156 €



Iluminación **LED**



CST F6

CST F6R



Cubetas **INCLUIDAS**



Cubetas **INCLUIDAS**



 Fabricación Especial **A MEDIDA**
Pídanos Presupuesto



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas incluidas
CST-F6	1170	380	130	6
CST-F8	1520	380	130	8
CST-F10	1870	380	130	10
CST-F13	2420	380	130	13



GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA DE BANDEJA PLANA CON PUERTAS A AMBOS LADOS

Acero inoxidable / Ideal para pinchos

CRISTAL RECTO



Temperatura de Trabajo



+1°/+5°

Accesorios disponibles



Pag 76

Especif. técnicas



Pag 40

Modelo PCH

- Construida totalmente en Acero Inoxidable AISI-304.
- Unidad Condensadora Remota Totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de Gas R-134a incluida.
- Doble Iluminación LED.
- Puertas abatibles en metacrilato a ambos lados.
- Accesorios de vitrina no incluidos.

Doble Iluminación LED




PCH 150



Parrillas INCLUIDAS

PUERTAS ABATIBLES



Fabricación Especial **A MEDIDA**
Pídanos Presupuesto

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas incluidas
PCH-120	1216	380	220	2
PCH-150	1516	380	220	3
PCH-200	2016	380	220	4
PCH-250	2516	380	220	5
PCH-300	3016	380	220	6

Temperatura de Trabajo



+1°/+5°

Accesorios disponibles



Pag 76

Especif. técnicas



Pag 40

GRUPO REMOTO / GRUPO INCORPORADO

VITRINAS REFRIGERADAS DE BANDEJA PLANA CON PUERTAS A AMBOS LADOS




Plata - Nogal - Blanco - Negro / Ideal para Pinchos

Modelo VPI

- Perfilería en Aluminio color PLATA - NOGAL - BLANCO - NEGRO.
- Parrillas incluidas en la vitrina 450x280.
- Accesorios de vitrina no incluidos.
- Unidad Condensadora Remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de Gas R-134a incluida.
- Doble iluminación LED.
- Puertas Correderas en Metacrilato a ambos lados.

Doble Iluminación LED




VPI-120 NEGRO




Parrillas INCLUIDAS

VPI-150i BLANCO



Parrillas INCLUIDAS



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas incluidas
VPI-120	1216	410	250	2
VPI-150	1516	410	250	3
VPI-200	2016	410	250	4
VPI-250	2516	410	250	5

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas incluidas
VPI-120i	1216	410	250	1.5
VPI-150i	1516	410	250	2
VPI-200i	2016	410	250	3
VPI-250i	2516	410	250	4



Modelo **SHS**

- FRÍO ESTÁTICO EN PLACA FRÍA Y EPAVORADOR SUPERIOR.
- Bandeja para desagüe de Evaporador Superior.
- Manguera de Desagüe en la zona de camarero.
- Perfilera y decoración de cristal en NEGRO.
- Cristal Curvo Templado Radio 20.
- Unidad condensadora Remota protegida y conectada a vitrina con carga de Gas r-134° incluida.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas de metacrilato.

EVAPORADOR SUPERIOR

SHS-8GR

Cubetas INCLUIDAS

Iluminación LED

SHS-150GR


Parrillas INCLUIDAS

SUPLEMENTO CUBETA


MELAMINA 1/3 h40

6 uds. 8 uds. 10 uds.

72 € 96 € 120 €



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas
SHS-6GR	1216	410	245	6
SHS-8GR	1566	410	245	8
SHS-10GR	1926	410	245	10



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas
SHS-120GR	1216	410	245	2
SHS-150GR	1566	410	245	3
SHS-200GR	1926	410	245	4

CRISTAL
RECTO



Temperatura
de Trabajo



+1°/+5°

Accesorios
disponibles



Pag
76

Especificaciones
técnicas



Pag
40

GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA SUSHI



Estante Intermedio

SHS-6EGR




SHS-120EGR



EVAPORADOR SUPERIOR

BANDEJA DESAGÜE




SUPLEMENTO CUBETA


MELAMINA 1/3 h40

6 uds. 8 uds. 10 uds.

72 € 96 € 120 €



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas
SHS-6EGR	1216	410	360	6
SHS-8EGR	1566	410	360	8
SHS-10EGR	1926	410	360	10



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas
SHS-120EGR	1216	410	360	2
SHS-150EGR	1566	410	360	3
SHS-200EGR	1926	410	360	4



Tres alturas

CRISTAL RECTO



Temperatura de Trabajo



+1°/+5°

Accesorios disponibles



Pag 76


Especificaciones técnicas



Pag 40

Modelo TR 3

- Construida totalmente en Acero Inoxidable AISI-304.
- Parrillas incluidas en la vitrina 450x280
- Unidad Condensadora Remota Totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de Gas R-134a incluida.
- Iluminación LED en cada estante.
- Puertas abatibles en metacrilato hasta primer estante.



PLATA



NOGAL



BLANCO



NEGRO




ACERO INOXIDABLE




Fabricación Especial **A MEDIDA**


Pídanos Presupuesto



Doble Iluminación **LED**




TR-3 150 MAX ACERO INOXIDABLE
Tres alturas



Parrillas **INCLUIDAS**

TR-MAX



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas incluidas
TR-3 120	1216	380	400	2
TR-3 150	1516	380	400	3
TR-3 200	2016	380	400	4
TR-3 250	2516	380	400	5
TR-3 300	3016	380	400	6

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas incluidas
TR-3 120 MAX	1216	380	550	2
TR-3 150 MAX	1516	380	550	3
TR-3 200 MAX	2016	380	550	4
TR-3 250 MAX	2516	380	550	5
TR-3 300 MAX	3016	380	550	6




Modelo **DB F**


- Vitrina refrigerada de doble altura (FRÍO EN LAS DOS ALTURAS).
- ZONA INFERIOR : Cubetas Gastronorm 1/3 h40.
- ZONA SUPERIOR: Placa fría con parrillas incluidas.
- Platos no incluidos.
- Unidad Condensadora Remota Totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1.8 metros con carga de Gas R-134a incluida.
- Triple Iluminación LED.
- Puertas Correderas.
- Perfilería en color Plata

DB-F6

Triple Iluminación **LED**



Cubetas **INCLUIDAS**



Fabricación Especial **A MEDIDA**

Pídanos Presupuesto


Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas (Incluidas)	Parrillas (Incluidas)
DB-F6	1156	420	480	6	2
DB-F8	1516	420	480	8	3
DB-F10	1866	420	480	10	4

SUPLEMENTO CUBETA

MELAMINA 1/3 h40

6 uds. 8 uds. 10 uds.

72 € 96 € 120 €






Modelo

PF

- FRÍO ESTÁTICO EN PLACA FRÍA.
- Fabricada en Acero Inoxidable AIS-304.
- Cristal templado desmontable.
- Totalmente abierta para la exposición de pescados, mariscos, tapas, sushi, etc.
- Unidad condensadora Remota protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1,80 metros con carga de Gas R-134° incluida.
- POSIBILIDAD DE FABRICARLA EN CUALQUIER MEDIDA BAJO PRESUPUESTO.

PF-120


CRISTAL DESMONTABLE



Fabricación Especial

A MEDIDA

Pídanos Presupuesto



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas
PF-120	1216	380	300	2
PF-150	1566	380	300	3
PF-200	2016	380	300	4

Temperatura de Trabajo



+1°/+5°

Accesorios disponibles



Pag 76

Especificaciones técnicas



Pag 40

GRUPO REMOTO

PLACA FRÍA PARA ENCASTRAR EN BARRA



Acero Inoxidable


PFCST-150

Modelo PFCST

- FRÍO ESTÁTICO EN PLACA FRÍA.
- Fabricada en acero inoxidable AIS-304.
- La vitrina queda encastrada en la barra mediante un marco de acero inox. de 20 mm.
- Cristal templado desmontable.
- Totalmente abierta para la exposición de pescados, mariscos, tapas, sushi, etc.
- Unidad condensadora Remota protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1,80 metros con carga de Gas R-134° incluida.
- POSIBILIDAD DE FABRICARLA EN CUALQUIER MEDIDA BAJO PRESUPUESTO.

CRISTAL DESMONTABLE


PESTAÑA ENCASTRE




Fabricación Especial **A MEDIDA**

Pídanos Presupuesto

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Parrillas
PFCST-120	1220	380	245	2
PFCST-150	1520	380	245	3
PFCST-200	2020	380	245	4



DETALLE PESTAÑA DE ENCASTRE





VITRINAS MIXTAS/GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA + VITRINA CALOR

Temperatura de Trabajo Frio +1°/ 5°C
Calor +20°/ 90°C

Accesorios disponibles Pag 76

Especificaciones técnicas Pag 40

Dos Vitrinas en una

Modelo **MIX 200**

Características Zona Fría 1200 mm.

- Zona de vitrina frigorífica de bandeja plana ideal para la exposición de marisco, pescados, pinchos, sushi, etc.
- Unidad condensadora totalmente protegida con chapa en acero galvanizado y conectada a la vitrina mediante tubo protegido de 1800 mm. de largo.
- Cristal curvo fijo 5 mm.
- Puertas de corredera en metacrilato de 3 mm guiadas sobre perfil curvo SANITARIO para una fácil limpieza.
- Laterales en metacrilato.
- Control de temperatura mediante termostato digital.
- Iluminación LED.

Características Zona Caliente 800 mm.

- Zona de vitrina caliente de bandeja plana ideal para la exposición de pizza, bocadillos, bollería, tapas, etc.
- Sistema de calor mediante cable calefactor de potencia constante con un consumo de 30W/m. adosado a la base de la vitrina por la parte inferior.
- Aislamiento térmico de la vitrina con lana de roca Euro Clase A1.
- Iluminación LED.
- Esta vitrina no viene preparada para utilizarla al baño maría.

POSIBILIDAD DE CONSTRUIR DIVERSAS MODALIDADES

Bajo Presupuesto



- Zona Fría + Zona Caliente
- Zona Fría + Zona Neutra
- Zona Caliente + Zona Neutra
- Zona Fría + Zona Caliente + Zona Neutra

Estante Intermedio Incorporado

Iluminación **LED**



MIX-200 PLATA



Fabricación Especial **A MEDIDA**

Pídanos Presupuesto

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Consumo (Zona Fría)	Potencia (Zona Caliente)
MIX-200	2016	410	250	209 W	363 W / 230 V

Colores disponibles



PLATA



NOGAL



BLANCO



NEGRO




Modelo
PZ 1/4

- Fabricada en Acero Inoxidable AIS-304.
- FRÍO ESTÁTICO EN LA ZONA INFERIOR Y LATERALES DE VITRINA.
- Opción de cerrarla con Cristal Recto.
- ILUMINACIÓN LED.
- Cubetas GN 1/4 h150 con tapas en policarbonato (incluidas)
- Tapa de motor en Polietileno 15 mm.

POLIETILENO

PZ6 1/4



Iluminación
LED




PZ6 1/4 CR

Modelo	Largo	Fondo	Alto	CUBETAS GN 1/4 H150	PVP
PZ6 1/4	1496	313	220	6	1.230 €
PZ8 1/4	1826	313	220	8	1.370 €
PZ10 1/4	2156	313	220	10	1.600 €



TAPA CUBETA
POLICARBONATO INCLUIDA

Modelo	Largo	Fondo	Alto	CUBETAS GN 1/4 H150
PZ6 1/4CR	1496	313	480	6
PZ8 1/4CR	1826	313	480	8
PZ10 1/4CR	2156	313	480	10





GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA PARA INGREDIENTES

Acero Inoxidable

Modelo **ING 1/4**

- Fabricada en Acero Inoxidable AISI-304.
- FRÍO ESTÁTICO EN LA ZONA INFERIOR Y LATERALES DE VITRINA.
- Unidad condensadora Remota protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1,80 metros.
- Con carga de Gas R-134º incluida.
- Opción de cerrarla con Cristal Recto.
- ILUMINACIÓN LED.
- Cubetas GN 1/4 h150 con tapas en policarbonato (incluidas)

ING 6 1/4



Iluminación
LED



ING 6 1/4 CR

Temperatura de Trabajo



+1º/+5º

Especificaciones técnicas




Pag 40



Modelo	Largo	Fondo	Alto	CUBETAS GN 1/4 H150
ING 6 1/4	1086	313	190	6
ING 8 1/4	1416	313	190	8
ING 10 1/4	1746	313	190	10



TAPA CUBETA
POLICARBONATO INCLUIDA



Modelo	Largo	Fondo	Alto	CUBETAS GN 1/4 H150
ING 6 1/4 CR	1086	313	450	6
ING 8 1/4 CR	1416	313	450	8
ING 10 1/4 CR	1746	313	450	10




GRUPO REMOTO VITRINA REFRIGERADA PARA INGREDIENTES



Acero inoxidable

CUBETA GN 1/6 h150 y TAPA INCLUIDA

ING 7 1/6



Modelo	Largo	Fondo	Alto	CUBETAS
ING 6 1/6	1086	230	190	6
ING 7 1/6	1250	230	190	7
ING 8 1/6	1416	230	190	8
ING 9 1/6	1580	230	190	9
ING 10 1/6	1746	230	190	10

Illuminación
LED




ING 7 1/6 CR



TAPA CUBETA
POLICARBONATO INCLUIDA

Modelo	Largo	Fondo	Alto	CUBETAS
ING 6 1/6 CR	1086	230	450	6
ING 7 1/6 CR	1250	230	450	7
ING 8 1/6 CR	1416	230	450	8
ING 9 1/6 CR	1580	230	450	9
ING 10 1/6 CR	1746	230	450	10





GRUPO REMOTO

VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS PARA LLEVAR

Acero Inoxidable

CRISTAL RECTO



Temperatura de Trabajo



+1°/+5°

Especificaciones técnicas



Pag 40

NOVEDAD

Modelo **FCL**

- Fabricada en Acero Inoxidable AISI-304.
- FRÍO ESTÁTICO EN LA ZONA INFERIOR Y LATERALES DE VITRINA.
- Unidad condensadora Remota protegida y conectada a la vitrina mediante tubo de 1,80 metros.
- Con carga de Gas R-134° incluida.
- Iluminación LED.
- Puertas correderas metacrilato.
- Cubetas GN 1/1 GN 1/4 GN 1/3 h100


FCL-11-3



CUBETAS GN 1/1 h100

530 x 325 x 100 cm

Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas
FCL 11-3	1080	595	450	3
FCL 11-4	1405	595	450	4
FCL 11-5	1730	595	450	5






VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS PARA LLEVAR




Acero Inoxidable

FCL-14-6

NOVEDAD



CUBETAS GN 1/4 h100
162 x 265 x100 cm




Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas
FCL 14-6	1078	335	450	6
FCL 14-8	1400	335	450	8
FCL 14-10	1726	335	450	10

FCL-13-6

NOVEDAD



CUBETAS GN 1/3 h100
325 x175 x100 cm



Modelo	Largo	Fondo	Alto	Cubetas
FCL 13-6	1156	395	450	6
FCL 13-7	1331	395	450	7
FCL 13-8	1516	395	450	8