

HGL 44 A

12NC: 851299601150 | EAN Code: 8003437224362



Lavavasos profesional LCD

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho del producto (mm)	473	Profundidad del producto (mm)	539	Altura del producto (mm)	700
Ancho del producto embalado (mm)	550	Profundidad del producto embalado (mm)	600	Altura del producto embalado (mm)	800
Peso neto (kg)	39	Peso bruto (kg)	44	Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50	Potencia del motor (W)	3370	Consumo de agua de enjuague (lt)	2

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Medidas de la cesta (ancho x profundo)	400x400	Altura máxima del objeto (mm)	275	Dosificador de detergente	Sí
Panel doble		Bomba de drenaje	Sí	Material del brazo aspersor	Acero inoxidable
Equipamiento estandar	1 cesta de vidrio 18 cestas de platos, 1 sujeta cucharones	Capacidad del tanque (L)	6	Tipo de control	Electrónico
Brazo de lavado superior		Ciclo de lavado (s)	60/120/180/480	Potencia de la bomba de lavado (kW)	0.37
Descalcificador automático	No	Tipo de enchufe	Schuko	Color principal del producto	Acero inoxidable
Nombre de gama	Línea HIGH	Interfaz de usuario	LCD	Tipo de construcción	Libre instalación
Drenaje automático	Sí	Ciclo cerveza (10 s)	Sí	CRV	No
Sistema de eficiencia Hi-Energy	Sí	Dosificación integral de abrillantador	Sí	Sistema de osmosis integrado	No
Tubería de desbordamiento estándar	No				

HGL 44 SA

12NC: 851299601160 | EAN Code: 8003437224379



Lavavasos profesional LCD



Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho del producto (mm)	473	Profundidad del producto (mm)	539	Altura del producto (mm)	700
Ancho del producto embalado (mm)	550	Profundidad del producto embalado (mm)	600	Altura del producto embalado (mm)	800
Peso neto (kg)	39	Peso bruto (kg)	44	Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50	Potencia del motor (W)	3370	Consumo de agua de enjuague (lt)	2

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Medidas de la cesta (ancho x profundo)	400x400	Altura máxima del objeto (mm)	275	Dosificador de detergente	Sí
Panel doble		Bomba de drenaje	Sí	Material del brazo aspersor	Acero inoxidable
Equipamiento estandar	1 canastas de vidrio 18 canastas de platos, 1 sujeta cucharones	Capacidad del tanque (L)	6	Tipo de control	Electrónico
Brazo de lavado superior		Ciclo de lavado (s)	60/120/180/480	Potencia de la bomba de lavado (kW)	0.37
Descalcificador automático	Sí	Tipo de enchufe	Schuko	Color principal del producto	Acero inoxidable
Nombre de gama	Línea HIGH	Interfaz de usuario	LCD	Tipo de construcción	Libre instalación
Drenaje automático	Sí	Ciclo cerveza (10 s)	Sí	CRV	No
Sistema de eficiencia Hi-Energy	Sí	Dosificación integral de abrillantador	Sí	Sistema de osmosis integrado	No
Tubería de desbordamiento estándar	No				