

CATÁLOGO GENERAL

FOODSERVICE & RETAIL . VENDING . MOBILE



Lo que tienes en las manos puede parecerse sólo un catálogo de máquinas exprimidoras, pero en realidad es un catálogo de sabor, vitalidad, sonrisas, y buenas experiencias que es en realidad lo que obtenemos con las máquinas. Porque, al final, toda la tecnología, experiencia y diseño de Zumex persiguen en esencia ese fin; la satisfacción total de tus clientes y la tuya propia. Es lo que nosotros llamamos “Life Essence”.

Esta es la primera generación de exprimidoras con tecnología antibacterias ASP que, junto a nuestro sistema de exprimido único original y patentado por Zumex, Original System, garantizan la mayor calidad e higiene del zumo.

Aquí no sólo encontrarás todas las opciones, gamas y accesorios ideales para adaptarse a cualquier necesidad. También encontrarás el diseño, la armonía, la belleza y el cuidado en los detalles que hacen de nuestros equipos la mejor, más atractiva y versátil solución para las necesidades de tu negocio.



Sistema de exprimido original de Zumex



Líderes en innovación y tecnología



Fabricado en España



ZUMEX PRESENTA
UNA MÁQUINA
CON ALMA

COMING
SOON!

SOUL

ENJUICE YOUR LIFE

Soul simplifica al máximo la forma de hacer un zumo y da paso a una nueva era para las exprimidoras profesionales. Un nuevo concepto Push&Juice con el que disfrutarás de la esencia de un zumo perfecto.



Materiales que reflejan su personalidad única, su estilo urbano y vanguardista.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS	Naranjas, limones, limas y granadas
FRUTAS POR MINUTO	12
VELOCIDAD	1 zumo en 15"
CAPACIDAD ALIMENTADOR	3/4 naranjas
DIÁMETRO FRUTA	Hasta 80 mm. (Recomendado 64-76 mm)
DIMENSIONES	26 x 43 x 43.5 cm
PESO NETO	17 kg
POTENCIA	42 W
CONSUMO	2.5 A / 5 A
VOLTAJE	220-240 V 50-60Hz / 110-120 V 50-60Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX0
NIVEL PRESIÓN ACÚSTICA	54 dB

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Mínimo tamaño, máximo rendimiento.
- Nuevo concepto Push&Juice.
- Botón intuitivo, con código de aviso por colores.
- Grifo de amplio caudal y sistema antigoteo Up&Down, que ilumina su suave caída en cascada.
- Sistema de corte limpio y perfecto.
- Grupo de exprimido extraíble.
- Cubeta de residuos integrada.
- Fácil de desmontar y de limpiar.
- Para consumo moderado.

MODERADO MEDIO ALTO




DISEÑO 360º
COMPACTA
SISTEMA
REVOLUCIONARIO

MINEX

COMPACTA Y ATRACTIVA

Con su diseño, tamaño y doce colores, se adapta perfectamente a cualquier ambiente, siendo ideal para pequeños bares y cafeterías que apuestan por la distinción.

Minex ofrece las máximas prestaciones en el mínimo espacio, y todo ello de manera elegante e integrada. En sólo 5 segundos disfrutarás del mejor zumo.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Tamaño reducido.
- Funcionamiento simple "Push Button".
- Display digital y contador total de naranjas.
- 2 modos de servicio de zumo:
 - Grifo Self-Service antigoteo para servicio en vaso.
 - Jarra integrada.
- Cubeta de residuos integrada.
- Incluye sistema antibacterias ASP.
- Fácilmente desmontable.
- Doce colores incluyendo 3 tonos metalizados.
- Para consumo moderado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	13 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	6/7 naranjas
DIÁMETRO FRUTA	65 - 78 mm
DIMENSIONES	36.5 x 36 x 72 cm
PESO NETO	19.5 kg
POTENCIA	44 W
CONSUMO	0.45 A
VOLTAJE	Multitensión 220-240 V 50-60 Hz / 115 V 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX0
SEGURIDAD	3 detectores y protecciones electrónicas
CAPACIDAD DE JARRA	750 ml (25.3 FL OZ)

ACCESORIOS




COLOR KIT MINEX
Personaliza tu Minex. Hazte con el práctico kit para cambiar su color y adaptarla al ambiente que desees.

ESSENTIAL PRO

BÁSICA Y FUNCIONAL

Esencial en cualquier bar o cafetería, con una demanda media, donde lo importante es la simplicidad del funcionamiento.

Mediante un intuitivo display digital puedes configurar el modo de uso para adaptarla a tu estilo de trabajo y ofrecer el mejor zumo.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Muy funcional y simple de usar.
- Display digital "Touch Control" de uso intuitivo.
- Contador total y parcial de número de piezas exprimidas.
- Configuración del idioma (23 idiomas).
- 2 Modos de funcionamiento:
 - **Modo Self-Service:** pulsando el grifo la máquina exprime en un instante un vaso o jarra de zumo.
 - **Modo Autostart:** la exprimidora empezará a exprimir automáticamente al introducir los cítricos.
- Grifo Self-Service antigoteo con bloqueo para uso en modo continuo.
- Cubetas de residuos integradas.
- Incluye sistema antibacterias ASP.
- Tres colores disponibles, incluyendo dos tonos metalizados.
- Para consumo moderado/medio.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	22 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	4/5 naranjas
DIÁMETRO FRUTA	65 - 81 mm
DIMENSIONES	47 x 50 x 75 cm
PESO NETO	45.5 kg
POTENCIA	380 W
CONSUMO	2.7 A
VOLTAJE	220-240 V 50-60 Hz / 115 V 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX4
SEGURIDAD	Doble detector magnético de seguridad y contra bloqueo de motor

ACCESORIOS



KIT DE EXPRIMIDO D65
Indicado para procesar fruta con un calibre pequeño, especialmente pequeña naranja, mandarinas y limas. Diámetros por debajo de 65 mm y hasta 45 mm. De fácil colocación y desmontaje.



SISTEMA DE CORTE DINÁMICO DCS
Indicado sólo para procesar los cítricos blandos o muy maduros. La cuchilla sube para anticipar el corte. De fácil colocación y desmontaje.



KIT ELEVACIÓN
Conjunto de patas muy práctico para mantener elevada la máquina y facilitar la limpieza de la barra.




KIT CONTRABARRA
Acopla la máquina a la barra y mejora la gestión de residuos con una solución integrada.

VERSATILE PRO

AUTONOMÍA Y FUNCIONALIDAD

Es imprescindible en locales donde el servicio de zumo debe cubrir una demanda alta. Su alimentador está integrado y permite que la máquina sea completamente autónoma y más eficiente.

Mediante un intuitivo display digital puedes configurar el modo de uso para adaptarla a tu estilo de trabajo.



Versatile Pro Silver

Versatile Pro Graphite

Versatile Pro Orange

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Funcional y simple de usar.
- Alimentador integrado de gran capacidad.
- Display digital "Touch Control" de uso intuitivo.
- Contador total y parcial de número de piezas exprimidas.
- Configuración del idioma (23 idiomas).
- 2 Modos de funcionamiento:
 - **Modo Self-Service:** pulsando el grifo la máquina exprime en un instante directamente en vaso o jarra.
 - **Modo Profesional:** que permite exprimir seleccionando el número exacto de piezas sin necesidad de presionar el grifo. Para ello, el grifo debe ponerse en posición de servicio continuo.
- Grifo Self-Service antigoteo con bloqueo para uso en modo continuo.
- Cubetas de residuos integradas.
- Incluye sistema antibacterias ASP.
- Tres colores disponibles, incluyendo dos tonos metalizados.
- Para consumo medio.



ACCESORIOS



KIT DE EXPRIMIDO D65

Indicado para procesar fruta con un calibre pequeño, especialmente pequeña naranja, mandarinas y limas. Diámetros por debajo de 65 mm y hasta 45 mm. De fácil colocación y desmontaje.



SISTEMA DE CORTE DINÁMICO DCS

Indicado sólo para procesar los cítricos blandos o muy maduros. La cuchilla sube para anticipar el corte. De fácil colocación y desmontaje.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	22 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	10 kg
DIÁMETRO FRUTA	65 - 81 mm
DIMENSIONES	47 x 55 x 85 cm
PESO NETO	54 kg
POTENCIA	380 W
CONSUMO	2.7 A
VOLTAJE	220-240 V 50-60 Hz / 115 V 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX4
SEGURIDAD	Doble detector magnético de seguridad y contra bloqueo de motor



KIT CONTRABARRA

Acopla la máquina a la barra y mejora la gestión de residuos con una solución integrada.



KIT ELEVACIÓN

Conjunto de patas muy práctico para mantener elevada la máquina y facilitar la limpieza de la barra.



PODIUM

Con un atractivo diseño y de materiales ligeros, ese mueble amplía las posibilidades de tu equipo. Conjunto transportable que además permite ampliar la capacidad de residuos y facilitar su desalojo con un práctico trolley.



* Incluye trolley con ruedas

ACCESORIOS



KIT DE EXPRIMIDO D65

Indicado para procesar fruta con un calibre pequeño, especialmente pequeña naranja, mandarinas y limas. Diámetros por debajo de 65 mm y hasta 45 mm. De fácil colocación y desmontaje.



SISTEMA DE CORTE DINÁMICO DCS

Indicado sólo para procesar los cítricos blandos o muy maduros. La cuchilla sube para anticipar el corte. De fácil colocación y desmontaje.



CONJUNTO BOTELLERO

Ideal para contextos de autoservicio donde se necesita distribuir botellas, copas o vasos. Incluye tres bandejas (preparado con 4 alturas). Su instalación es integrada en el pódium y permite transportar todo el conjunto con facilidad.



ZUMEX PACK


Familia de botellas específicamente concebida para el envasado y venta de zumo recién exprimido. 6 formatos distintos; 1,5 l, 1 l, 75 cl, 50 cl 33 cl y 25 cl. Completamente personalizable.

VERSATILE PRO

PODIUM

TECNOLOGÍA SIN LÍMITES

Ampliamos la posibilidad de Versatile añadiendo un pódium que permite aumentar la capacidad de residuos y facilitar su desalojo con un práctico trolley. Indicada para contextos de autoservicio y supermercados.



Versatile Pro Podium Silver

Versatile Pro Podium Graphite

Versatile Pro Podium Orange

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Completa autonomía y máxima funcionalidad.
- Alimentador integrado de gran capacidad.
- Pódium de líneas cuidadas, resistente y muy ligero. Incluye trolley integrado para residuos con capacidad hasta 52 kg.
- Display digital "Touch Control" de uso intuitivo.
- Contador total y parcial de número de piezas exprimidas.
- Configuración del idioma (23 idiomas).
- 2 Modos de funcionamiento:
 - **Modo Self-Service:** pulsando el grifo la máquina exprime en un instante directamente en vaso o jarra.
 - **Modo Profesional:** que permite exprimir seleccionando el número exacto de piezas sin necesidad de presionar el grifo. Para ello, el grifo debe ponerse en posición de servicio continuo.
- Grifo Self-Service antigoteo con bloqueo para uso en modo continuo.
- Cubetas de residuos integradas.
- Incluye sistema antibacterias ASP.
- Tres colores disponibles, incluyendo dos tonos metalizados.
- Para consumo medio/alto.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	22 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	10 kg
DIÁMETRO FRUTA	65 - 81 mm
DIMENSIONES	47.5 x 58 x 165 cm
PESO NETO	87 Kg
POTENCIA	380 W
CONSUMO	2.7 Amps
VOLTAJE	230-240 V / 50-60 Hz 115 V / 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX4
SEGURIDAD	Doble detector magnético de seguridad y contra bloqueo de motor



FRUITS
100% Freshness

HAZ DE LA COMPRA UNA EXPERIENCIA
SÁCALE JUGO A TU
SUPERMERCADO

NEW! SPEED PRO

FEEL THE DIFFERENCE

La nueva gama Speed Pro da paso a la reinención de una generación de exprimidoras que llegan para prestar un servicio aún más eficaz, seguro e impecable tanto en el sector Retail como en el Food Service.

Desarrolla todas las posibilidades y ofrece el mejor zumo de la forma más sencilla en tu punto de venta.



Speed Pro **Self Service Podium**



Speed Pro **Tank Podium**



Speed Pro **Cooler Podium**

SPEED PRO SELF SERVICE PODIUM

Ideal para grandes establecimientos de Retail por su eficacia, sencillez de operativa y funcionalidad.

DIMENSIONES	680 x 700 x 1760 mm
PESO NETO	118 kg

SPEED PRO TANK PODIUM

La opción perfecta para supermercados, por su depósito de almacenaje de 5 litros, que conserva el zumo recién exprimido con la misma calidad, y sin esperas.

DIMENSIONES	680 x 700 x 1760 mm
PESO NETO	117 kg

SPEED PRO COOLER PODIUM

El servicio más completo de Speed Pro. Zumo recién exprimido y refrigerado listo para tomar. Con enfriador regulable, depósito de 7 litros y detector de nivel.

DIMENSIONES	680 x 730 x 1850 mm
PESO NETO	128 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	40 f/min
LITROS POR MINUTO	2.5 - 4.5 l/min
DIÁMETRO FRUTA	65-85 mm (50-65 mm KIT D65)
CAPACIDAD ALIMENTADOR	20 kg
VOLTAJE	220-240 V 50-60 Hz / 115 V 60 Hz
POTENCIA	300 W / 320 W (560 W COOLER)
CONSUMO	1.2 A (2.4 A COOLER) / 2.7 A (4.85 A COOLER)
SEGURIDAD	Triple sistema magnético



SPEED PRO

Versión mejorada de Speed, modelo indicado para establecimientos de restauración con alta demanda de zumo por su capacidad y fácil limpieza. Ideal para tu comodidad.

DIMENSIONES	590 x 570 x 990 mm
PESO NETO	65 kg

SPEED PRO SELF SERVICE

Se caracteriza por su autonomía y adaptabilidad a restaurantes, autoservicios y buffets de hotel. Revoluciona el mundo del Self-Service.

DIMENSIONES	590 x 660 x 1050 mm
PESO NETO	72 kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	40 f/min	VOLTAJE	220-240 V 50-60 Hz / 115 V 60 Hz
LITROS POR MINUTO	2.5 - 4.5 l/min	POTENCIA	300 W / 320 W (560 W COOLER)
DIÁMETRO FRUTA	65-85 mm (50-65 mm KIT D65)	CONSUMO	1.2 A (2.4 A COOLER) / 2.7 A (4.85 A COOLER)
CAPACIDAD ALIMENTADOR	20 kg	SEGURIDAD	Triple sistema magnético

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



Nuevo alimentador

4 kg más de autonomía, hasta 20 kg.
Puerta frontal, 7 cm más fácil.
Mejor rotación de naranjas.
Tubo de alimentación más amplio, hasta 85mm de diámetro.
Nuevo sistema Drain&Clean, para una mejor limpieza.



Mejor bloque de exprimido

Rediseño del tubo de alimentación, con Flap.
Nuevo cárter, con electrónica integrada y detectores invisibles.
Nuevo sistema de extracción con Click&Clean, fácil de desmontar.
Nuevo sistema de salida de las cortezas con detectores de seguridad de paro automático.



Nuevo Grifo 2Services

Nuevo grifo para un servicio perfecto, más intuitivo, funcional y fácil de limpiar.
Elige la mejor forma para servir el zumo, continuo o discontinuo.
Cubeta de inox desmontable "en un solo click".



Sistema PulpOut

Barredor manual: desliza y elimina la pulpa, cuando tú quieras.
Filtro W: para exprimido de fruta con abundante pulpa.



Electrónica mejorada

Dispositivos electrónicos para todos los modelos.
Elija el modo de funcionamiento: automático o profesional, el idioma o el número de naranjas a exprimir.



Gestión de residuos

9 kg más de capacidad, ahora hasta 52 kg de residuos.
Nuevo Trolley con ruedas.
Seguridad y movilidad aumentadas.

ACCESORIOS



KIT D65

Este accesorio permite un exprimido de fruta por debajo de 65 mm. como pequeñas naranjas, mandarinas y limas.



SISTEMA DCS

Exprimir cítricos blandos o muy maduros, ya tiene solución. No hay fruta que se resista a sus cuchillas dinámicas.



MUEBLE DISPLAY

Para que tengas siempre tus botellas de zumo recién exprimido frescas y listas para llevar. Disponible en dos tamaños.



BANDEJA SELF SERVICE

Soporte frontal que se fija al mueble y permite apoyar la bandeja en establecimientos autoservicio.



KIT CONTRABARRA

Integra la gestión de residuos en barra de la forma más práctica y limpia con el Kit Contrabarra.



CONJUNTO BOTELLERO

Ideal para aplicaciones de autoservicio, donde hay una necesidad de dispensar botellas o vasos. Incluye tres bandejas. Zumex Pack, 6 formatos de botellas y etiquetas personalizables.



PACK



ERGONÓMICO Y DIFERENCIAL

La nueva familia de botellas Zumex son el complemento perfecto para ampliar las posibilidades de tu comercio. Unidas a nuestros equipos de exprimido, las botellas Zumex permiten envasar bebidas frescas para su comercialización, especialmente el zumo de naranja recién exprimido.

Convierte tu zumo en el mejor del mercado.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- 100% HDPE |  
- Diseño ergonómico y diferencial.
- De acabado translúcido para conservar las propiedades organolépticas de los zumos.
- La botella se sirve con tapón preenscado y lista para su uso.
- Incluye precinto de seguridad.
- Personalizable con 3 tipos de etiqueta y 7 colores de tapón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATOS	1,5 l, 1 l, 75 cl, 50 cl, 33 cl, 25 cl.
TAPÓN	Preenrocado y con anillo de seguridad
TIPO DE ETIQUETA	Sin etiqueta, etiqueta de papel estándar o personalizada, etiqueta transparente y sleeve
COLORES DEL TAPÓN	Naranja (color estándar), rojo, amarillo, verde, azul, negro y blanco





MULTIFRUIT

INTELIGENTE Y FUNCIONAL

Multifruit combina funcionalidad, tecnología, rendimiento y diseño. Detrás de sus líneas atractivas se esconde un potente motor que combina tres tecnologías innovadoras que la convierten en la licuadora de mayor rendimiento del mercado.



Multifruit Silver



Multifruit Black



Multifruit White

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor Brushless de última generación con triple tecnología:
 - **Progressive Electronic Start System** que arranca el motor de manera controlada.
 - **Speed Control System** mantiene las máximas revoluciones independientemente de la dureza de la fruta y la verdura.
 - **Electronic Brake System** que detiene el motor de manera inmediata.
- La más eficiente: Un zumo en sólo 5 segundos y con la menor cantidad de fruta.
- Selector de velocidad con led "stand-by" incorporado y selector de dos velocidades.
- Amplia boca de entrada (75mm).
- Empujador ergonómico.
- Ultrasilenciosa. Menos de 70 dB.
- Sistema "Silent Block" antivibraciones.
- Grifo giratorio antigoteo.
- Bandeja posavasos extraíble.
- Conjunto filtro/disco rallador desmontable sin herramienta.
- Cubeta de residuos integrada de gran capacidad. 13 l.
- Triple sensor de seguridad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR BRUSHLESS	Asegura una vida útil 4 veces superior a la de un motor convencional.
RENDIMIENTO	120 kg/h - 1.8 l/min
VELOCIDAD	3500 / 4500 r.p.m.
DIMENSIONES	29 x 50 x 51 cm
PESO NETO	15 kg
POTENCIA	700 W - 870 W
CONSUMO	1.8 A
VOLTAJE	220-240 V 50-60 Hz / 115 V 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX1
NIVEL PRESIÓN ACÚSTICA	Inferior a 70 dB
SEGURIDAD	Doble microrruptor de seguridad en asa y cubeta. Detector magnético en cubo de residuos. Protección térmica.





VENDING

UN NEGOCIO CON MUCHO JUGO

Zumex Vending es la evolución de nuestras exprimidoras, especialmente diseñada para ubicaciones y espacios tales como estaciones, aeropuertos, colegios, gimnasios... El zumo recién exprimido, natural y refrescante, en cualquier momento y en cualquier lugar. El complemento diferencial para una ubicación vending.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diseño elegante y atractivo para el consumidor.
- Cubierta retroiluminada con la imagen personalizable.
- Disponible con 1 o 2 ventanas: la primera ventana permite ver la materia prima. La segunda ventana muestra el proceso de exprimido en pleno funcionamiento.
- Sistema de exprimido especial instalado sobre raíles. De esta forma su manipulación durante la limpieza y mantenimiento es más sencilla y rápida. Provisto de sistema antibacterias ASP.
- Sistema de frío integral: el alimentador, el sistema de exprimido, el conjunto vasero y la zona de residuos, quedan completamente refrigerados.
- 2 tipos de servicio de zumo programables:
 - Por número de frutas: el operador programa el servicio de zumo partiendo de un número igual de naranjas para cada servicio.
 - Por nivel de vaso: el operador programa el servicio de zumo con un sistema inteligente de llenado para que el vaso tenga siempre el mismo nivel de zumo. Regulable a dos niveles; 170 y 190 ml.
- CPU de última generación:
 - Preparado para la instalación de sistemas de pago MDB (monederos, billeteeros y tarjeteros). Instalación "Plug & Play".
 - Control remoto: mediante el Kit Comunicaciones el operador puede enviar un SMS para conocer el estado de la máquina; (Temperatura, número de servicios, recaudación...)
- Sistema de autolimpieza*:
 - Por tiempos: De esta forma la máquina siempre estará lista tanto al inicio como al final de la jornada. Tan sencillo como programar la hora exacta para su inicio.
 - Por servicios de zumo: Para mantener la máquina completamente limpia cuando el servicio de zumos es alto, independientemente de la hora, se puede programar la autolimpieza después de un número concreto de servicios.
- Sistema de limpieza manual*: Permite complementar el sistema de autolimpieza con una limpieza puntual más profunda realizada por el operador. El equipo incorpora una manguera con terminal tipo pistola para llegar a las zonas más sucias.
- *El sistema de limpieza dispone de un equipamiento autónomo que no precisa toma de agua. Está compuesto por dos depósitos; uno para aguas limpias y otro para desagüe.
- Cubo de residuos de gran capacidad con asa y ruedas incorporadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NÚMERO DE SERVICIOS	110 - 120 zumos
TIEMPO DE UN SERVICIO	20-50 sec.
VOLUMEN DE SERVICIO	Regulable 170 o 190 ml
TEMPERATURA ZUMO	Regulable 7-16°C
DIMENSIONES	95 x 79 x 183 cm
PESO NETO	260 kg
CAPACIDAD ALMACENAMIENTO	50 kg
VOLTAJE	230 V 50 Hz / 115 V 60 Hz
EQUIPO DE FRÍO	Gas R134 (No perjudica a la capa de ozono)





MOBILE

UN PUNTO DE VENTA MÓVIL

Los consumidores cada día aprecian más los beneficios de un buen zumo de fruta fresca. cualquier momento y en cualquier lugar.

Un llamativo y práctico punto de venta móvil para seguir a los consumidores allí donde estén; parques temáticos, eventos deportivos, conciertos, festivales, estadios, colegios, circuitos...



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diseño robusto y compacto.
- Atractivo y funcional.
- Fácil de transportar.
- Apertura mediante sistema hidráulico con mecanismo de seguridad.
- Cuadro eléctrico para conexión a red eléctrica e iluminación interior.
- Fregadero incorporado con ducha extensible.
- Posibilidad de conexión a red de agua y desagüe, o de funcionar de forma autónoma con un depósito recargable.
- Cámara isotérmica para el mantenimiento de frutas o bebidas frías.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FABRICADO EN	Poliéster reforzado en fibra de vidrio
MOSTRADOR	41 cm
DIMENSIONES	220 x 230 cm cerrado; 220 x 284 cm abierto
PESO SIN MÁQUINA	375 kg
PESO CON MÁQUINA	440 Kg
CAPACIDAD DE DEPOSITO DE AGUA LIMPIA	25 l
CAPACIDAD DE DEPOSITO DE AGUA RESIDUAL	85 l
POTENCIA MÁXIMA TOTAL INSTALACIÓN	3300 W
CONSUMO	4 A (Mobile y exprimidora)
RECIPIENTE RECOGE CORTEZAS	30 kg
EXPRIMIDORAS COMPATIBLES	Essential Pro, Versatile Pro, Speed, Speed Digital y Speed Self-Service



SUMARIO TÉCNICO

MINEX



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	13 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	6/7 naranjas
DIÁMETRO FRUTA	65 - 78 mm
DIMENSIONES	36,5 x 36 x 72 cm
PESO NETO	19,5 kg
POTENCIA	44 W
CONSUMO	0,45 A
VOLTAJE	Multitensión 220-240 V i 50-60 Hz / 115 V i 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX0
SEGURIDAD	3 detectores y protecciones electrónicas
NIVEL PRESIÓN ACÚSTICA	750 ml (25,3 FL OZ)
COLORES	12 colores (3 tonos metalizados)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- TAMAÑO REDUCIDO
- FUNCIONAMIENTO SIMPLE "PUSH BUTTON"
- DISPLAY Y CONTADOR TOTAL DE NARANJAS
- GRIFO SELF-SERVICE ANTIGOTEY Y JARRA INTEGRADA
- CUBETA DE RESIDUOS INTEGRADA
- INCLUYE SISTEMA ANTIBACTERIAS ASP
- FÁCILMENTE DESMONTABLE
- PARA CONSUMO MODERADO

ESSENTIAL PRO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	22 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	4/5 naranjas
DIÁMETRO FRUTA	65 - 81 mm
DIMENSIONES	47 x 50 x 75 cm
PESO NETO	45,5 kg
POTENCIA	380 W
CONSUMO	2,7 A
VOLTAJE	220-240 V i 50-60 Hz / 115 V i 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX4
SEGURIDAD	Doble detector magnético de seguridad y contra bloqueo de motor
COLORES	3 colores (2 tonos metalizados)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- MUY FUNCIONAL Y SIMPLE DE USAR
- DISPLAY DIGITAL "TOUCH CONTROL"
- CONTADOR TOTAL Y PARCIAL DE NÚMERO DE PIEZAS EXPRIMIDAS
- CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA (23 IDIOMAS)
- MODO SELF-SERVICE O MODO AUTOSTART
- GRIFO SELF-SERVICE ANTIGOTEY
- CUBETAS DE RESIDUOS INTEGRADAS
- INCLUYE SISTEMA ANTIBACTERIAS ASP
- PARA CONSUMO MODERADO/MEDIO

VERSATILE PRO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	22 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	10 kg
DIÁMETRO FRUTA	65 - 81 mm
DIMENSIONES	47 x 55 x 85 cm
PESO NETO	54 kg
POTENCIA	380 W
CONSUMO	2,7 A
VOLTAJE	220-240 V i 50-60 Hz / 115 V i 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX4
SEGURIDAD	Doble detector magnético de seguridad y contra bloqueo de motor
COLORES	3 colores (2 tonos metalizados)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- FUNCIONAL Y SIMPLE DE USAR
- ALIMENTADOR INTEGRADO DE GRAN CAPACIDAD
- DISPLAY DIGITAL "TOUCH CONTROL"
- CONTADOR TOTAL Y PARCIAL DE NÚMERO DE PIEZAS EXPRIMIDAS
- CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA (23 IDIOMAS)
- MODO SELF-SERVICE O MODO PROFESSIONAL
- GRIFO SELF-SERVICE ANTIGOTEY
- CUBETAS DE RESIDUOS INTEGRADAS
- INCLUYE SISTEMA ANTIBACTERIAS ASP
- PARA CONSUMO MEDIO

SPEED PRO SELF-SERVICE PODIUM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	40 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	20 kg
DIÁMETRO FRUTA	65 - 85 mm
DIMENSIONES	68 x 70 x 176 cm
PESO NETO	118 kg
POTENCIA	320 W / 300 W
CONSUMO	2,7 A / 1,2 A
VOLTAJE	220-240 V i 50-60 Hz / 115 V i 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX4
SEGURIDAD	Triple detector magnético de seguridad y contra bloqueo de motor

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- SU PODIUM EN ACERO INOXIDABLE PERMITE LA MOVILIDAD DE TODO EL CONJUNTO
- EN SU INTERIOR INTEGRA UN CUBO DE RESIDUOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD Y AUTONOMÍA
- RECOMENDADO EN SUPERMERCADOS, TIENDAS DE PROXIMIDAD, ÁREAS DE SERVICIO O CUALQUIER TIPO DE GRANDES SUPERFICIES
- PARA CONSUMO ALTO

SPEED PRO TANK PODIUM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	40 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	20 kg
DIÁMETRO FRUTA	65 - 85 mm
DIMENSIONES	68 x 70 x 176 cm
PESO NETO	117 kg
POTENCIA	320 W / 300 W
CONSUMO	2,7 A / 1,2 A
VOLTAJE	220-240 V i 50-60 Hz / 115 V i 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX4
SEGURIDAD	Triple detector magnético de seguridad y contra bloqueo de motor

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- EQUIPADA CON DEPÓSITO TRANSPARENTE DE 5 LITROS PARA ACUMULAR ZUMO RECIENTE EXPRIMIDO
- DISPONIBLE EN VERSIÓN ESTÁNDAR Y VERSIÓN DIGITAL LA VERSIÓN DIGITAL PERMITE PROGRAMAR EL NÚMERO DE NARANJAS A EXPRIMIR E INCLUYE CONTADOR DE NARANJAS
- EL PODIUM INTEGRA UN CUBO DE RESIDUOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD Y AUTONOMÍA
- PARA CONSUMO ALTO

SPEED PRO COOLER PODIUM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	40 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	20 kg
DIÁMETRO FRUTA	65 - 85 mm
DIMENSIONES	68 x 73 x 185 cm
PESO NETO	128 kg
POTENCIA	320 W / 300 W
CONSUMO	2,7 A / 1,2 A
VOLTAJE	220-240 V i 50-60 Hz / 115 V i 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX4
SEGURIDAD	Triple detector magnético de seguridad y contra bloqueo de motor

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- LA MEJOR SOLUCIÓN PARA OFRECER A TUS CLIENTES ZUMO RECIENTE EXPRIMIDO REFRIGERADO
- ENFRIADOR REGULABLE EN TEMPERATURA CON DEPÓSITO DE 7 LITROS, CON DETECTOR DE NIVEL
- INCLUYE MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS Y CUBO DE RESIDUOS DE GRAN CAPACIDAD
- PARA CONSUMO ALTO

VERSATILE PRO PODIUM




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	22 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	10 kg
DIÁMETRO FRUTA	65 - 81 mm
DIMENSIONES	47,5 x 58 x 165 cm
PESO NETO	87 kg
POTENCIA	380 W
CONSUMO	2,7 A
VOLTAJE	220-240 V i 50-60 Hz / 115 V i 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX4
SEGURIDAD	Doble detector magnético de seguridad y contra bloqueo de motor
COLORES	3 colores (2 tonos metalizados)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- COMPLETA AUTONOMÍA Y MÁXIMA FUNCIONALIDAD
- ALIMENTADOR INTEGRADO DE GRAN CAPACIDAD
- INDICADA PARA CONTEXTOS DE AUTOSERVICIO Y SUPERMERCADOS
- INCLUYE TROLLEY INTEGRADO PARA RESIDUOS
- DISPLAY DIGITAL "TOUCH CONTROL"
- CONTADOR TOTAL Y PARCIAL DE NÚMERO DE PIEZAS EXPRIMIDAS
- CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA (23 IDIOMAS)
- MODO SELF-SERVICE O MODO PROFESSIONAL
- GRIFO SELF-SERVICE ANTIGOTEY
- INCLUYE SISTEMA ANTIBACTERIAS ASP
- PARA CONSUMO MEDIO/ALTO

SPEED PRO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	40 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	20 kg
DIÁMETRO FRUTA	65 - 85 mm
DIMENSIONES	59 x 57 x 99 cm
PESO NETO	65 kg
POTENCIA	320 W / 300 W
CONSUMO	2,7 A / 1,2 A
VOLTAJE	220-240 V i 50-60 Hz / 115 V i 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX4
SEGURIDAD	Triple detector magnético de seguridad y contra bloqueo de motor

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- MODELO BÁSICO, INDICADO EN BARES DE DEMANDA ALTA
- DISPONIBLE TAMBIÉN EN VERSIÓN DIGITAL
- PERMITE PROGRAMAR EL NÚMERO EXACTO DE NARANJAS A EXPRIMIR
- INCLUYE UN CONTADOR DE NARANJAS
- PARA CONSUMO ALTO

SPEED PRO SELF-SERVICE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS POR MINUTO	40 naranjas/min
CAPACIDAD ALIMENTADOR	20 kg
DIÁMETRO FRUTA	65 - 85 mm
DIMENSIONES	59 x 66 x 105 cm
PESO NETO	72 kg
POTENCIA	320 W / 300 W
CONSUMO	2,7 A / 1,2 A
VOLTAJE	220-240 V i 50-60 Hz / 115 V i 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX4
SEGURIDAD	Triple detector magnético de seguridad y contra bloqueo de motor

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- ESPECIALMENTE PARA BUFFETS DE HOTELES, ÁREAS DE SERVICIO...
- MEDIANTE SU GRIFO SELF-SERVICE SE ACTIVA EL SISTEMA DE EXPRIMIDO AUTOMÁTICAMENTE
- PARA CONSUMO ALTO

MULTIFRUIT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RENDIMIENTO	120 kg/h - 1,8 l/min
VELOCIDAD	3500 / 4500 r.p.m.
DIMENSIONES	29 x 50 x 51 cm
PESO NETO	15 kg
POTENCIA	700 W - 870 W
CONSUMO	1,8 A
VOLTAJE	220-240 V i 50-60 Hz / 115 V i 60 Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX1
NIVEL PRESIÓN ACÚSTICA	Inferior a 70 dB
SEGURIDAD	Doble microrruptor de seguridad en asa y cubeta. Detector magnético en cubo de residuos. Protección térmica.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- PROGRESSIVE ELECTRONIC START SYSTEM, ELECTRONIC BRAKE SYSTEM Y SPEED CONTROL SYSTEM
- ULTRASILENCIOSA
- SISTEMA "SILENT BLOCK" ANTIVIBRACIONES
- TRIPLE SENSOR DE SEGURIDAD
- MANDO CONTROL CON LED "STAND-BY" Y SELECTOR DE 2 VELOCIDADES
- AMPLIA BOCA DE ENTRADA
- EMPUJADOR ERGONÓMICO
- GRIFO GIRATORIO ANTIGOTEY
- BANDEJA POSAVASOS EXTRAÍBLE
- MOTOR BRUSHLESS

SOUL




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRUTAS	Naranjas, limones, limas y granadas
FRUTAS POR MINUTO	12
VELOCIDAD	1 zumo en 15"
CAPACIDAD ALIMENTADOR	3/4 naranjas
DIÁMETRO FRUTA	Hasta 80 mm. (Recomendado 64-76)
DIMENSIONES	26 x 43 x 43,5 cm
PESO NETO	17 kg
POTENCIA	42 W
CONSUMO	2,5 A / 5 A
VOLTAJE	220-240 V i 50-60Hz / 110-120 V i 50-60Hz
PROTECCIÓN ANTI-HUMEDAD	IPX2
NIVEL PRESIÓN ACÚSTICA	70 dB

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- MÍNIMO TAMAÑO, MÁXIMO RENDIMIENTO
- NUEVO CONCEPTO PUSH&JUICE
- BOTÓN INTUITIVO, CON CÓDIGO DE AVISO POR COLORES
- GRIFO DE AMPLIO CAUDAL Y SISTEMA ANTIGOTEY UP&DOWN, QUE ILLUMINA SU SUAVE CAIDA EN CASCADA
- SISTEMA DE CORTE LIMPIO Y PERFECTO
- CPU DE ÚLTIMA GENERACIÓN
- CUBETA DE RESIDUOS INTEGRADA
- FÁCIL DE DESMONTAR Y DE LIMPIAR
- PARA CONSUMO MODERADO

VENDING



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NÚMERO DE SERVICIOS	110 - 120 zumos
TIEMPO DE UN SERVICIO	20-50 sec.
VOLUMEN DE SERVICIO	Regulable 170 o 190 ml
TEMPERATURA ZUMO	Regulable 7-16°C
DIMENSIONES	95 x 79 x 183 cm
PESO NETO	260 kg
CAPACIDAD ALMACENAMIENTO	50 kg
VOLTAJE	230 V i 50 Hz / 115 V i 60 Hz
EQUIPO DE FRÍO	Gas R134 (No perjudica a la capa de Ozono)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- DISEÑO ELEGANTE Y ATRACTIVO PARA EL CONSUMIDOR
- CUBIERTA RETROILUMINADA CON LA IMAGEN PERSONALIZABLE
- DISPONIBLE CON 1 O 2 VENTANAS
- SISTEMA DE EXPRIMIDO ESPECIAL INSTALADO SOBRE RAÍLES
- PROVISORIO DE SISTEMA ANTIBACTERIAS ASP
- SISTEMA DE FRÍO INTEGRAL
- 2 TIPOS DE SERVICIO DE ZUMO PROGRAMABLES: POR NÚMERO DE FRUTAS O POR NIVEL DE VASO
- CPU DE ÚLTIMA GENERACIÓN
- SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA POR TIEMPOS O POR SERVICIOS
- SISTEMA DE LIMPIEZA MANUAL
- CUBO DE RESIDUOS DE GRAN CAPACIDAD CON ASA Y RUEDAS

ACCESORIOS

SISTEMAS DE EXPRIMIDO

KIT DE EXPRIMIDO D65

PARA DIÁMETROS MÁS PEQUEÑOS

Indicado para procesar fruta con un calibre pequeño, especialmente pequeña naranja, mandarinas y limas. Diámetros por debajo de 65 mm y hasta 45 mm. De fácil colocación y desmontaje.



KIT D65 ESSENTIAL PRO

KIT D65 VERSATILE PRO

KIT D65 SPEED PRO

KIT LARGE FRUITS

PARA POMELOS Y GRANADAS

Indicado para procesar fruta con un calibre mayor, especialmente pomelos y granadas. De fácil colocación y desmontaje.



KIT LARGE FRUITS

SISTEMA DE CORTE DINÁMICO DCS

SISTEMA DE CORTE DINÁMICO DCS

Indicado especialmente para procesar los cítricos blandos. De fácil colocación y desmontaje.

CONTRABARRA

KIT CONTRABARRA

Permite acoplar la máquina sobre la barra y conectarla directamente con un cubo de residuos instalado en el interior de la barra.



CONTRABARRA KIT ESS/VERS ORANGE

CONTRABARRA KIT ESS/VERS SILVER

CONTRABARRA KIT ESS/VERS GRAPHITE

KIT ELEVACIÓN

Conjunto de patas muy práctico para mantener elevada la máquina y facilitar la limpieza de la barra.



CONTRABARRA KIT SPEED PRO

KIT ELEVACIÓN ESS/VERS

PODIUM

PODIUM VERSATILE

Con un atractivo diseño y de materiales ligeros, ese mueble amplía las posibilidades de tu equipo. Conjunto transportable que además permite ampliar la capacidad de residuos y facilitar su desalojo con un práctico trolley.



PODIUM VERSATILE ORANGE

PODIUM VERSATILE SILVER

PODIUM VERSATILE GRAPHITE

PODIUM SPEED PRO

Disponible para los modelos Speed Pro Self-Service y Tank. Práctico mueble de acero inoxidable y con ruedas lo que permite ampliar la capacidad de desalojo de cortezas directamente en el cubo que incluye en su interior.



PODIUM SPEED PRO SELF-SERVICE
(con base regulable en altura para botellas)



PODIUM SPEED PRO TANK

PUNTO DE VENTA DE ZUMO

CONJUNTO BOTELLERO

Ideal para contextos de autoservicio donde se necesita distribuir botellas, copas o vasos. Incluye tres bandejas (preparado con 4 alturas). Queda integrada en el pódium y permite transportar todo el conjunto con facilidad.

Ergonómico: El usuario dispondrá de las botellas y vasos a su altura.

Múltiples combinaciones, totalmente adaptable a la necesidad de cada establecimiento.

Fácil instalación para todos los modelos Zumex con mueble.

La **bandeja de vasos** es adaptable al conjunto botellero ideal para poner vasos. (No va incluida con el conjunto botellero).



BANDEJA BOTELLAS

BANDEJA VASOS

CONJUNTO BOTELLERO VERSATILE &
CONJUNTO BOTELLERO SPEED PRO
(incluye 3 bandejas)

BANDEJA SELF-SERVICE SPEED PRO

BANDEJA SELF-SERVICE

Soporte frontal que se fija al pódium para integrar la máquina en la línea de autoservicio.

ZUMEX DISPLAY

Prácticos muebles en acero inoxidable para poner las botellas de zumo recién exprimido en hielo. Disponible en dos tamaños.

Dimensiones

Small: 520 x 580 x 989 mm
Large: 1030 x 590 x 1040 mm



ZUMEX DISPLAY SMALL
(incluye sistema de desagüe)



ZUMEX DISPLAY LARGE
(incluye sistema de desagüe)

CITROCLEAN

Producto especialmente formulado para la limpieza de componentes y piezas de las exprimidoras Zumex. Está compuesto por detergentes especiales de gran potencia y emulsionantes que suspenden la suciedad más incrustada reduciendo tiempos y costes de limpieza.



CITROCLEAN 1 L.

ACCESORIOS

COLOR KIT

COLOR KIT MINEX

Personaliza tu Minex. Práctico kit para cambiar el color de tu Minex y adaptarla al ambiente que quieras.



COLOR KIT GREEN



COLOR KIT ORANGE



COLOR KIT RUBY RED



COLOR KIT LIGHT GREEN



COLOR KIT LIGHT BLUE



COLOR KIT BLUE



COLOR KIT WHITE



COLOR KIT SILVER METALLIC



COLOR KIT GRAPHITE METALLIC



COLOR KIT GREY



COLOR KIT BRONZE METALLIC



COLOR KIT BLACK

REFERENCIAS

FOODSERVICE & RETAIL [EXPRIMIDORAS AUTOMÁTICAS Y LICUADORAS]

REFERENCIA	MODELO	COLOR	CONFIGURACIÓN
MINEX			
04917	Minex	White	UE/GB/AUS/SA/ARA/ISR/KO
04917	Minex	Ruby Red	UE/GB/AUS/SA/ARA/ISR/KO
04917	Minex	Green	UE/GB/AUS/SA/ARA/ISR/KO
04917	Minex	Blue	UE/GB/AUS/SA/ARA/ISR/KO
04917	Minex	Silver Metallic	UE/GB/AUS/SA/ARA/ISR/KO
04917	Minex	Graphite Metallic	UE/GB/AUS/SA/ARA/ISR/KO
04917	Minex	Bronze Metallic	UE/GB/AUS/SA/ARA/ISR/KO
04917	Minex	Black	UE/GB/AUS/SA/ARA/ISR/KO
04917	Minex	Orange	UE/GB/AUS/SA/ARA/ISR/KO
04917	Minex	Light Green	UE/GB/AUS/SA/ARA/ISR/KO
04917	Minex	Light Blue	UE/GB/AUS/SA/ARA/ISR/KO
04917	Minex	Grey	UE/GB/AUS/SA/ARA/ISR/KO

REFERENCIA	MODELO	COLOR	CONFIGURACIÓN
ESSENTIAL PRO			
04873	Essential Pro	Orange	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA/JAP/KO
04873	Essential Pro	Silver	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA/JAP/KO
04873	Essential Pro	Graphite	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA/JAP/KO

REFERENCIA	MODELO	COLOR	CONFIGURACIÓN
VERSATILE PRO			
04882	Versatile Pro	Orange	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA/JAP/KO
04882	Versatile Pro	Silver	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA/JAP/KO
04882	Versatile Pro	Graphite	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA/JAP/KO
05087	Versatile Pro Podium	Orange	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA/JAP/KO
05087	Versatile Pro Podium	Silver	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA/JAP/KO
05087	Versatile Pro Podium	Graphite	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA/JAP/KO

REFERENCIA	MODELO	CONFIGURACIÓN
SPEED PRO		
04837	Speed Pro	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA
04840	Speed Pro Self-Service	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA
05075	Speed Pro Tank Podium	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA
05227	Speed Pro Tank Podium Drain&Clean System	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA
05076	Speed Pro Self-Service Podium	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA
05224	Speed Pro Self-Service Podium Drain&Clean System	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA
05078	Speed Pro Cooler Podium	UE/GB/AUS/ISR/SA/ARA

REFERENCIA	MODELO	COLOR	CONFIGURACIÓN
MULTIFRUIT			
05052	Multifruit	Silver	UE/GB/AUS/ISR/SA
05052	Multifruit	Black	UE/GB/AUS/ISR/SA
05052	Multifruit	White	UE/GB/AUS/ISR/SA
04737	Multifruit	Silver	ARA/KO
04737	Multifruit	Black	ARA/KO
04737	Multifruit	White	ARA/KO

VENDING

REFERENCIA	MODELO	CONFIGURACIÓN
VENDING		
04823	Zumex Vending V.2 (1 Ventana)	1V-UE/1V-GB
04823	Zumex Vending V.2 (2 Ventanas)	2V-UE/2V-GB

MOBILE

REFERENCIA	MODELO	CONFIGURACIÓN
MOBILE		
04907	Mobile Essential/Versatile (Exprimidora no incluida)	UE
04911	Mobile Speed Pro (Exprimidora no incluida)	UE

REFERENCIAS

ACCESORIOS

REFERENCIA	MODELO	COLOR
SISTEMAS DE EXPRIMIDO		
04803	Kit Exprimido D65 Essential Pro	
04789	Kit Exprimido D65 Versatile Pro	
05471	Kit Exprimido D65 Speed Pro	
<i>Coming Soon</i> 05742	Kit Exprimido Large Fruits	
00536	Sistema de corte dinámico DCS	
CONTRABARRA		
04825	Kit Contrabarra Ess/Vers	Orange
04825	Kit Contrabarra Ess/Vers	Silver
04825	Kit Contrabarra Ess/Vers	Graphite
05414	Kit Contrabarra Speed Pro	
05230	Kit Elevación Ess/Vers	
PODIUM		
04904	Podium Versatile	Orange
04904	Podium Versatile	Silver
04904	Podium Versatile	Graphite
05226	Podium Speed Pro Self-Service	
05229	Podium Speed Pro Tank	
PUNTO DE VENTA DE ZUMO		
04733	Conjunto Botellero Versatile (incluye 3 bandejas)	
04732	Conjunto Botellero Speed Pro (incluye 3 bandejas)	
04727	Bandeja Botellas	
04728	Bandeja Vasos	
04897	Zumex Display Small	
04901	Zumex Display Large	
04729	Bandeja Self-Service Speed Pro	
MINEX COLORS		
04919	Color Kit White	
04919	Color Kit Ruby Red	
04919	Color Kit Green	
04919	Color Kit Blue	
04919	Color Kit Silver	
04919	Color Kit Graphite	
04919	Color Kit Bronze	
04919	Color Kit Black	
04919	Color Kit Orange	
04919	Color Kit Light Green	
04919	Color Kit Light Blue	
04919	Color Kit Grey	
LIMPIEZA		
00633	Citroclean 1L	
VENDING		
00446	Kit Comunicación Zumex Vending 2.0	
02751	Vaso translúcido 220cc (caja de 3000 uds)	
00451	Kit Sistema de Limpieza	
	Sistema de pago Monedero (€)	
	Sistema de pago Billetero (€)	

ZUMEX PACK

REFERENCIA	MODELO
BOTELLAS SIN ETIQUETA	
05231	Pack 25cl no label
05232	Pack 33cl no label
05233	Pack 50cl no label
05234	Pack 75cl no label
05235	Pack 1l no label
05236	Pack 1.5l no label
BOTELLAS CON ETIQUETA ESTÁNDAR	
05237	Pack 25cl Zumex label
05239	Pack 33cl Zumex label
05241	Pack 50cl Zumex label
05247	Pack 75cl Zumex label
05248	Pack 1l Zumex label
05255	Pack 1.5l Zumex label





*All around
the world*

Para adquirir o solicitar información
de nuestros productos,
contacta con:
ventas@zumex.com

Si tienes cualquier sugerencia o
comentario para mejorar nuestras
máquinas, contacta con:
marketing@zumex.com

Para resolver incidencias técnicas
o adquirir repuestos de nuestros
equipos, contacta con:
service@zumex.com

www.zumex.com
zumex@zumex.com



Zumex Group, S.A. Headquarters
Polígono Ind. Moncada III
C/ Molí, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain
Tel. +34 961 301 251 Fax.+34 961 301 255
zumex@zumex.com

Zumex USA Inc. USA & Canada
1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA
Tel. 1 305 591 0061 Fax. 1 305 591 0062
Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA
(1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com

Zumex México
Uxmal 616,
Colonia Vertiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
CP 03600 México D.F. México
Tel. (55) 5212-0619 / 5212-1171
5212-1185 / 5212-1184
zumexmexico@zumex.com

Distribuidor Autorizado



Discover Life Essence
www.zumex.com



* Consulte la gama de productos certificados.



05689